

acquabella

KEEP FEELING



FR

acquabella.com



Contactez nos services ADV et SAV France:
Tel : 01 81 22 12 37

Iconographie



Matériau Akron



Épaisseur maximale et minimale



Bonde incluse
(Kos / Alma)



Cache bonde Akron Halo inclus



Cache bonde Akron Flow inclus



Grille Akron Focus incluse



Anneau métallique inclus
(Focus)



Matériau Dolotek



Découpe sur mesure



Grille inox Base/Arq incluse



Cache bonde Akron Kos inclus



Cache bonde Akron Tempo inclus



Top-plein intégré



Pieds réglables inclus



Optionnel



Mat



Matériau Solid Surface



Bonde incluse
(Base / Arq / Unic / Areia / Natur / Smart / Focus)



Grille Akron Base/Arq incluse
(3 modèles disponibles)



Grille Akron Alma incluse



Cache bonde Akron Areia inclus



Trop plein chromé inclus



Facilité d'accès



UNE-EN 16165:2022 Annexe A
* Beton / Slate / Slate Evo / Arabba / Wave / Zero



Bonde incluse
(Halo / Tempo / Flow)



Grille Akron Unic incluse
(3 modèles disponibles)



Grille Akron Smart incluse



Grille Akron Natur incluse



Bonde incluse
(Opal Quiz / Lech / Voss / Chrea / Levi / Vars / Round)



Matériau léger




Inclus



Brillant

Le contenu

Société	4-11
Matériaux	12-17
Textures	18-19
Couleurs	20-23
Receveurs de douche	24-159
Baignoires	160-187
Panneaux	188-205
Plans de toilette	206-247
Vasques	248-269
Totems	270-277
Meubles et accessoires	278-299
Information technique	300-320




A hand is shown holding a small, green plant seedling with soil. The background is a soft-focus outdoor scene with green grass and a warm, golden light. The image is overlaid with several thin, wavy, light-colored lines that create a sense of movement and flow. The text is centered and reads:

NOUS DON
FORME PH
L'EXPRES
PERSC

NOTRE RAISON D'EXISTER

ANNONS UNE
PHYSIQUE À
SION DES
DNNES



SOPHISTIQUÉS

La sophistication se reflète dans chaque conception, où le luxe moderne et l'élégance se rejoignent pour former des détails exquis et des finitions impeccables. Nos conceptions non seulement embellissent les espaces de bain, mais elles permettent également aux professionnels de créer des environnements uniques et personnalisés, élevant chaque projet à un niveau supérieur de distinction.

HÉDONISTES

Nous créons des produits qui transforment la salle de bain en un espace de plaisir sensoriel. Nos designs évoquent le bien-être et le plaisir, en combinant esthétique et fonctionnalité pour offrir des expériences uniques et agréables. Chaque détail est pensé pour éveiller les sens, procurant une oasis de confort et de délice au quotidien.

GÉNÉRATEURS D'ÉMOTIONS

Tout ce que nous faisons ne passe pas inaperçu. Nous jouons avec les formes, les couleurs, les matériaux et toutes les combinaisons possibles pour éveiller des émotions chez les gens et activer leurs souvenirs afin de nous faire une place dans leur mémoire. Nous capturons, transmettons et exprimons des sentiments et des idées à travers nos conceptions.



ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre engagement et nos efforts pour nous améliorer se traduisent par des résultats visibles qui font la différence. Cette philosophie a été reconnue par des certifications d'institutions de premier plan, telles que l'ISO 9001, 14001 et 45001, ainsi que la Médaille de Bronze Ecovadis en 2025.

9001:2015
Système de Gestion de la Qualité



14001:2015
Système de Gestion Environnementale



45001:2018
Système de Gestion de la Sécurité
et de la Santé au travail



Médaille de Bronze



Receveurs de douche - Minimum
74% de contenu recyclé avant
consommation



MINIMUM 74% RECYCLED CONTENT
PRE-CONSUMER

Plans de toilette - Minimum
57% de contenu recyclé avant
consommation



MINIMUM 57% RECYCLED CONTENT
PRE-CONSUMER



Scannez le code QR si vous
souhaitez connaître nos actions RSE

Qu'avons-nous obtenu jusqu'à présent ?

Chez Acquabella, nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité envers l'environnement et la société. Notre entreprise reconnaît les objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations Unies comme étant les siens. En ce sens, nous nous engageons à mesurer notre impact environnemental et à mettre en œuvre des actions qui contribuent à une croissance durable.

Des produits sûrs. Sans silice, sans COV et avec le label A+



Emballages recyclés et bois certifié FSC

Processus de production efficace avec une faible consommation d'énergie et sans eau



Optimisation du transport

Energie 100% renouvelable - Certificat de garantie d'origine



Long cycle de vie

EcoVadis 2025 - Certification médaille de Bronze



Déclaration Environnementale de Produit (DEP) pour les receveurs de douche et les plans de toilette

Certification SCS de contenu recyclé : 74% pour les receveurs de douche et 57% pour les plans de travail à contenu recyclé avant consommation.



Certificats FDES

Durabilité environnementale

Prendre soin de l'environnement et devenir une entreprise durable est notre prochain objectif. Nous nous engageons à mesurer et à réduire notre empreinte carbone.

Hauts standards



Réduire et réutiliser

Produits durables



Nous prenons soin de la biodiversité

Durabilité sociale

Nous avons un engagement fort et ferme à créer et maintenir des relations de qualité et de confiance à long terme avec notre équipe et avec la communauté locale, les personnes et leur bien-être étant la priorité absolue.

Santé et sécurité



Opportunités

Action locale



Bienfaisance

Durabilité économique

Nous maintenons une gestion active visant à minimiser tous les types de risques susceptibles d'affecter le développement et l'avenir de l'entreprise, de manière à garantir la continuité de l'entreprise.

Fiabilité



Transparence

Services





Base polyurethane avec charges minérales



Résistant au choc thermique

Antidérapant Classe C
* Béton / Slate / Slate Evo / Arabba / Wave / Zero



Isolation acoustique
(DIN 4109 / SIA181 / DIN EN ISO 717-2:2020-01)

Certificat antibactérien
(ISO 22196:2011)



Facile à découper

Classe 1 dans UNE-EN 14527:2016 + A1:2019



Textures haute définition

Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester orthophtalique



Découpe sûre - matériel sans silice

Entretien facile



Matériau 25 % plus léger que les matériaux similaires

Résistance chimique



Évaluation des émissions de COVs des produits d'intérieur (ISO 16000-6:2006) A+ et évaluation de CMR

Résistance aux impacts



Tous les coloris dans toutes les textures



Mat

Matériaux

L'AKRON est un matériau de nouvelle génération, composé de polyuréthane et de charges minérales de haute qualité, aux granulométries variées, compacté en masse pour offrir une finition solide et renforcée. Sa surface est traitée avec un revêtement à base de polyuréthane, garantissant une intégration physico-chimique complète avec le substrat.

La formule avancée d'Akron nous permet de concevoir des produits aux textures haute définition, aux formes audacieuses et à la large palette de couleurs, aboutissant à des créations au design remarquable et aux performances techniques élevées.

En outre, l'Akron a été développé de manière efficace et respectueuse de l'environnement. Il marque un véritable tournant dans l'univers de la salle de bains.

AKRON PLUS est l'évolution innovante du matériau Akron qui, grâce à une technologie de pointe, combine une légèreté extrême et de hautes performances en une seule pièce.

AKRON®



Akron



Composite de résine polyester et pierre dolomite



Résistant au choc thermique

Revêtement haute performance



Isolation acoustique

Certificat antibactérien
(ISO 22196:2007)



Durabilité

Aptitude pour le nettoyage



Polyvalance

Résistant aux UV



Découpe sûre-matériau sans silice

Résistant au feu



Touche soyeux

Résistance chimique



Évaluation des émissions de COVs des produits d'intérieur (ISO 16000-6:2006) A+ et évaluation de CMR



Précision

Matériaux

Grâce à la technologie développée, la roche formée il y a des millions d'années est transformée en produits modernes, durables et élégants. Les performances d'utilisation du Dolotek surpassent celles des matériaux traditionnels, ce qui lui vaut souvent le surnom de « céramique du XXI^e siècle ». Composé de résine et de pierre Dolomite, ce matériau se distingue par sa blancheur pure et son toucher soyeux.

Les propriétés chimiques et physiques du Dolotek permettent la fabrication de produits à haute valeur technique, ainsi que leur moulage en formes complexes au service d'un design fonctionnel, facilitant ainsi le quotidien. Le processus technologique à l'origine du Dolotek, conçu de manière efficace et respectueuse de l'environnement, constitue une avancée sans précédent dans l'univers de la salle de bains.

[®]
DOLOTEK



Dolotek



Matériau composé de résine de polyester et de trihydrate d'alumine (ATH)



Entretien facile

Toucher soyeux



Surface non poreuse

Antibactérien



Durabilité

Polyvalence



Matériel sans silice

Précision



Résistance chimique

Matériaux

Le Solid Surface d'Acquabella est un matériau composé de résine de polyester et de trihydrate d'alumine (ATH), formant un solide homogène. Non poreux et sans joints apparents, ce matériau s'adapte à une grande variété de formes et de conceptions. Le résultat : un matériau résistant, facile à entretenir et réparable.

Grâce à notre engagement constant en matière de recherche, de développement et d'innovation technologique, nous portons nos produits à leur plus haut niveau d'excellence.

A hand in a black sleeve is shown touching the surface of water, creating ripples. The image is framed by a large, semi-circular arch. Overlaid on the image is a white circular logo with a gold border containing the text 'SOLID SURFACE' and a registered trademark symbol.

SOLID[®]
SURFACE

Solid Surface

Textures



Nos collections sont conçues pour reproduire des textures haute définition, sophistiquées et élégantes. Elles parviennent à restituer avec une fidélité remarquable des finitions inspirées de la nature dans sa forme la plus pure. En outre, les textures d'Acquabella offrent un toucher agréable, capable de nous transporter dans un univers sensoriel qui éveille les cinq sens.

Nude

Slate

Zero


Quiz

Arabba

Beton

Wave

Couleurs Standard



Couleurs Naturally Made



Couleurs NCS

NCSS 2040-R50B

NCSS 3030 -B10G

NCSS 1020-B40G

NCSS 6030-R20B


NCSS 2050-Y30R

NCSS 3020-G30Y

NOTE: exemples NCS

Couleurs

La couleur est notre manière d'exprimer les émotions. Son utilisation nous permet de libérer notre créativité et de concevoir des espaces de salle de bains inspirants. Nous vous proposons quatre gammes de couleurs distinctes : les couleurs Standard, composées de teintes polyvalentes et intemporelles ; les couleurs Naturally Made, inspirées par la force et l'authenticité de la nature ; les couleurs Season, nouveauté de cette année, fruit d'une sélection minutieuse des dernières tendances ; le nuancier RAL/NCS, comprenant plus de 2 000 teintes pour une personnalisation sans limites. Avec Acquabella, votre imagination est la seule limite.



Couleurs SEASON

Porteurs de design et de tendances, nous avons fait une sélection spéciale de couleurs pour remplir notre salle de bains de couleurs et de fraîcheur. Une palette chromatique vibrante qui, loin d'être excessive, exprime un style à la fois apaisant et sophistiqué.

Les couleurs Season se déclinent en nuances élégantes, disponibles en versions claires et foncées, idéales pour créer des contrastes subtils et des designs uniques. Il est temps d'élargir vos horizons avec les couleurs Season d'Acquabella.




Cobalto

Niebla



Savanna

Terracota



Forest

Oliva



Receveurs de douche

Index	26-27
Base Slate	28-39
Base Beton	40-47
Base Zero	48-55
Base Nude	56-61
Arq Zero	62-69
Unic Slate	70-77
Halo Slate	78-87
Halo Zero	88-95
Kos Slate	96-103
Alma Slate	104-111
Smart Quiz	112-119
Flow Zero	120-127
Tempo Arabba	128-135
Areia Slate Evo	136-143
Natur Wave	144-151
Focus Beton	152-159

Receveurs de douche

Base



Texture



Arq



Texture



Unic



Texture



Halo



Texture



Kos



Texture



Alma



Texture



Smart



Texture



Flow



Texture



Tempo



Texture



Areia



Texture



Natur



Texture



Focus



Texture



Base

S L A T E

Indispensable dans la salle de bains, le modèle Base est habillé de l'élégante texture Slate pour empreindre l'espace de fonctionnalité. Le receveur de douche Base Slate s'adapte parfaitement aux besoins de la salle de bains, grâce à la grande variété de formats qu'il offre et à la possibilité de le découper sur mesure.











Base Slate



Base Slate blanco 150x90 cm



Base Slate acier 200x100 cm

Base Slate





Base Geo Slate NCS S 7020-R80B 200x100 cm





COMPLÉMENTS

Grilles

	Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS	
	Grille Mia inox	-	12 x 12				
	Grille Mia Akron	Slate	12 x 12				
	Grille Geo Akron	Slate	12 x 12				
	Grille Lux Akron	Slate	12 x 12				


NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche, à choisir entre: Mia, Geo ou Lux.

Bondes (mm)


	Bonde standard		
	Bonde de sortie verticale		
	Bonde extraplate		
	Bonde de haut débit		

NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Rebord

	Texture	Dimensions (cm)		
	Rebord	Slate	4,1 x 5	

Zone de séchage

	Texture	Dimensions (cm)		
	Zone de séchage	Slate	100 x 100 x 2,3	

Habillage pour receveur

	Texture	Dimensions (cm)		
	Habillage	Slate	60 - 220 x 9 x 1,6	



Inclus




Optionnel

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	



INFORMATION TECHNIQUE

Découpe sur mesure



Diagrams illustrating various shower tray cutout shapes and dimensions. The first three diagrams show rectangular cutouts with a central square hole, labeled with 'C: 25cm' and 'C: 55cm'. The last two diagrams show cutouts with rounded corners and a central square hole, also labeled with 'C: 55cm'. A shopping cart icon is present in the top right corner.

Dimensions

	A (cm)	B (cm)	C (cm)		A (cm)	B (cm)	C (cm)
	90	70/80	25		80	80	40
	100	70/75/80/90	25		90	90	45
	110	80	25		100	100	50
	120	70/75/80/90/100	25		120	120	60
	130	80	25				
	140	70/75/80/90/100	55				
	150	70/80/90/100	55				
	160	70/75/80/90/100/120	55				
	170	70/80/90/100	55				
	180	70/75/80/90/100	55				
180		80/90/100	90				
190	70/80/90	55					
200	70/75/80/90/100/120	55					
200		80/90/100	100				
220		70/80/90/100	110				

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90		90	26
90 Dx		120	27
90 Sx		120	27

Essais

Texture	Essai	Résultat
SLATE	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE C
	Normative française XP P 05-010	PN 24

Fiche technique du produit

Manuel d'installation





NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de ±0,5 % en longueur et en largeur.

Base

B E T O N

Le receveur de douche sur mesure Base Beton est capable de donner une touche de fraîcheur à n'importe quelle salle de bains grâce à la texture en aspect ciment. Sa simplicité en fait un grand allié pour les combinaisons avec d'autres éléments, tandis que sa texture informelle en fera le point de mire de la salle de bains.





Base B E T O N

Couleurs disponibles




Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Grilles disponibles

Mia inox




Geo



Mia




Lux



Dimensions standard (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x







Base Beton



Base Mia Beton terracota 200x100 cm






COMPLÉMENTS

Grilles

	Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Rai/NCS
	-	12 x 12				
	Beton	12 x 12				
	Beton	12 x 12				
	Beton	12 x 12				


NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche, à choisir entre: Mia, Geo ou Lux.

Bondes (mm)


	Bonde standard		
	Bonde de sortie verticale		
	Bonde extraplate		
	Bonde de haut débit		

NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Rebord

	Texture	Dimensions (cm)	
	Beton	4,1 x 5	

Habillage pour receveur

	Texture	Dimensions (cm)	
	Beton	60 - 220 x 9 x 1,6	



Inclus




Optionnel

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	


INFORMATION TECHNIQUE


Découpe sur mesure





Dimensions

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	70/80/90	25
	120	70/80/90/100	25
	140	70/80/90/100	55
	160	70/80/90/100	55
	180	70/80/90/100	55
	200	70/80/90/100	55

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	90	90	45
	100	100	50

Essais

Texture	Essai	Résultat
BETON	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE C
	Normative française XP P 05-010	PN 24

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation




NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de ±0,5 % en longueur et en largeur.

Base ZERO

Le receveur de douche sur mesure Base Zero est constitué d'une microtexture pratiquement lisse, ce qui en fait un élément essentiel du design moderne. Son minimalisme permettra d'obtenir un intérieur polyvalent et intemporel, indispensable dans les maisons et les hôtels. Base Zero offrira à toute salle de bain un espace sans égal.



-
-
-
-
-
-
-
-
-



Base

ZERO

Couleurs disponibles




Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Grilles disponibles



Dimensions standard (cm)







Base Zero



Base Lux Zero crema 200x100 cm







COMPLÉMENTS

Grille

	Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS
	-	12 x 12				
	Zero	12 x 12				
	Zero	12 x 12				
	Zero	12 x 12				


NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche, à choisir entre: Mia, Geo ou Lux.

Bondes (mm)


	Bonde standard		
	Bonde de sortie verticale		
	Bonde extraplate		
	Bonde de haut débit		

NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Rebord

	Texture	Dimensions (cm)	
	Zero	4,1 x 5	

Habillage pour receveur

	Texture	Dimensions (cm)	
	Zero	60 - 220 x 9 x 1,6	



Inclus




Optionnel

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	


INFORMATION TECHNIQUE


Découpe sur mesure





Dimensions

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	70/80/90	25
	120	70/80/90/100	25
	140	70/80/90/100	55
	160	70/80/90/100	55
	180	70/80/90/100	55
	200	70/80/90/100	55

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	90	90	45
	100	100	50

Essais

Texture	Essai	Résultat
ZERO	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE C
	Normative française XP P 05-010	PN 24

Fiche technique du produit

Manuel d'installation



NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de ±0,5 % en longueur et en largeur.

Base

N U D E

L'originalité est la marque de fabrique du receveur de douche personnalisé Base Nude. La texture unique Nude haute définition reproduit parfaitement l'aspect de la peau, apportant de la chaleur à l'espace. Un modèle qui, grâce à la simplicité qui le caractérise, met l'accent sur la finition, créant ainsi un receveur de douche élégant et innovant.



Base

N U D E



Couleurs disponibles




Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Grilles disponibles

Mia inox



Geo



Mia




Lux




Dimensions standard (cm)


80 x



90 x



100 x



Base Nude



Base Geo Nude crema 170x90 cm







COMPLÉMENTS

Grille

	Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS	
	Grille Mia inox	-	12 x 12				
	Grille Mia Akron	Nude	12 x 12				
	Grille Geo Akron	Nude	12 x 12				
	Grille Lux Akron	Nude	12 x 12				


NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche, à choisir entre: Mia, Geo ou Lux.

Bondes (mm)


	Bonde standard		
	Bonde de sortie verticale		
	Bonde extraplate		
	Bonde de haut débit		

NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Rebord

	Texture	Dimensions (cm)		
	Rebord	Nude	4,1 x 5	

Habillage pour receveur

	Texture	Dimensions (cm)		
	Habillage	Nude	60 - 220 x 9 x 1,6	



Inclus




Optionnel

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	


INFORMATION TECHNIQUE


Découpe sur mesure





Dimensions

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	80/90	25
	120	80/90/100	25
	140	80/90	55
	150	80/90/100	55
	170	80/90/100	55
	190	80/90	55
	200	80/90/100	55

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	100	50

Essais

Texture	Essai	Résultat
NUDE	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE B
	Normative française XP P 05-010	PN 18

Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation



NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de ±0,5 % en longueur et en largeur.

Arq ZERO

Comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art, un cadre entoure le receveur de douche personnalisé Arq Zero. Ce modèle s'adapte aux dernières tendances tout en affichant un design intemporel grâce à la micro-texture Zero d'Acquabella. Un choix infallible lorsqu'il s'agit de rénover le receveur de douche de votre salle de bains.



Arq ZERO




-
-
-
-
-
-
-
-

Couleurs disponibles




Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Grilles disponibles




Dimensions standard (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x







Arq Zero



Arq Zero blanco 200x100 cm







COMPLÉMENTS

Grille

	Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS	
	Grille Mia inox	-	12 x 12				
	Grille Mia Akron	Zero	12 x 12				
	Grille Geo Akron	Zero	12 x 12				
	Grille Lux Akron	Zero	12 x 12				


NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche, à choisir entre: Mia, Geo ou Lux.

Bondes (mm)

	Bonde standard		
	Bonde de sortie verticale		
	Bonde extraplate		
	Bonde de haut débit		

NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Habillage pour receveur

	Texture	Dimensions (cm)	
	Habillage	Zero	60 - 220 x 9 x 1,6 

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	




Inclus




Optionnel

Dimensions



A (cm)	B (cm)	C (cm)
100	70/80/90	25
120	70/80/90/100	25
140	70/80/90/100	25
150	70/80	25
160	70/80/90/100	25
170	70/80	25
180	70/80/90/100	25
200	70/80/90/100	25



A (cm)	B (cm)	C (cm)
100	100	50

Essais

Texture	Essai	Résultat
ZERO	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE C
	Normative française XP P 05-010	PN 24

Fiche technique
du produit


Manuel
d'installation



Unic

S L A T E

Inspiré par le mouvement Néo Art Déco, Acquabella présente le receveur de douche Unic. Ce style décoratif avant-gardiste, caractérisé par des formes géométriques et des matériaux luxueux, est représenté dans l'original Unic Slate. Le receveur de douche Unic présente un élégant arc en pente douce encadré par une grille moderne, le tout dans la texture Slate.





Unic

S L A T E

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Grilles disponibles

Deco



Dune




Drop




Dimensions standard (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x







Unic Slate



Unic Deco Slate blanco 200x100 cm







COMPLÉMENTS

Grille

		Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS
	Grille Deco Akron	Slate	12,1 x 12				
	Grille Dune Akron	Slate	12,1 x 12				
	Grille Drop Akron	Slate	12,1 x 12				


NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche, à choisir entre: Deco, Dune ou Drop.

Bondes (mm)


	Bonde standard			
	Bonde de sortie verticale			
	Bonde extraplate			
	Bonde de haut débit			

NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Zone de séchage

		Texture	Dimensions (cm)	
	Zone de séchage	Slate	100 x 100 x 2,3	

Habillage pour receveur

		Texture	Dimensions (cm)	
	Habillage	Slate	60 - 220 x 9 x 1,6	

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base		Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation		Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints		Mapesil AC	




Inclus



Optionnel

Découpe sur mesure



Dimensions

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
	100	70/80/90	15,1	20
	120	70/80/90/100	15,1	20
	140	70/80/90/100	15,1	20
	160	70/80/90/100	15,1	20
	180	70/80/90/100	15,1	20
	200	70/80/90/100	15,1	20

Essais

Texture	Essai	Résultat
SLATE	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE C
	Normative française XP P 05-010	PN 24

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Halo

S L A T E

Le minimalisme nous enveloppe avec Halo Slate, un receveur de douche au design encadré. Il se caractérise par un cadre lisse et légèrement descendant, qui crée un contraste subtil avec la définition de la pierre d'ardoise. Halo Slate est couronné d'une grille allongée qui s'intègre dans la forme du cadre, assurant ainsi une bonne évacuation de l'eau.





Halo S L A T E


Couleurs disponibles




Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Dimensions standard (cm)


70 x




80 x



90 x




100 x











Halo Slate



Halo Slate negro 200x100 cm




COMPLÉMENTS


Cache bonde

		Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS
	Cache bonde Akron	Slate	31,2 x 3,5				


Bonde (mm)

	Bonde line standard						
---	---------------------	--	--	--	--	--	---

Zone de séchage

		Texture	Dimensions (cm)	
	Zone de séchage	Slate	100 x 100 x 2,3	

Habillage pour receveur

		Texture	Dimensions (cm)	
	Habillage	Slate	60 - 220 x 9 x 1,6	

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base		Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation		Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints		Mapesil AC	




Inclus




Optionnel

Découpe sur mesure



Dimensions



A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
100	70/80	4,4	20	4
100	90	4,4	20	5
120	70/80	4,4	20	4
120	90/100	4,4	20	5
140	70/80	4,4	20	4
140	90/100	4,4	20	5
160	70/80	4,4	20	4
160	90/100	4,4	20	5
180	70/80	4,4	20	4
180	90/100	4,4	20	5
200	70/80	4,4	20	4
200	90/100	4,4	20	5

Essais

Texture	Essai	Résultat
SLATE	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE C
	Normative française XP P 05-010	PN 24

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Halo

Z E R O

Le receveur de douche Halo Zero d'Acquabella révolutionne votre salle de bain avec son design minimaliste et élégant. Avec une surface antidérapante et antibactérienne, ce receveur ultra-plat offre une sécurité et une élégance maximales. Personnalisable en taille et en couleur, le Halo Zero s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace, élevant votre expérience de douche quotidienne.





Halo

Z E R O


Couleurs disponibles




Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Dimensions standard (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x







Halo Zero



Halo Zero negro 200x100 cm




Halo Zero savanna 200x100 cm

COMPLÉMENTS


Cache bonde

		Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS
	Cache bonde Akron	Zero	31,2 x 3,5				

Bonde (mm)

	Bonde line standard						
---	---------------------	--	--	--	--	--	---

Habillage pour receveur

		Texture	Dimensions (cm)	
	Habillage	Zero	60 - 220 x 9 x 1,6	

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base		Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation		Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints		Mapesil AC	




Inclus



Optionnel

Découpe sur mesure



Dimensions



A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
100	70/80	4,4	20	4
100	90	4,4	20	5
120	70/80	4,4	20	4
120	90/100	4,4	20	5
140	70/80	4,4	20	4
140	90/100	4,4	20	5
160	70/80	4,4	20	4
160	90/100	4,4	20	5
180	70/80	4,4	20	4
180	90/100	4,4	20	5
200	70/80	4,4	20	4
200	90/100	4,4	20	5

Essais

Texture	Essai	Résultat
ZERO	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE C
	Normative française XP P 05-010	PN 24

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Kos

S L A T E

Présentons le receveur de douche Kos Slate, un produit élégant et moderne avec un design original de grille situé sur un côté. La texture ardoise ajoute une touche de sophistication à toute salle de bain, tandis que les différentes options de taille le rendent adapté à n'importe quel espace.





Kos S L A T E

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Dimensions standard (cm)

70 x



80 x



90 x



100 x








Kos Slate



Kos Slate crema 200x100 cm



COMPLÉMENTS

Cache bonde

		Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS
	Cache bonde Akron	Slate	34,3 x 6				

Bonde (mm)

	Bonde block						
---	-------------	--	--	--	--	--	---

Rebord

		Texture	Dimensions (cm)	
	Rebord	Slate	4,1 x 5	

Zone de séchage

		Texture	Dimensions (cm)	
	Zone de séchage	Slate	100 x 100 x 2,3	

Habillage pour receveur

		Texture	Dimensions (cm)	
	Habillage	Slate	60 - 220 x 9 x 1,6	

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	




Inclus




Optionnel

Découpe sur mesure



Dimensions

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	70/80/90/100	6,3
	120	70/80/90/100	6,3
	140	70/80/90/100	6,3
	160	70/80/90/100	6,3
	180	70/80/90/100	6,3
	200	70/80/90/100	6,3

Essais

Texture	Essai	Résultat
SLATE	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE C
	Normative française XP P 05-010	PN 24

Fiche technique
du produit


Manuel
d'installation



Alma

S L A T E

Le receveur de douche Alma Slate allie style moderne et attrait intemporel. Alma Slate conserve le charme de l'effet pierre, tandis que sa grille minimaliste garantit un drainage d'eau plus efficace. Personnalisable en taille et en couleur, l'Alma Slate transforme votre salle de bain en un espace sophistiqué et pratique.



Alma

S L A T E



-
-
-
-
-
-
-
-


Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Dimensions standard (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x








Alma Slate



Alma Slate blanco 200x100 cm



COMPLÉMENTS

Grille

		Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	RaI/NCS
	Grille Akron	Slate	26 x 6				


Bonde (mm)

	Bonde block						
---	-------------	--	--	--	--	--	---


Rebord

		Texture	Dimensions (cm)	
	Rebord	Slate	4,1 x 5	

Zone de séchage

		Texture	Dimensions (cm)	
	Zone de séchage	Slate	100 x 100 x 2,3	

Habillage pour receveur

		Texture	Dimensions (cm)	
	Habillage	Slate	60 - 220 x 9 x 1,6	

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base		Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation		Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints		Mapesil AC	




Inclus



Optionnel

Découpe sur mesure



Dimensions

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	70/80/90/100	15
	120	70/80/90/100	15
	140	70/80/90/100	25
	160	70/80/90/100	25
	180	70/80/90/100	25
	200	70/80/90/100	25

Essais

Texture	Essai	Résultat
SLATE	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE C
	Normative française XP P 05-010	PN 24

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation




Smart QUIZ

Le receveur de douche Smart Quiz représente l'ADN d'Acquabella : avant-gardiste, créatif et anticonformiste. Un design innovant caractérisé par le puzzle géométrique des textures Beton, Zero et Ethnic. Le receveur de douche sur mesure Smart Quiz est doté d'une grille centrale, entièrement intégrée à la forme du receveur de douche, qui dissimule l'écoulement.



Smart

Q U I Z




Couleurs disponibles




Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Dimensions standard (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x







Smart Quiz



Smart Quiz blanco 200x100 cm







COMPLÉMENTS

Grille

	Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS	
	Grille Akron	Beton	17,6 x 17,6				

Bondes (mm)

	Bonde standard		
	Bonde de sortie verticale		
	Bonde extraplate		
	Bonde de haut débit		

NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	




Inclus




Optionnel

Découpe sur mesure



Dimensions



A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	90	45
100	70/80/90/100	50
120	70/80/90/100	60
140	70/80/90/100	70
160	70/80/90/100	80
180	70/80/90/100	90
200	70/80/90/100	100

Essais

Texture	Essai	Résultat
QUIZ	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE B
	Normative française XP P 05-010	PN 18

Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation



Flow

Z E R O

Le receveur de douche Flow Zero est conçu pour se fondre dans l'eau. Son design nous plonge dans un univers de calme et de détente grâce à un style minimaliste raffiné. Ses pentes douces, en accord avec la texture Zéro, dirigent l'eau vers une grille intégrée au cadre, capable de gérer le flux important qui s'écoule sur sa surface.





Flow ZERO


Couleurs disponibles




Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Dimensions standard (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x







Flow Zero



Flow Zero nacar 200x100 cm




Flow Zero blanco 180x90 cm

COMPLÉMENTS


Cache bonde

		Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS
	Cache bonde Akron	Zero	36,1 x 3				


Bonde (mm)

	Bonde line standard						
---	---------------------	--	--	--	--	--	---

Rebord

		Texture	Dimensions (cm)	
	Rebord	Zero	4,1 x 5	

Habillage pour receveur

		Texture	Dimensions (cm)	
	Habillage	Zero	60 - 220 x 9 x 1,6	

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base		Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation		Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints		Mapesil AC	




Inclus



Optionnel

Dimensions



A (cm)	B (cm)	C (cm)
100	70/80/90	5,6
120	70/80/90/100	5,6
140	70/80/90/100	5,6
160	70/80/90/100	5,6
180	70/80/90/100	5,6
200	70/80/90/100	5,6

Essais

Texture	Essai	Résultat
ZERO	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE C
	Normative française XP P 05-010	PN 24

Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation



Tempo

A R A B B A

Tempo Arabba représente un retour aux sources, marqué par le design et l'artisanat. D'aspect textile, il simule les fibres naturelles tissées à la main avec le même soin avec lequel nous fabriquons nos produits. Son motif joue avec notre perception visuelle, se confondant avec une finition en pierre. Une texture fidèle à notre volonté d'être différents.



Tempo

A R A B B A




Couleurs disponibles




Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Dimensions standard (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x







Tempo Arabba



Tempo Arabba cappuccino 200x100 cm




COMPLÉMENTS


Cache bonde

		Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS
	Cache bonde Akron	Arabba	34,6 x 2,8				

Bonde (mm)

	Bonde line standard						
---	---------------------	--	--	--	--	--	---

Habillage pour receveur

		Texture	Dimensions (cm)	
	Habillage	Arabba	60 - 220 x 9 x 1,6	

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base		Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation		Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints		Mapesil AC	




Inclus




Optionnel

Découpe sur mesure



Dimensions



A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
100	70/80/90	7,4	20	3,2
120	70/80/90/100	7,4	20	3,2
140	70/80/90/100	7,4	20	3,2
160	70/80/90/100	7,4	20	3,2
180	70/80/90/100	7,4	20	3,2
200	70/80/90/100	7,4	20	3,2

Essais

Texture	Essai	Résultat
ARABBA	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE C
	Normative française XP P 05-010	PN 24

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Areia

S L A T E E V O

Inspiré de l'érosion causée par la mer sur la roche, Acquabella présente le receveur de douche sur mesure Areia Slate Evo. Son design simple porte l'expérience de la douche à un autre niveau grâce à la texture Slate Evo, une nouvelle version de la texture traditionnelle Slate qui se fond progressivement jusqu'à la grille.





Areia

SLATE


EVOLVO

Couleurs disponibles




Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Dimensions standard (cm)







Areia Slate Evo



Areia Slate Evo crema 200x100 cm - Zone de séchage crema 100x100 cm







COMPLÉMENTS

Cache bonde


		Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS
	Cache bonde Akron	Slate Evo	16 x 12,5				

Bondes (mm)

	Bonde standard		
	Bonde de sortie verticale		
	Bonde extraplate		
	Bonde de haut débit		

NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Zone de séchage

		Texture	Dimensions (cm)	
	Zone de séchage	Slate	100 x 100 x 2,3	

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	



Inclus




Optionnel

Découpe sur mesure



Dimensions

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	70/80/90	13,1
	120	70/80/90/100	13,1
	140	70/80/90/100	13,1
	160	70/80/90/100	13,1
	180	70/80/90/100	13,1
	200	70/80/90/100	13,1

Essais

Texture	Essai	Résultat
SLATE EVO	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE C
	Normative française XP P 05-010	PN 24

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Natur


W A V E

Acquabella présente la texture Wave. Son design s'inspire des motifs dynamiques que l'on peut observer dans la nature. Des anneaux de rugosité différente qui embrassent et dessinent une grille irrégulière, donnant naissance au modèle Natur. Le résultat est un receveur de douche qui affiche design et personnalité sur les quatre côtés.



reddot winner 2023





Natur

WAVE


Couleurs disponibles




Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Dimensions standard (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x







Natur Wave



Natur Wave crema 200x100 cm







COMPLÉMENTS

Grille

	Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS	
	Grille Akron	Wave	14 x 13,9				

Bondes (mm)

	Bonde standard		
	Bonde de sortie verticale		
	Bonde extraplate		
	Bonde de haut débit		

NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	




Inclus



Optionnel

Découpe sur mesure



Dimensions

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	70/80/90	25
	120	70/80/90/100	25
	140	70/80/90/100	55
	160	70/80/90/100	55
	180	70/80/90/100	55
	200	70/80/90/100	55

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	90	90	45
	100	100	50

Essais

Texture	Essai	Résultat
WAVE	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE C
	Normative française XP P 05-010	PN 24

Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation



Focus


B E T O N

Les tendances sont cycliques, mais les formes géométriques sont toujours présentes dans le design. Acquabella souhaite transmettre ce sentiment d'unité et de perfection à travers le receveur de douche Focus. Combinez la texture de l'aspect ciment Béton avec l'anneau métallique de votre choix dans la zone d'écoulement, afin d'obtenir une harmonie des matériaux.



Focus

B E T O N



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Couleurs disponibles




Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Grilles disponibles



Dimensions standard (cm)







Focus Beton



Focus blanco Beton NCS S 2050-Y 160x80 cm







Focus negro Beton blanco 200x100 cm · Panneaux Beton blanco 250x100 cm

COMPLÉMENTS

Grille


		Texture	Dimensions (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS
	Grille Akron	Beton	Ø 10,6				
	Anneau de finition	Inox / Cuivre / Noir / Blanc	Ø 12,9				

Bondes (mm)

	Bonde standard						
	Bonde de sortie verticale						
	Bonde extraplate						
	Bonde de haut débit						

NOTE: N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche.

Rebord

		Texture	Dimensions (cm)	
	Rebord	Beton	4,1 x 5	

Habillage pour receveur

		Texture	Dimensions (cm)	
	Habillage	Beton	60 - 220 x 9 x 1,6	

Matériel d'installation

	Kit d'imperméabilisation de base		Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Colle fixation		Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints		Mapesil AC	




Inclus



Optionnel

Découpe sur mesure



Dimensions

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	80/90	25
	120	80/90/100	25
	140	80/90/100	55
	160	80/90/100	55
	180	80/90/100	55
	200	80/90/100	55

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	100	50

Essais

Texture	Essai	Résultat
BETON	UNE EN 16165:2022 Annexe A	CLASSE C
	Normative française XP P 05-010	PN 24

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation







Baignoires

	162-163
Opal Quiz	164-167
Noon Slate	168-171
Lech	172-173
Nevis	174-175
Voss	176-177
Chrea	178-179
Levi	180-181
Vars	182-183
Round	184-185

Baignoires


Opal



Texture



Noon



Texture



Lech



Finition




Nevis



Finition



Voss



Finition



Chrea



Finition




Levi



Finition



Vars



Finition



Round



Finition



Opal Quiz



Baignoire Opal Quiz negro

Accessoires

Finition



Repose-tête

Negro



Plateau de support

Blanco, marfil, negro



Texture




quiz



Baignoire Opal Quiz NCS S 6010-Y9OR

Dimensions standard (cm)



Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Récompenses



reddot winner 2021

Bonde (mm)

	Finition	Finition cache bonde	
	HC 26-IOF-95-CB	Chrome	Standard / Nat. Made / Season / RAL/NCS

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC	
--	----------------------	------------	--

Fiche technique du produit

Manuel d'installation



NOTE: pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5\%$ en longueur et en largeur.





Noon Slate



Baignoire Noon Slate NCS S 2005-Y80R • Panneaux Hera Zero capuccino • Panneaux Basic Slate nacar

Accessoires

	Finition		
	Repose-tête	Negro	
	Plateau de support	Blanco, marfil, negro	


Texture



slate



Dimensions standard (cm)



Baignoires

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.



Récompenses



archiproducts
DESIGN AWARDS

Bonde (mm)

	Finition	Finition cache bonde	
	HC 26-IOF-95-CB	Chrome	Standard / Nat. Made / Season / RAL/NCS

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC	
--	----------------------	------------	--

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de ±0,5 % en longueur et en largeur.





Lech



Baignoire Lech

Accessoires

Finition



Repose-tête

Negro




Plateau de support

Blanco, marfil, negro





Dimensions standard (cm)



Bonde (mm)

	Finition	Finition cache bonde	
	HC 26 CLCP	Chrome	Blanco mate

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC	
--	----------------------	------------	--

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: pour les produits Dolotek, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 1\%$ en longueur et en largeur.

Nevis




Baignoire Nevis Colors - Étagère Art 62 Zero blanco

Accessoires

	Finition		
	Repose-tête	Negro	
	Plateau de support	Blanco, marfil, negro	



Dimensions standard (cm)



Bonde (mm)

	Finition	Finition cache bonde	
	HC 26 CLCP	Chrome	Blanco mate

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC	
--	----------------------	------------	--

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: pour les produits Dolotek, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 1\%$ en longueur et en largeur.



Baignoire Voss

Accessoires

Finition



Repose-tête

Negro




Plateau de support

Blanco, marfil, negro





Dimensions standard (cm)



Bonde (mm)

	Finition	Finition cache bonde	
	HC 2600 CL	Chrome	Dolotek blanco mate

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC	
--	----------------------	------------	--

Fiche technique du produit

Manuel d'installation



NOTE: pour les produits Dolotek, les dimensions maximales peuvent varier de ±1 % en longueur et en largeur.

Chrea




Baignoire Chrea • Panneaux Hera Zero NCS S 1020-B90G 100x90 cm

Accessoires

	Finition		
	Repose-tête	Negro	
	Plateau de support	Blanco, marfil, negro	



Dimensions standard (cm)



Baignoires



Baignoire Chrea • Panneau Hera Zero NCS S 2050-Y 220x100 cm • Tabouret Show blanco Slate NCS S 5540-R90B

Bonde (mm)

	Finition	Finition cache bonde	
	HC 26-IOF-95-CB	Chrome	Dolotek blanco mate

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC	
--	----------------------	------------	--

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: pour les produits Dolotek, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 1\%$ en longueur et en largeur.



Baignoire Levi

Accessoires

Finition



Repose-tête

Negro




Plateau de support

Blanco, marfil, negro





Dimensions standard (cm)



Bonde (mm)

	Finition	Finition cache bonde	
	HC 26 CLCP	Chrome	Blanco mate

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC
--	----------------------	------------

Fiche technique du produit

Manuel d'installation



NOTE: pour les produits Dolotek, les dimensions maximales peuvent varier de ±1 % en longueur et en largeur.

Vars



Baignoire Vars

Accessoires

Finition



Repose-tête

Negro




Plateau de support

Blanco, marfil, negro





Dimensions standard (cm)



Baignoire Vars • Panneaux Hera Slate NCS S 0530-Y80R 100x90 cm • Panneaux Basic Slate NCS S 0530-Y80R 100x70 cm

Bonde (mm)

	Finition	Finition cache bonde	
	HC 26-IOF-95-CB	Chrome	Dolotek blanco mate

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC	
--	----------------------	------------	--

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: pour les produits Dolotek, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 1\%$ en longueur et en largeur.

Round



Baignoire Round

Accessoires

Finition



Repose-tête

Negro




Plateau de support

Blanco, marfil, negro





Dimensions standard (cm)



Bonde (mm)

	Finition	Finition cache bonde	
	A2 (A465)	Chrome	Blanco mate

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC	
--	----------------------	------------	--


Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: pour les produits Dolotek, les dimensions maximales peuvent varier de ±1 % en longueur et en largeur.







Panneaux

Slim	190-193
Basic	194-197
Quiz	198-199
Hera	200-201
Muretto Vintage	202-203
Muretto Loft	204-205





Slim


Avantages

- | | | | |
|---|---|---|--|
| Panneaux étanches en résine |  |  0,3
cm | 3 mm d'épaisseur |
| Résistant à l'abrasion, aux rayures et aux produits chimiques |  |  | Grands formats pour couvrir de grandes surfaces avec la même pièce. Maximum 250x120 cm |
| 50% plus léger |  |  | Traitement antibactérien qui empêche la prolifération bactérienne. |
| Facile à transporter et à manipuler |  |  | Recoupables sur chantier |
| Installation en neuf ou en rénovation sur faïence existante |  |  | Facile à nettoyer, pas de joints visibles. |

Slim



Slim



Panneaux Slim Slate crema 250x120 cm

Textures



slate

zero



Dimensions standard (cm)



A	B
200	70/80/90/100/120
250	70/80/90/100/120

Panneaux

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.
Uniquement pour couleurs standard, pour les autres couleurs consulter la quantité minimum.

Profils

Finition

	Profil de finition	Chrome / Noir / Blanc	
	Profil d'angle	Chrome / Noir / Blanc	

Matériel d'installation

	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	


Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: pour les produits Alcron, les dimensions maximales peuvent varier de ±0,5 % en longueur et en largeur.

Basic



Panneau Basic Slate niebla 250x100 cm

Textures



arabba

slate

beton

nude

zero



Panneau Basic Slate NCS S 2030-Y40R 250x100 cm • Plan de toilette Mini Slate sand

Dimensions standard (cm)



A	B
200	70/80/90/100/120
220	70/80/90/100/120
250	70/80/90/100/120

Panneaux

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Profils

Finition

	Profil de finition	Chrome	
	Profil d'angle	Chrome	
	Profil intermédiaire entre panneaux	Chrome	

Matériel d'installation

	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	


Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de ±0,5 % en longueur et en largeur.






Quiz



Panneaux Quiz blanco 250x120 cm • Plan de toilette One CF Beton crema 240x50 cm • Vasques On-Top Colors Circle XL Beton NCS S 3050-Y80R • Miroirs Moon Beton NCS S 3050-Y80R

Installation



Texture



quiz



Panneaux Quiz blanco 250x100 cm • Panneaux Quiz negro 250x100 cm • Smart Quiz blanco 200x100 cm

Dimensions standard (cm)

120 x



Panneaux

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Profils

	Finition		
	Profil de finition	Chrome	
	Profil d'angle	Chrome	
	Profil intermédiaire entre panneaux	Chrome	

Matériel d'installation

	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5\%$ en longueur et en largeur.

Hera



Panneaux Hera Zero capuccino 250x100 cm • Halo Slate negro 200x100 cm

Texture




zero




Panneau Hera Zero NCS S 1020-B90G 240x120 cm

Dimensions standard (cm)



Installation



Panneaux

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Matériel d'installation

	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5\%$ en longueur et en largeur.

Muretto Vintage



Muretto Vintage NCS S 3020-G30Y 120x45 cm




Muretto Vintage blanco 240x120 cm

Dimensions standard (cm)



120 x



120 x



Installation



Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Matériel d'installation



Colle fixation

Ultrabond MS Rapid



Silicone pour joints

Mapesil AC



Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation



NOTE: pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de ±0,5 % en longueur et en largeur.

Muretto Loft



Muretto Loft XL NCS S 4030-Y80R 250x120 cm

Texture




beton




Muretto Loft oliva 250x120 cm

Dimensions standard (cm)

120 x



Installation



Panneaux

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Matériel d'installation



Colle fixation

Ultrabond MS Rapid



Silicone pour joints

Mapesil AC



Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: pour les produits Alcron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5\%$ en longueur et en largeur.





Plans de toilette

Integra	208-215
Mini	216-219
Infinity	220-227
One	228-231
Moiwa	232-235
Tai	236-239
Kivu	240-243
Tana	244-247

CF: Plan de toilette avec pan • CFR: plan de toilette avec pan réduit • SF: Plan de toilette sans pan.
Sx: Vasque décalée à gauche • Dx: Vasque décalée à droite.

Integra




Integra CF 120 SX Slate NCS S 3030-Y80R

NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5$ % en longueur et en largeur.



Dimensions standard (cm)



Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Integra 2



Integra 2 CF 140 Slate capuccino • Panneaux Basic Slate blanco 250x100 cm • Miroir Urban

NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5$ % en longueur et en largeur.

Texture




slate



Dimensions standard (cm)


Integra-2 120

SF: 120,3 / CF: 120,6



Integra-2 140

SF: 140,3 / CF: 140,6



Plans de toilette

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.





COMPLÉMENTS

Vasques

	Dimensions (cm)	Integra 60	Integra 80	Integra 90	Integra 100	Integra 120	Integra 120 XL	Integra-2 120	Integra-2 140
	26,7 x 50 x 9	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	26,7 x 104 x 9						✓		


Bondes click-clack

		Finition		
	Bonde click-clack Akron	Chrome / Noir		
	Bonde à écoulement Akron	Chrome / Noir		

Crédence pour plan vasque

	Texture	Dimensions (cm)	
	Crédence pour plan vasque	Slate	60 - 140 x 3 x 1,6
			

Porte-serviettes

	Dimensions (cm)	Integra CF
	Porte-serviettes Show frontal	40 x 4
		

Système de fixation

	Integra CF	Integra SF
	Système de fixation	✓
		-

Matériel d'installation

	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Inclus



Optionnel



Mini



Mini Slate blanco • Panneau Basic Slate NCS S 4020-R90B 250x120 cm • Miroir Urban

NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5$ % en longueur et en largeur.


Texture



slate



Dimensions standard (cm)



Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

COMPLÉMENTS

Vasque

Dimensions (cm)



23,4 x 38 x 12,1



Bondes click-clack

Finition



Bonde click-clack Akron Chrome / Noir



Bonde à écoulement Akron Chrome / Noir



Système de fixation

Finition



Système de fixation

Acier poli / Noir



Matériel d'installation



Colle fixation

Ultrabond MS Rapid



Silicone pour joints

Mapesil AC



Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Inclus



Optionnel



Infinity



Infinity 52 CF Arabba cappuccino 200x50 cm • Tempo Arabba cappuccino 200x100 cm • Panneaux Basic Arabba blanco 250x100 cm • Meuble Show 80 Arabba crema • Miroir Moon Arabba crema

Textures



arabba

slate

beton


nude

zero




Dimensions standard (cm)


Infinity 42




Infinity 52



Infinity Round 52



Infinity 62



NOTE: il est nécessaire de joindre un croquis coté à chaque commande d'un plan de toilette.

Plans de toilette

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Formulaire de commande



Infinity 2



Infinity-2 52 CF Arabba crema 200x50 cm • Meuble Show 90 Arabba crema • Panneaux Basic Arabba blanco 250x120 cm

Textures



arabba

slate

beton


nude

zero




Dimensions standard (cm)


Infinity-2 42




Infinity-2 52



Infinity-2 Round 52



Infinity-2 62



NOTE: il est nécessaire de joindre un croquis coté à chaque commande d'un plan de toilette.

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Formulaire de
commande







COMPLÉMENTS

Vasques

		Dimensions (cm)	Dimensions plan de toilette	Infinity 42	Infinity 52	Infinity 62
	Vasque 42	30 x 42 x 10	Infinity 60 - 240 Infinity-2 120 - 240			
	Vasque 52	30 x 52 x 10	Infinity 70 - 240 Infinity-2 140 - 240			
	Vasque 52 Round	30 x 52 x 10	Infinity 70 - 240 Infinity-2 140 - 240			
	Vasque 62	30 x 62 x 10	Infinity 80 - 240 Infinity-2 160 - 240			

Bondes click-clack

	Finition		
	Bonde click-clack Akron	Chrome / Noir	
	Bonde à écoulement Akron	Chrome / Noir	

Crédence pour plan vasque

		Texture	Dimensions (cm)	
	Crédence pour plan vasque	Slate	60 - 240 x 3 x 1,6	

Porte-serviettes

		Dimensions (cm)	
	Porte-serviettes Show frontal	40 x 4	
	Porte-serviettes Show droit	40 x 4	
	Porte-serviettes Show gauche	40 x 4	

Système de fixation

		Infinity CF	Infinity CFR	Infinity SF
	Système de fixation			-

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Inclus



Optionnel

Matériel d'installation



Colle fixation

Ultrabond MS Rapid



Silicone pour joints

Mapesil AC



One



One CF Beton NCS S 4020-B30G 121x46 cm

Textures



arabba



slate



beton



nude




zero



Plateau de support

Dimensions standard (cm)



NOTE: il est nécessaire de joindre un croquis coté à chaque commande d'un plan de toilette.

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Formulaire de commande



COMPLÉMENTS

Crédence pour plan vasque

		Texture	Dimensions (cm)	
	Crédence pour plan vasque	Arabba / Slate / Beton / Nude / Zero	60 - 240 x 3 x 1,6	

Porte-serviettes

		Dimensions (cm)	One CF
	Porte-serviettes Show frontal	40 x 4	
	Porte-serviettes Show droit	40 x 4	
	Porte-serviettes Show gauche	40 x 4	

Système de fixation

		One CF	One CFR	One SF
	Système de fixation			-

Matériel d'installation

	Colle fixation	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone pour joints	Mapesil AC	

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Inclus



Optionnel






Moiwa 121 • Meuble Show 90 Quiz NCS S 3020-R90B • Miroir Moon Beton NCS S 3020-R90B




Dimensions standard (cm)


Moiwa 81




Moiwa 91



Moiwa 101



Moiwa 121



COMPLÉMENTS

Bondes click-clack

		Finition	Finition cache bonde	
	Bonde click-clack	Chrome	Chrome	
	Bonde à écoulement livre	Chrome	Chrome	
	Bonde Pop Down	Chrome	Chrome	
	Bonde plate	Chrome	Chrome	

Porte-serviettes

		Dimensions (cm)	
	Porte-serviettes Moiwa	50 x 5	

Système de fixation

	Système de fixation		
---	---------------------	--	---

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC	
---	----------------------	------------	---

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Inclus



Optionnel



Tai




Tai 80 SF · One CFR Slate crema 80x46 cm




Dimensions standard (cm)


Tai 80




Tai 100




Tai 100 Dx



Tai 120



Tai 120 Dx



COMPLÉMENTS

Bonde

		Finition	Finition cache bonde	
	Bonde click-clack Solid Surface	Chrome	Blanc	

Système de fixation

	Système de fixation			
---	---------------------	--	--	---

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC		
---	----------------------	------------	--	---

Fiche technique
du produit


Manuel
d'installation



Inclus



Optionnel









Dimensions standard (cm)


Kivu 80




Kivu 100



Kivu 120



Kivu-2 120



COMPLÉMENTS

Bonde

		Finition	Finition cache bonde	
	Bonde click-clack Solid Surface	Chrome	Blanc	

Système de fixation

	Système de fixation			
---	---------------------	--	--	---

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC		
---	----------------------	------------	--	---

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Inclus



Optionnel



Tana




Tana 100 - One CF 200x46 cm Zero negro - Meuble Artic madera 80 - Panneau Basic Zero negro 160x100 cm




Dimensions standard (cm)


Tana 60



Tana 80



Tana 100



COMPLÉMENTS

Bonde

		Finition	Finition cache bonde	
	Bonde click-clack Solid Surface	Chrome	Blanc	

Système de fixation

	Système de fixation			
---	---------------------	--	--	---

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC		
---	----------------------	------------	--	---

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation




Inclus



Optionnel





Vasques

Delia	250-251
On-Top	252-255
Chrea	256-257
Levi	258-259
Vars	260-261
Venet	262-263
Echo	264-265
Tai	266-267
Kivu	268-269

acquabella



Vasque Delia Zero forest

Bondes

Finition



Bonde clic-clac Akron Chrome / Noir



Bonde à écoulement Akron Chrome / Noir



NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5$ % en longueur et en largeur.

Texture




zero



Vasque Delia Zero NCS S 4020-B30G

Dimensions standard (cm)




Récompense



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

Complément



Meuble Delia (p. 282)



Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Système de fixation

Integra CF

Integra SF



Système de fixation



-

Matériel d'installation

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Silicone pour joints

Mapesil AC



NOTE: Trou de robinetterie percé, centré par rapport à la vasque.

On-Top



Vasques On-top Rectangle XL. Beton NCS S 3040-Y60R • Plan de toilette One CF Beton nacar 220x50 cm • Plan de toilette One CFR Beton nacar 220x50 cm • Panneaux Arabba sand 250 x 90 cm

Textures



slate

beton




Vasque On-top Square XL Slate cemento • Plan de toilette One CF Zero blanco 220x46 cm • Panneaux Basic Slate crema



Vasques On-top Colors Circle Beton NCSS 3050-Y80R • Plan de toilette One CF Beton crema 180x46 cm

Dimensions standard (cm)



NOTE: bonde de 5 cm de diamètre.

Vasques

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5\%$ en longueur et en largeur.

COMPLÉMENTS

Bondes

Finition



Bonde clic-clac Akron Chrome / Noir



Bonde à écoulement Akron Chrome / Noir



Matériel d'installation



Silicone pour joints

Mapesil AC



Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation



Inclus



Optionnel





Vasque Chrea


Bonde

	Finition	Finition cache bonde	
	Bonde clic-clac Dolotek	Chrome	Blanco mate 



Vasque Chrea • Plan de toilette One CF Slate NCS S 4020-B90G • Panneaux Basic Slate NCS S 2010-G20Y 100x105 cm • Miroirs Moon Slate NCS S 2010-G20Y

Dimensions standard (cm)



Matériel d'installation

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Silicone pour joints

Mapesil AC





Vasque Levi Rectangle


Bondes

		Finition	Finition cache bonde	
	Bonde clic-clac	Chrome	Chrome	
	Bonde à écoulement	Chrome	Chrome	
	Bonde Pop Down	Chrome	Chrome	
	Bonde Plate	Chrome	Chrome	



Vasque Levi Circle XL

Dimensions standard (cm)



Matériel d'installation



Silicone pour joints

Mapesil AC



Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation





Vasque Vars Rectangle XL.


Bondes

		Finition	Finition cache bonde	
	Bonde Pop Down	Chrome	Chrome	
	Bonde Plate	Chrome	Chrome	



Vasques Vars Circle XL - Plan de toilette One CF Slate cappuccino 160x50 cm -
Panneaux Basic Slate NCS S 1020-G90Y 250x100 cm

Dimensions standard (cm)



Vasques

Cache bonde

	Matériel	Finition	
	Cache bonde Dolotek	Dolotek	Blanco mate

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC	
--	----------------------	------------	--

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: Pour les produits Dolotek, les dimensions maximales peuvent varier de ±1 % en longueur et en largeur.



Vasque Venet Square

Bondes


		Finition	Finition cache bonde	
	Bonde clic-clac	Chrome	Chrome	
	Bonde à écoulement	Chrome	Chrome	
	Bonde Pop Down	Chrome	Chrome	
	Bonde Plate	Chrome	Chrome	




Vasque Venet Rectangle • Meuble Urban blanco 120 cm • Miroirs Urban • Panneaux Basic Beton blanco 250x100 cm

Dimensions standard (cm)


Venet Circle




Venet Circle XL



Venet Square



Vars Rectangle



Matériel d'installation

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Silicone pour joints

Mapesil AC



Echo




Vasque Echo 60 mate

Bondes

		Finition	Finition cache bonde	
	Bonde Pop Down	Chrome	Chrome	
	Bonde Plate	Chrome	Chrome	



Dimensions standard (cm)



Vasques

Cache bonde

	Matériel	Finition	
	Cache bonde Dolotek	Dolotek	Blanco mate

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC	
--	----------------------	------------	--

Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation



NOTE: Pour les produits Dolotek, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 1\%$ en longueur et en largeur.

Tai



Vasque Tai


Bonde



	Finition	Finition cache bonde	
Bonde clic-clac Solid Surface	Chrome	Blanco	



Dimensions standard (cm)



Matériel d'installation



Silicone pour joints

Mapesil AC



Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation



NOTE: Pour les produits Solid Surface, les dimensions maximales peuvent varier de +/-2 mm en longueur et en largeur.



Vasque Kivu 45 • Plan de toilette One SF Zero crema 100x46 cm • Panneau Hera Zero forest 250x40 cm • Panneaux Basic Zero marfil 250x100 cm • Meuble Urban 100 madera


Bondes

	Finition	Finition cache bonde	
 <p>Bonde clic-clac Solid Surface</p>	Chrome	Blanco	<input checked="" type="checkbox"/>




Dimensions standard (cm)


Kivu Mini



Kivu 45



Kivu 60



Matériel d'installation



Silicone pour joints

Mapesil AC



Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation





Totems

Icon | 272-273

Levi | 274-275

Vars | 276-277



Totem Icon Slate NCS S 6020-B90G • Panneaux Basic Slate marfil 250x120 cm

Bondes

Finition



Bonde clic-clac Akron Chrome / Noir



Bonde à écoulement Akron Chrome / Noir



NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5\%$ en longueur et en largeur.

Texture





slate



Totem Icon Slate blanco • Panneau Basic Slate NCS S 0530-Y80R 100x100 cm

Dimensions standard (cm)



Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Système de fixation



Système de fixation



Matériel d'installation



Silicone pour joints

Mapesil AC



Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation



NOTE: Trou de robinetterie percé, centré par rapport à la vasque.



Totem Levi

Bonde




	Finition	Finition cache bonde	
Bonde clic-clac avec trop-plein	Chrome	Chrome	

NOTE: Pour les produits Dolotek, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 1\%$ en longueur et en largeur.



Dimensions standard (cm)



Système de fixation



Système de fixation



Matériel d'installation



Silicone pour joints

Mapesil AC



Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation



NOTE: Trou de robinetterie percé, centré par rapport à la vasque.



Totem Vars


Bondes

		Finition	Finition cache bonde	
	Bonde Pop Down	Chrome	Chrome	
	Bonde plate	Chrome	Chrome	

NOTE: Pour les produits Dolotek, les dimensions maximales peuvent varier de ±1 % en longueur et en largeur.



Dimensions standard (cm)



Cache bonde

	Matériel	Finition	
	Cache bonde Dolotek	Dolotek	Blanco mate
			

Matériel d'installation

	Silicone pour joints	Mapesil AC	
---	----------------------	------------	---

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: Trou de robinetterie percé, centré par rapport à la vasque.



Meubles et accessoires

Meuble Artic	280-281
Meuble Delia	282-283
Meuble Integra	284-285
Meuble Integra pose au sol	286-287
Meuble Urban	288-289
Meuble Show	290-291
Armoire Show	292
Tabouret Show	293
Étagère Show	294
Étagère Art	295
Étagère Box	296
Habillage Bâti	297
Miroir Urban	298
Miroir Moon	299

Meuble Artic



Meuble Artic blanco 80/40 • Integra Slate NCS S 2005-Y80R 80x46,5 cm • One Slate NCS S 2005-Y80R 40x46,5 cm

Finitions




madera



blanco



Dimensions standard (cm)



NOTE: Plan non compris avec Meuble Artic.

NOTE: Le meuble Artic peut être combiné avec n'importe lequel de nos plans de toilette avec une position d'écoulement centrée. Les plans de toilette Infinity et Infinity 2 doivent être sans de trou de robinetterie.

Meuble Artic madera 80/40 • One CF Zero NCS S 4020-B30G 12x46 cm • Vasque Echo mate 60

Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation



Meuble Delia



Meubles Delia Zero NCS S 2010-G20Y • Delia Zero forest • Miroir Urban • Panneau Basic Slate crema 250x85 cm

Textures



arabba

slate


beton

nude

zero




Dimensions standard (cm)




NOTE: Vasque Delia non compris avec Meuble Delia.

Complément



Vasque Delia Zero (p. 250)



Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5\%$ en longueur et en largeur.

Meuble Integra



Meuble Integra 100 Slate blanco • Integra SF 120 Slate blanco • Miroir Urban

Textures



arabba

slate


beton

nude

zero



Dimensions standard (cm)



NOTE: Plan non compris avec Meuble Integra.



Integra 2 SF 120 Slate blanco • Meuble Integra 120 Slate blanco • Panneaux Basic Slate blanco 250x120 cm

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5\%$ en longueur et en largeur.

Meuble Integra pose au sol



Meuble Integra pose au sol 120 Slate lava • Integra SF 120 SX Slate lava • Miroir Urban

Textures



arabba


slate

beton

nude


zero

Dimensions standard (cm)



NOTE: Plan non compris avec Meuble Integra pose au sol.

Hauteur (cm)



Integra CF

Integra 2 CF


Infinity CF

Infinity 2 CF

One CF

One CFR

One SF



Integra SF

Integra 2 SF

Infinity CFR

Infinity SF

Infinity 2 CFR

Infinity 2 SF



Meuble Integra pose au sol 120 Beton blanco - One SF Beton blanco 120x46,5 cm - Panneau Quiz NCS S 6020-B30G 240x120 cm

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.



Meuble Integra pose au sol 120 Slate blanco - Integra SF 120 SX Slate blanco

NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5\%$ en longueur et en largeur.

Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation



Meuble Urban



Meuble Urban madera 120 cm • Integra SF 120XL Slate negro • Panneaux Basic Slate blanco 250x120 cm • Miroir Urban

Finitions




madera



blanco



Dimensions standard (cm)



NOTE: Plan non compris avec Meuble Urban

NOTE: Ce meuble peut être accompagné de n'importe quel plans de toilette du moment que les paramètres suivants sont respectés: long 80, 100 ou 120 cm - large 46 cm - position de la conde centrée.



Complément

Finition



Pieds + porte-
serviettes

Noir



Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation





Meuble Show 80 Arabba crema - Infinity 52 CF Arabba cappuccino 200x50 cm

Textures



arabba

quiz

slate

beton


nude

zero



Meuble Show 80 Slate terracota

Dimensions standard (cm)



Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation




Armoire Show



Armoire Show Quiz NCS S 3050-Y80R

Dimensions standard (cm)



Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Textures



arabba

quiz


slate

beton

nude

zero

Complément



Finition

Porte-serviettes

Noir



Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation




NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5\%$ en longueur et en largeur.

Tabouret Show



Tabouret Show blanco Slate NCS S 5540-R90B • Baignoire Chrea

Dimensions standard (cm)



Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Textures



arabba



slate



beton



nude



zero

NOTE: Structure disponible en acier poli, blanc et noir.
NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5\%$ en longueur et en largeur.


Fiche technique
du produit



Étagère Show



Dimensions standard (cm)



Étagère Show blanco Beton blanco • Panneau Basic Beton crema 250x100 cm

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.



Étagère Corner Show negro Slate lava • Panneau Basic Slate marfil

Textures



NOTE: Structure disponible en acier inox, blanc et noir.
NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de ±0,5 % en longueur et en largeur.

Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation




Étagère Art



Étagère Art 62 Zero crema • Étagère Art 33 Zero crema • Muretto Loft oliva 250x120 cm

Dimensions standard (cm)



Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.



Étagère Corner Art Zero blanco

Textures



arabba

slate

beton

nude

zero

hera

NOTE: Structure disponible en acier inox, blanc et noir.
NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5$ % en longueur et en largeur.

Fiche technique
du produit


Manuel
d'installation



Étagère Box



Dimensions standard (cm)



Étagère Box 50 Beton NCSS 2050-Y · Panneau Basic Beton sand 250x50 cm

Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Textures



Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation




NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5\%$ en longueur et en largeur.

Habillage Bâti



Habillage Bâti Zero negro

Dimensions standard (cm)



Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Textures



Fiche technique
du produit

Manuel
d'installation




NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0.5\%$ en longueur et en largeur.

Miroir Urban



Dimensions standard (cm)



Miroir Urban • Vasque On-Top Rectangle XL Beton NCS S 3040-Y60R • One CF Beton nacar 220x50 cm •
Panneaux Basic Arabba sand 250x100 cm

Fiche technique
du produit



Manuel
d'installation




Miroir Moon



Miroir Moon Slate crema · Vasques Chrea · Panneau Basic Beton blanco 250x100 cm

Dimensions standard (cm)



Couleurs disponibles



Voir les couleurs disponibles sur les pages 20 à 23.

Textures



arabba



slate



beton



nude



zero


NOTE: Pour les produits Akron, les dimensions maximales peuvent varier de $\pm 0,5\%$ en longueur et en largeur.

Fiche technique
du produit




Manuel
d'installation





Information technique

<i>Bondes disponibles</i>	302-303
<i>Compléments receveurs de douche</i>	304-305
<i>Compléments baignoires</i>	306-307
<i>Compléments totems</i>	306-307
<i>Compléments plans de toilette</i>	308-309
<i>Compléments vasques</i>	310-311
<i>Certifications Akron</i>	312
<i>Certifications Dolotek</i>	313
<i>Certifications Solid Surface</i>	313
<i>Usage et entretien</i>	314
<i>Caracteristiques des produits Akron</i>	315
<i>Réparation</i>	316-317
<i>Conditions generales de vente</i>	318-319




Bondes disponibles


RECEVEURS DE DOUCHE

Standard


Bonde line standard (mm)




Bonde block (mm)



Bonde standard (mm)




Bonde de sortie verticale (mm)




Optionnel

Bonde extraplate (mm)



Bonde de haut débit (mm)



EN 274

NF

Bonde line standard

Bonde block

Bonde standard



Bonde de sortie verticale

Bonde extraplate


Bonde de haut débit




BAIGNOIRES

Standard


Bonde HC 26-IOF-95-CB (mm)




Bonde HC 26 CLCP (mm)



Bonde HC 2600 CL (mm)




Bonde A2 (A465) (mm)




	EN 274	NF
Bonde HC 26-IOF-95-CB	✓	
Bonde HC 26 CLCP	✓	
Bonde HC 2600 CL	✓	
Bonde A2 (A465)	✓	

PLANS DE TOILETTE, VASQUES ET TOTEMS


Bonde click-clack Akron (mm)




Bonde click-clack avec trop-plein chrome (mm)




Bonde click-clack chrome (mm)




Bonde à écoulement livre chrome (mm)




Bonde click-clack Solid Surface (mm)




Bonde click-clack avec trop-plein chrome (mm)



Bonde Pop Down chrome (mm)



Bonde plate chrome (mm)



Compléments receveurs de douche

	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS	Base Slate	Base Beton	Base Zero	Base Nude
 Bonde line standard								
 Bonde block								
 Bonde standard					✓	✓	✓	✓
 Bonde de sortie verticale					✓	✓	✓	✓
 Bonde extraplate					🛒	🛒	🛒	🛒
 Bonde de haut débit					🛒	🛒	🛒	🛒
 Rebord (5x4,1 cm)					🛒	🛒	🛒	🛒
 Zone de séchage					🛒			
 Habillage					🛒	🛒	🛒	🛒
 Grille inox Base / Arq					✓	✓	✓	✓
 Grille Akron Base / Arq (Mia, Geo, Lux)	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	✓
 Grille Akron Unic Slate (Deco, Dune, Drop)	↓	↓	↓	↓				
 Cache bonde Akron Halo	↓	↓	↓	↓				
 Cache bonde Akron Kos Slate	↓	↓	↓	↓				
 Grille Akron Alma Slate	↓	↓	↓	↓				
 Grille Akron Smart Quiz	↓	↓	↓	↓				
 Cache bonde Akron Flow Zero	↓	↓	↓	↓				
 Cache bonde Akron Tempo Arabba	↓	↓	↓	↓				
 Cache bonde Akron Areia Slate Evo	↓	↓	↓	↓				
 Grille Akron Natur Wave	↓	↓	↓	↓				
 Grille Akron Focus Beton	↓	↓	↓	↓				
 Anneau de finition Focus Beton								



Arq Zero	Unic Slate	Halo Slate	Halo Zero	Kos Slate	Alma Slate	Smart Quiz	Flow Zero	Tempo Arabba	Areia Slate Evo	Natur Wave	Focus Beton
		✓	✓				✓	✓			
				✓	✓						
✓	✓					✓			✓	✓	✓
✓	✓					✓			✓	✓	✓
🛒	🛒					🛒			🛒	🛒	🛒
🛒	🛒					🛒			🛒	🛒	🛒
				🛒	🛒						🛒
	🛒	🛒		🛒	🛒				🛒		
🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒		🛒	🛒			🛒
✓											
✓											
	✓										
		✓	✓								
				✓							
					✓						
						✓					
							✓				
								✓			
									✓		
										✓	
											✓
											✓



Inclus



Optionnel



Disponible

Compléments baignoires

	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS	Blanco mate	Opal Quiz	Noon Slate
 Akron	↓	↓	↓	↓		✓	✓
 Dolotek					↓		
 Bonde HC 26-IOF-95-CB						✓	✓
 Bonde HC 26 CLCP							
 Bonde HC 2600 CL							
 Bonde A2 (A465)							
 Trop-plein intégré						✓	✓
 Trop-plein chromé							
 Pieds réglables							
 Repose-tête						🛒	🛒
 Plateau de support						🛒	🛒

Compléments totems

	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS	Blanco mate	Icon	Levi
 Akron	↓	↓	↓	↓		✓	
 Dolotek					↓		✓
 Bonde clic-clac Akron chrome / noir						🛒	
 Bonde à écoulement livre Akron chrome / noir						🛒	
 Bonde clic-clac chrome avec trop-plein							🛒
 Bonde Pop Down chrome							
 Bonde plate chrome							
 Cache bonde Dolotek							
 Système de fixation						✓	✓
 Trop-plein							



Lech	Nevis	Voss	Chrea	Levi	Vars	Round
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓		✓	
✓	✓			✓		
		✓				
						✓
			✓		✓	
		✓				
	✓			✓	✓	✓
🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒
🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒

Vars

✓
🛒
🛒
✓

 Inclus
  Optionnel
  Disponible

Compléments plans de toilette

	Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS	Blanco mate	Integra CF Integra 2 CF	Integra SF Integra 2 SF	Integra CF 120XL	Integra SF 120XL
 Akron	↓	↓	↓	↓		✓	✓	✓	✓
 Dolotek					↓				
 Solid Surface					↓				
 Vasque 42 (30 x 42 cm)	↓	↓	↓	↓					
 Vasque 52 (30 x 52 cm)	↓	↓	↓	↓					
 Vasque 52 Round (30 x 52 cm)	↓	↓	↓	↓					
 Vasque 62 (30 x 62 cm)	↓	↓	↓	↓					
 Vasque 50 (26,7 x 50 cm)	↓	↓	↓	↓		✓	✓		
 Vasque 104 (26,7 x 104 cm)	↓	↓	↓	↓				✓	✓
 Crédence pour plan vasque						🛒	🛒	🛒	🛒
 Système de fixation						✓		✓	
 Porte-serviettes / Système de fixation									
 Porte-serviettes Show frontale (40 x 4 cm)						🛒		🛒	
 Porte-serviettes Show droit (40 x 4 cm)									
 Porte-serviettes Show gauche (40 x 4 cm)									
 Porte-serviettes Moiwa (50 x 5 cm)									
 Bonde click- clack Akron chrome / noir						🛒	🛒	🛒	🛒
 Bonde à écou- lement livre Akron chrome / noir						🛒	🛒	🛒	🛒
 Bonde click-clack chrome									
 Bonde à écou- lement livre chrome									
 Bonde Pop Down chrome									
 Bonde plate chrome									
 Bonde click-clack Solid Surface									



Inclus



Optionnel



Disponible

Infinity CF Infinity 2 CF	Infinity CFR Infinity 2 CFR	Infinity SF Infinity 2 SF	One CF	One CFR	One SF	Mini	Moiwa	Tai CF	Tai SF	Kivu CF Kivu 2 CF	Kivu SF Kivu 2 SF	Tana
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
							✓					
								✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓										
✓	✓	✓										
✓	✓	✓										
✓	✓	✓										
🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒							
✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓		
						✓						
🛒			🛒									
🛒			🛒									
🛒			🛒									
							✓					
🛒	🛒	🛒				🛒						
🛒	🛒	🛒				🛒						
							🛒					
							🛒					
							🛒					
							🛒					
								✓	✓	✓	✓	✓

 Inclus
  Optionnel
  Disponible

Compléments vasques

	Standard	Nat. Made	Season	RaI/NCS	Blanco mate	Blanco brillo	Delia
 Akron	↓	↓	↓	↓			✓
 Dolotek					↓	↓	
 Solid Surface					↓		
 Bonde click-clack Akron chrome / noir							🛒
 Bonde à écoulement livre Akron chrome / noir							🛒
 Bonde click-clack Dolotek chrome							
 Bonde click-clack Solid Surface chrome							
 Bonde click-clack chrome							
 Bonde à écoulement livre chrome							
 Bonde Pop Down chrome							
 Bonde plate chrome							
 Cache bonde Dolotek							



On-Top	Chrea	Levi	Vars	Venet	Echo	Kivu	Tai
✓							
	✓	✓	✓	✓	✓		
						✓	✓
🛒							
🛒							
	✓						
						✓	✓
		🛒		🛒			
		🛒		🛒			
		🛒	🛒	🛒	🛒		
		🛒	🛒	🛒	🛒		
			✓		✓		



Inclus



Optionnel



Disponible

Certifications Akron

Certificat de système de gestion

Système de gestion de	Activités	Résultat	Norme
Construplas, S.L.U.	Conception, fabrication et vente de receveurs de douche. Conception et vente d'accessoires de salle de bains		ISO 9001:2015
			ISO 14001:2015
			ISO 45001:2018

Évaluation de la conformité des receveurs de douche à usage domestique *

Produit	Essai	Résultat	Norme
Receveur de douche	Aptitude pour le nettoyage		UNE EN 14527:2016 + A1:2019
	Stabilité du fond		
	Résistance chimique		
	Résistance aux variations de la température		

* Aux fins de la norme UNE-EN 14527:2016 + A1:2019, le terme « usage domestique » inclut l'utilisation dans les hôtels, les résidences d'étudiants, les hôpitaux et les bâtiments similaires.

Détermination des propriétés antidérapantes

Produit	Essai	Réalisé	Norme
Receveur de douche	Angle critique de glissement. Zones humides pour marcher pieds nus		UNE EN 16165:2022 Annexe A

Exigences fonctionnelles pour les raccords sanitaires

Produit	Essai	Résultat	Norme
Plan de toilette	Résistance à la charge		UNE EN 14688:2016 + A1:2019
	Evacuation de l'eau		
	Résistance aux variations de la température		
	Résistance aux produits chimiques et aux colorants		
	Aptitude pour le nettoyage		

Évaluation de la conformité des baignoires à usage domestique

Produit	Essai	Résultat	Norme
Baignoire	Aptitude pour le nettoyage		UNE EN 14516:2017 + A1:2019
	Stabilité du fond de la baignoire		
	Résistance aux produits chimiques et aux colorants		

Essais chimiques de produits

Type	Réactif	Résultat	Norme
Acides	Acide acétique (CH ₃ COOH) 10% v/v		UNE EN 14527:2016 + A1:2019
Alcalis	Hydroxyde de sodium (NaOH) 5% v/v		
Alcools	Éthanol (C ₂ H ₅ OH) 70% v/v		
Javellisants	Hypochlorite de sodium (NaOCl) 5% de chlore actif (Cl ₂)		
Agents colorants	Bleu de méthylène 1% m/m		

* Le décolorant spécifié ci-dessus peut être remplacé par du percarbonate de sodium (2NA₂CO₃ · 3H₂O₂) préparé comme suit : Dissoudre 1 g d'un décolorant en poudre à base de percarbonate de sodium disponible dans le commerce et contenant 13% à 30 % du composant actif dans 100 ml d'eau désionisée à température ambiante.

Certifications Dolotek

Déclaration de performance – règlement (ue) n°. 305/2011 annexe iii *

Produit	Caractéristique principale	Résultat	Norme
Vasque / Totem / Plan de toilette	Nettoyage		EN 14688
	Résistance à la charge		
	Évacuation d'eau		
	Durabilité		
	Résistance aux changements de température		

* Les essais ont été réalisés à l'Institut des techniques du bâtiment, qui est un membre de l'Organisation européenne pour l'évaluation technique (EOTA, ang. European Organisation of Technical Assessment).

Produit	Caractéristique principale	Résultat	Norme
Baignoire	Nettoyage		EN 14516
	Durabilité		
	Résistance aux changements de température		

* Les essais ont été réalisés à l'Institut des techniques du bâtiment, qui est un membre de l'Organisation européenne pour l'évaluation technique (EOTA, ang. European Organisation of Technical Assessment).

Résistance aux produits chimiques et agents colorants *

Type	Réactif	Méthode d'élimination	Effet	Résultat	Norme
Acides	Acide acétique (CH ₃ COOH) 10% v/v	Eau déionisée	Aucune décoloration (tâche), ni aucune détérioration de la surface utilisable n'ont été constatées		EN 14688
Alcalis	Hydroxyde de sodium (NaOH) 5% v/v				
Alcools	Éthanol (C ₂ H ₅ OH) 70% v/v				
Javellisants	Hypochlorite de sodium (NaOCl) 5% de chlore actif (Cl ₂)				
Agents décolorants	Bleu de méthylène 1% m/m				
Sels	Chlorure de sodium (NaCl) 170 g/l, dilué dans 50% d'eau				

Cet essai a été effectué conformément à la description donnée au point 5.5 de la norme européenne EN 14688:2006, en utilisant tous les produits chimiques figurant au Tableau 2 de ce document.

Certifications Solid Surface

Exigences fonctionnelles pour les raccords sanitaires

Produit	Essai	Résultat	Norme
Vasque	Evacuation de l'eau		UNE EN 14688:2016 + A1:2019
	Résistance aux changements de température		
	Résistance aux produits chimiques et aux colorants		
	Aptitude pour le nettoyage		
	Durabilité		

Caractéristiques des produits Akron

Conditions de livraison

Tous les receveurs Akron sont emballés individuellement aux dimensions du receveur. Ils sont livrés avec :

- 1 / La notice de pose traduite en plusieurs langues.
- 2 / Grille en acier inoxydable AISI 304 poli ou grille Akron, au design exclusif d'Acquabella, conçue pour être placée dans le logement du siphon.
- 3 / Une bonde de haut débit fabriquée aux normes européennes. Les réclamations pour dommages ne sont pas acceptées une fois le POD signé.

Mode d'utilisation et d'entretien

En suivant ces conseils, vous pourrez prolonger la durée de vie de votre receveur Acquabella pendant de longues années. Pour l'entretien habituel, il faut utiliser un chiffon doux, de l'eau et du savon neutre (il faut éviter les chiffons très râpeux) en vous assurant de la bonne ventilation de votre salle de bain. Dans tous les cas, IL FAUT EVITER L'UTILISATION DE PRODUITS AGRESSIFS, COMME LES DISSOLVANTS OU ENCORE LES ACIDES.

Pendant l'installation, il est très important de recouvrir la surface avec un carton de protection livré avec l'emballage original. Il protégera le receveur des résidus de ciment, colle, silicone, etc.

Si malgré tous ces conseils, à la fin du chantier, votre receveur reste sale avec des produits de pose, vous devez utiliser DETERDEK de FILA.

Commande de receveurs sur mesure

Les receveurs Akron, sauf ceux de la série Arq et Flow, peuvent être livrés coupés sur mesure.

Nous ne pouvons pas faire de coupes arrondies ou autres formes spéciales, les coupes étant toujours droites.

Pour les découpes sur mesure, il n'y a pas de plus-values et il faut calculer votre prix en fonction du receveur standard dont on se sert au départ.

Pour confirmer votre commande, il faut suivre les conseils suivants : 1/ Préciser la longueur finale du receveur. 2/ Préciser la largeur finale du receveur. 3/ Si nécessaire, dessiner un croquis avec les dimensions et formes du receveur.

À la demande du client, nous pouvons repeindre les parties coupées avec la même couleur que le receveur mais nous attirons l'attention sur le fait qu'elles n'auront pas logiquement la même texture.

Installation des panneaux muraux et habillages pour remontées

Nous complétons notre collection avec des panneaux muraux et habillages de surélévation sur mesure.

Les éléments Akron peuvent se couper en utilisant des disques à céramique. Le collage doit se faire en suivant la notice de pose qui accompagne le produit à la livraison.

Mode de réparation d'un receveur Akron

Il est possible de retrouver la couleur d'origine dans le cas d'une mauvaise installation ou d'utilisation du receveur, vous pouvez commander le kit de réparation en nous précisant la couleur du receveur.

Avant son application, il faut dégraisser la zone à repeindre avec de l'alcool à nettoyer, après, utiliser un petit rouleau de laque et attendre au minimum 48/72 heures pour son séchage avant de le réutiliser.

FAQ'S (questions habituelles)

- Quel outil il faut utiliser pour couper les receveurs et panneaux sur mesure ?
Il faut utiliser une machine à disque diamant.

- Quels produits doit on utiliser pour le nettoyage et entretien des receveurs ?

Pour nettoyer les possibles restes de ciment colle et mortier nous utiliserons un désincrustant pour joints appelé NETTOYANT SANITAIRE de chez LITHOFIN, ou similaire, car il est spécifique pour l'élimination des restes de chantier, il s'utilise aussi pour l'élimination des autres composants comme le salpêtre, oxyde et calcaire, lire les notices d'usage. NE PAS FROTTER laisser agir le produit. NE JAMAIS UTILISER D'ÉPONGES RAPPENSES (SCOTCH BRITE, ni de FIBRES NATURELLES), ni DISSOLVANTS, ACIDES, ALCALIS OU ABRASIFS. Après avoir nettoyé, rincer avec de l'eau abondante et assurer une ventilation suffisante de la salle de bain. Non dangereux pour l'utilisateur ni pour l'environnement.

- Au premier usage du receveur, l'eau s'évacue très doucement malgré son installation correcte.

Pendant la fabrication et son transport, les receveurs prennent de l'électricité statique. Si vous le nettoyez avec de l'eau et savon la première fois avant de l'utiliser, cet effet diminuera considérablement. Au fil des temps cet effet disparaîtra complètement.

- Quels sont les caractéristiques et dimensions du siphon ?

La bonde dispose d'un siphon incorporé que vous pouvez retirer facilement en enlevant la grille inox pour son correct nettoyage et entretien ou, dans le cas où vous auriez un deuxième siphon dans la salle de bain, le supprimer définitivement.

- Quel produit il faut utiliser pour coller les panneaux et les receveurs ?

Le collage des différents éléments doit se faire en utilisant SIKAFLEX ou SIKABOND T2 (Sika), SUPERFLEX (Kerakoll) et le scellage avec matériel de jointoyer céramique ou silicone non acide.

- Quelle est l'épaisseur des panneaux pour les murs ?

Les panneaux Basic ont une épaisseur de 6 mm, et les panneaux Slim ont une épaisseur de 3 mm. Les panneaux 3D ont une épaisseur minimale de 6 mm et maximale de 10 mm.

- Quelle est la dimension du habillage pour remonter les receveurs ?

La hauteur des socles est 9 cm.

- Comment faut-il commander les pièces détachées ?

Vous pouvez commander les pièces détachées au Service commercial Acquabella.

- Comment peut-on exposer les receveurs ?

Vous avez la possibilité de les exposer dans un présentoir composé de deux receveurs recto-verso.

Usage et entretien

Akron

Pour profiter pleinement et à long terme de votre receveur merci de suivre les conseils suivants:

Pour le nettoyage quotidien il suffit de rincer avec un tissu microfibrés (non abrasif) le receveur avec de l'eau. NE JAMAIS UTILISER CHIFFONS RAPEAUX (SCOTCH BRITE, NI DE FIBRES NATURELLES), ni de DISSOLVANTS, ACIDES, ALCALIS OU ABRASIFS. Après usage de n'importe quel produit de nettoyage il est nécessaire de rincer abondamment avec de l'eau et savon neutre le receveur afin d'éliminer les possibles restes de produits de nettoyages et assurer une ventilation suffisante de la salle de bain. Pour le nettoyage quotidien nous recommandons d'utiliser Filacleaner de la maison Fila et pour un nettoyage périodique Lithofin KF Nettoyant Sanitaire. Vous pouvez également utiliser un savon neutre non gras. Éviter tout contact avec laques, dissolvants pour ongles, dissolvants organiques, alcools, acides, alcalis etc...

Si vous utilisez des colorations de cheveux, rincer le receveur de douche avec de l'eau et savon une fois finie la douche.

Pour éliminer les possibles restes de calcaire qui peuvent rester sur le receveur, nous pouvons utiliser un anti calcaire domestique (VIKAL) le diluant avec de l'eau (1L de Vikal pour 3L d'eau) de la manière suivante :

- Enlever la grille Inox su siphon et l'appliquer avec un tissu humide sur toute la surface.
- Laisser agir 15 minutes puis rincer abondamment avec l'eau.
- Remettre la grille et rincer à nouveau le receveur avec de l'eau

Non recommandé pour utilisation en extérieurs.

Dolotek

Afin de préserver le produit pendant lde nombreuses années, merci de suivre les conseils suivants:

1. Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons des produits de nettoyage universels sans propriétés abrasives.
2. Après chaque utilisation, rincer la surface intérieure à l'eau et séchez avec un chiffon en coton. Ne pas utiliser de chiffons synthétiques ou en microfibrés, car ils peuvent rayer la surface.
3. 3. Pour éliminer le calcaire, utiliser du vinaigre dilué dans de l'eau.
4. 4. Éliminer les taches tenaces avec de l'eau tiède et des détergents doux ou de l'eau savonneuse. Dans certains cas spécifiques (comme la teinture pour les cheveux ou le vernis à ongles), utiliser du dissolvant ou de l'acétone. Enfin, rincer abondamment à l'eau.

ATTENTION: Seulement en cas de rayures superficielles ou de taches persistantes, il est recommandé d'utiliser une éponge à récurer (Scotch Brite ou similaire) ou une éponge abrasive. Ne pas l'utiliser sur le logo.

Non recommandé pour utilisation en extérieurs.

Solid Surface

Pour le nettoyage quotidien, trempez un tampon à récurer vert ou gris dans de l'eau savonneuse et essuyez la surface en décrivant des cercles. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez un dégraissant générique, en l'appliquant uniformément sur le plan de travail et en l'essuyant toujours en effectuant des mouvements circulaires.

Pour les taches tenaces, appliquez une crème nettoyante directement sur la tache et utilisez le tampon à récurer en décrivant des cercles pour nettoyer la zone affectée.

Pour les taches extrêmement tenaces, imbitez soigneusement le tampon à récurer d'acétone et appliquez-le sur la zone concernée en effectuant des mouvements circulaires.

Non recommandé pour utilisation en extérieurs.

Réparation

Kit de réparation Akron

Procédure pour la réparation d'un receveur:

PRÉPARER LA ZONE À RÉPARER:

1. Bien nettoyer la zone à peindre, en faisant spécialement attention aux restes gras ou savonneux. Peut s'appliquer pour ce processus de l'alcool à brûler ou acétone diluée dans de l'eau avec un tissu qui ne laisse aucun type de duvet.
2. La surface doit être totalement propre et sèche.
3. Protéger avec un ruban de carrosserie ou similaire, les zones susceptibles de se tacher (carrelages, paroi de douche, etc...)

MODE D'APPLICATION:

1. Ouvrir les récipients.
2. Verser la laque colorée et le catalyseur dans une petite cuvette plastique de peintre et mélanger.
3. Utiliser un rouleau de peinture de laine de 8 ou 10 cm de bonne qualité, en faisant de longs traits et toujours dans le même sens, renouveler si nécessaire.
4. En fonction de l'état à restaurer, il est possible que vous soyez obligés d'appliquer plusieurs couches de peinture. Pour cela laisser sécher au moins 40 minutes avant d'appliquer la seconde couche.
5. Finalement laisser sécher 48 heures avant de retirer le ruban de carrosserie de protection.



Kit de réparation Akron



NOTE: un kit clouure une surface maximale de 140x100 cm.

Mini kit de réparation Akron

Il est possible de réparer la couleur d'un receveur AKRON d'Acquabella dans le cas où la surface se serait détériorée par un usage indu. Dans ce cas vous pouvez demander un kit de réparation qui doit être commander en indiquant la couleur du receveur à réparer. CE KIT NE CONTIENT QU'UN FLACON. IL N'EST ADAPTÉ QU'À DES RÉPARATIONS SUPERFICIELLES. ATTENTION: IL EST POSSIBLE QUE LA COULEUR DU KIT VARIE LÉGÈREMENT PARA RAPPORT A LA COULEUR ORIGINALE.

Procédure pour la réparation d'un receveur:

1. Bien nettoyer la zone à peindre, en faisant spécialement attention aux restes gras ou savonneux. Peut s'appliquer pour ce processus alcool à brûler ou acétone diluée dans de l'eau avec un tissu qui ne laisse aucun type de duvet.
2. La surface doit être totalement propre et sèche.
3. Ouvrir le flacon.
4. Remuer avec le pinceau.
5. Utiliser le pinceau afin de peindre la surface à réparer.
6. Laisser sécher 48 heures.



Mini kit de réparation Akron



Kit de réparation de resine Akron

Il est possible de réparer votre receveur de douche AKRON Acquabella dans le cas où la surface se serait détériorée par un usage indu. Dans ce cas, vous pouvez solliciter un kit de réparation de résine. Le kit comprend deux récipients, A et B.

Procédure de réparation du receveur AKRON:

PRÉPARATION DE LA ZONE À RÉPARER:

1. Nettoyer la zone à réparer en faisant spécialement attention aux restes gras et savonneux. Pour ce faire, appliquer de l'alcool à brûler avec un chiffon microfibre.
2. La surface doit être totalement propre et sèche.
3. Protéger les zones susceptibles de se tacher (carrelage, paroi de douche, etc...) avec du ruban de masquage.

MODE D'APPLICATION DU KIT DE RÉSINE:

1. Ouvrir les récipients.
2. Mélanger les composants des récipients A et B sur un couteau à enduire.
3. Reboucher l'impact avec la résine.
4. Laisser sécher au minimum 30 minutes. Une fois la résine sèche, retirer le ruban de masquage.
5. Simuler la texture du receveur à l'aide d'une feuille de papier ponce. Enlever le reste de poussière et bien nettoyer la zone.
6. Peindre le receveur à l'aide du kit de réparation de peinture. (A partir de ce point, continuer en suivant les instructions d'application du kit de peinture).



Kit de réparation de resine Akron



Kit de réparation Dolotek

Ce kit sert à réparer les dommages et les rayures. Il est recommandé de le faire appliquer par un professionnel. Le kit contient tous les éléments nécessaires pour effectuer la réparation et garantir une qualité et une finition professionnelles.

PRÉPARATION DE LA ZONE À RÉPARER :

1. Retirer les résidus de la surface endommagée à l'aide d'un cutter ou d'un outil tranchant. Appliquer de l'alcool à brûler pour éliminer la poussière à l'aide d'un chiffon en coton qui ne laisse pas de peluches.
2. La surface doit être complètement propre et sèche.
3. Protéger le périmètre de la partie endommagée avec de l'adhésif de masquage

MODE D'APPLICATION :

4. Se protéger les mains avec des gants et porter un masque.
5. Verser le pot B (pipette) dans le pot A et remuer à l'aide de la spatule pendant environ 30 secondes jusqu'à obtenir un mélange homogène.
6. Appliquer immédiatement la pâte sur la surface endommagée à l'aide de la spatule. Le matériel doit être appliqué avec excès, en laissant du relief. Laisser sécher pendant au moins 6 heures.
7. Retirer l'adhésif et humidifier le papier de verre avant de l'utiliser. Utiliser d'abord le papier de verre rouge avec le bloc blanc comme support et poncer avec insistance la surface endommagée en faisant de petits cercles. Répéter ensuite le même processus avec le papier de verre gris.
8. Pour une meilleure finition, passer légèrement une éponge à récurer (Scotch Brite ou similaire) sur toute la surface.

* Le kit de réparation a une date d'expiration de 3 mois à compter de la date figurant sur l'emballage.

ATTENTION: Il peut y avoir de légères variations de teintes par rapport à la couleur d'origine. Les kits de réparation doivent être conservés dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.



Kit de réparation Dolotek



Kit de réparation Solid Surface

Ce kit s'utilise en cas de choc, d'éclat en surface ou sur un coin pour combler les dommages puis poncer.

1. Nettoyer soigneusement la zone affectée. Délimiter l'impact avec du ruban adhésif.
2. Mélanger bien le mastic et le durcisseur (environ 80-20%) avec des spatules.
3. Appliquer sur la zone abîmée en ajoutant un peu plus pour bien combler.
4. Attendre 10-15 min, puis poncer jusqu'à obtenir une surface lisse.



Kit de réparation Solid Surface



Conditions générales de vente

Les relations commerciales entre Construplas S.L.U. et ses clients sont établies par des CGV qui seront acceptées par l'acheteur lors du passage de la commande. Toutes les commandes réalisées par nos agents commerciaux seront acceptées sur confirmation écrite via fax ou mail.

PRIX

Nos prix publics peuvent varier après notification à l'acheteur. Les nouveaux prix s'appliqueront à toutes les commandes passées à partir de la date de modification. La taxe, actuellement en vigueur, la T.V.A., et toute autre taxe prévue par la loi seront appliquées sur la facture et les prix nets.

PÉRIODE DE VALIDITÉ

Ce tarif entre en vigueur à partir de Juillet 2025 et jusqu'à nouvel ordre, date à laquelle le nouveau tarif annule les précédents et est susceptible d'être modifié sans préavis par Construplas S.L.U.

CATALOGUES, OFFRES ET COMMANDES

Les CGV de nos catalogues sont indiquées à titre d'information. Toute commande est considérée conforme dès réception de celle-ci. Aucune annulation ou modification de commande ne sera acceptée après réception de celle-ci. En passant la commande à Construplas S.L.U., le client accepte les CGV ainsi que les tarifs. Les remises à appliquer sur le prix de vente public du catalogue sont négociées avec chaque client. Toute offre de prix exclusive doit accompagner la commande officielle pour acceptation de celle-ci.

ANNULATIONS ET MODIFICATIONS DES COMMANDES

Aucune annulation ou modification de commande ne sera acceptée 24 heures après l'envoi de l'accusé de réception de celle-ci.

RETOURS DE MARCHANDISES

Autorisation de retour de marchandise uniquement sur accord préalable de l'usine. Dans ce cas, la marchandise devra être retournée dans son emballage d'origine et en bon état. Après réception, la marchandise sera contrôlée par notre service qualité. Une décote de 30% sera appliquée et les frais de transport de retour seront à la charge du client. L'avis correspondant s'effectuera après la réception et vérification de la marchandise.

COMMANDES SPÉCIALES

Pour toute demande spécifique de produits ou dimensions spéciales hors catalogue, veuillez consulter le service commercial. Aucun retour ne sera accepté pour les articles spéciaux (sur mesures) — non standards.

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Toute l'information technique publiée dans ce tarif est à titre purement indicatif. Construplas S.L.U., dans le cadre de l'amélioration de ses produits, se réserve le droit de changer, substituer ses références ou composants sans avis préalable.

DIMENSIONS ET TOLÉRANCES

En raison des matériaux utilisés et du processus de fabrication de tous nos produits Akron, ceux-ci peuvent présenter une tolérance de $\pm 0,5\%$ en longueur et en largeur par rapport aux dimensions réelles commandées.

Pour tous nos produits Dolotek, ceux-ci peuvent avoir une tolérance de $\pm 1\%$ par rapport aux dimensions réelles demandées.

Pour tous nos produits Solid Surface, ceux-ci peuvent avoir une tolérance de $\pm 1/-2\text{mm}$ en longueur et en largeur par rapport aux dimensions réelles demandées.

DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison apparaissant dans nos confirmations de commande ne sont communiqués qu'à titre indicatif. Tous retards de livraison ayant lieu pour cause de force majeure ou non inhérents à Construplas S.L.U., ne constitueront pas une cause justifiée d'annulation de la commande en question ni d'aucune réclamation pour dommages et intérêts.

INSTALLATION ET MONTAGE

L'installation devra être réalisée par un professionnel du secteur, et en respectant les normes en vigueur. Si les instructions indiquées dans la notice de pose ne sont pas respectées, Construplas S.L.U. ne pourra en aucun cas être tenu responsable des problèmes liés à une installation, un usage et/ou entretien non conforme.

MODES DE PAIEMENT

Ce type d'articles sont abordés individuellement avec les clients.

IMPAYÉS

En cas de facture impayée, de retour d'un virement bancaire, ou similaire, toute commande en cours sera bloquée en usine jusqu'à la résolution du litige.

LITIGES

La volonté de Construplas S.L.U. est de résoudre à l'amiable les litiges et réclamations qui peuvent survenir avec ses clients. Malgré cela, si aucun accord n'est trouvé entre les deux parties, celles-ci s'engagent à se soumettre à la loi d'arbitrage du 5 Décembre 1988 d'Espagne.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie commerciale dénommée GC, proposée par Construplas S.L.U., est valable uniquement si l'article a été acquis entre pays de l'Union Européenne. Les ventes effectuées en dehors de l'UE ne sont pas soumises à la GC, sauf accord spécifique avec Construplas S.L.U. Cette GC ne porte pas atteinte aux droits du consommateur vis-à-vis des obligations du vendeur, conformément aux dispositions de la directive 1999/44 et aux lois nationales de transposition respectives.

Construplas S.L.U. garantit ses articles et composants contre tout défaut de conformité, à condition qu'ils aient été correctement installés, conformément à la norme en vigueur et respectant les instructions d'installation, et qu'il y ait eu un usage et entretien correct. Le défaut de conformité doit être notifié à Construplas S.L.U. sous 2 mois après le constat. La durée de validité de la présente GC pour les consommateurs est de 3 ans.

À titre d'exception au paragraphe précédent, la période de garantie pour tous les produits exposés dans les salles d'expositions de nos clients est de 1 an. Afin de bénéficier de cette GC le client devra prouver sa validité, justifiée par la facture d'achat du produit ou l'acte d'acquisition de l'immeuble où se trouve le produit en question.

Cette garantie commerciale n'inclut pas :

- Les dommages provenant du transport (si la logistique n'a pas été gérée par Construplas S.L.U.), de l'installation, de l'utilisation et d'un entretien non-conforme ainsi que de manipulations ou réparations réalisées à titre personnel.
- Les dommages provenant d'un manque de nettoyage de fin de chantier, provoquant de la saleté, des incrustations, de la laitance ou d'autres défauts physiques, chimiques ou électrochimiques.
- Les dommages qui, objectivement, ne sont pas inhérents au fabricant.

N.B. CONCERNANT LA GARANTIE

- À la réception de la marchandise, merci de bien vouloir vérifier dans les 24 heures qui suivent que les produits ne sont pas rayés, cassés ou abîmés. Tous nos produits sont soumis à un contrôle de qualité avant d'être expédiés.
 - L'installation devra être réalisée par du personnel qualifié en respectant les instructions d'installation et normes en vigueur.
 - Dans le cas où les conseils ci-dessus ne sont pas respectés, la responsabilité de Construplas S.L.U. ne pourra pas être engagée face à des problèmes liés à une mauvaise installation ou utilisation non-conforme.
- Dans ce cas, les frais tels que le démontage de la paroi, du carrelage, ou d'autres produits, ne seront pas pris en charge par Construplas S.L.U.

Les couleurs, poids et dimensions inclus dans ce catalogues sont orientatifs. La finition du materiel pourra différer légèrement des photos montrées. CONSTRUPLAS S.L.U., dans le cadre de l'amélioration de ses produits, se réserve le droit de changer, susituer ou altérer ses références ou composants sans avis préalable. Il reste absolument inderdite n'importe quelle réproduction partiel ou totale non autorisée. Cette violation ser poursuivie par la Loi.

CONSTRUPLAS S.L.U. Pol. Ind. Belcaire Calle C - Parcela 1201 - CP.12600 - Vall d'Uixó (Castellón) España - Tel. +34 964 66 19 19 - Fax. +34 964 69 60 84
acquabella@construplas.com

