




Arq

Z E R O


Standard



Naturally Made



Season




Ral/NCS




Dimensiones • Dimensions • Misure • Sizes • Abmessungen (cm)


70 x




80 x



90 x




100 x



Rejillas • Grille • Griglia • Grids • Abdeckung


Inox



acquabella

MIA


Akron



acquabella


MIA

GEO



GEO

LUX



acquabella

LUX



* Incluido un solo modelo de rejilla por plato de ducha.


* N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche.

* Only one model of grid per shower tray is included.


* Compreso un solo modello di griglia per piatto doccia.

* Pro Duschwanne ist nur ein Abdeckungsmodell enthalten.


Desagües • Bondes • Scarichi • Traps • Abläufe (cm)




ES
IT
GE





FR



ENG







Desagüe estándar

Bonde standard

Scarico standard

Standard trap

Standard Ablauf



Desagüe vertical

Bonde de sortie verticale

Scarico vertical

Vertical trap

Ablauf mit senkrechtem Ausgang



Desagüe extraplano

Bonde extraplate

Scarico extradottili

Extraflat trap

Extratlacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang



Desagüe gran caudal

Bonde de haut débit

Scarico alta portata


High flow trap

Ablauf für großen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang



* Incluido un solo modelo de desagüe por plato de ducha. / N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche. / Only one model of trap per shower tray is included. / Compreso un solo modello di scarico per piatto doccia. / Pro Duschwanne ist nur ein Ablaufmodell enthalten.

Zócalo de elevación • Habillage • Zoccoli • Skirt • Sockel




Zero

9 x 60 - 220 cm




Textura • Texture • Texture • Finiture • Oberfläche

Zero



A (cm)	B (cm)	C (cm)
100	70/80/90	25
120	70/80/90/100	25
140	70/80/90/100	25
150	70/80	25
160	70/80/90/100	25
170	70/80	25
180	70/80/90/100	25
200	70/80/90/100	25



A (cm)	B (cm)	C (cm)
100	100	50



UNE- EN 16165:2022 Anexo A • Annexe A •
Allegato A • Annex A • Anhang A

Antideslizamiento Clase C
Antidérapant Classe C
Antiscivolo Classe C
Antislip Class C
Rutschfestigkeit Klasse C



Facilidad de corte
Facile à découper
Facilità di taglio
Easy to cut
Einfach zu schneiden



Corte seguro. Material sin silice
Découpe sûre-matériel sans silice
Taglio sicuro. Materiale senza silice
Safe cut. Material without silica
Sicherer Schnitt. Produkt ohne
Silizium



XP P 05-010

Normativa francesa PN 24
Normative française PN 24
Normativa francese PN 24
French Normative PN 24
Französische Normative PN 24



Resistente al choque térmico
Résistant au choc thermique
Resistente allo shock termico
Resistant to thermal shock
Resistent gegen Temperaturschock



Resistente a impactos
Résistant aux impacts
Resistente agli urti
Impact resistant
Schlagfest



ISO 22196:2011

Certificado antibacteriano
Certificat antibactérien
Certificato antibatterico
Antibacterial cerificate
Zertifikat zur antibakteriellen
Wirksamkeit



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019

Clase 1
Classe 1
Classe 1
Class 1
Klasse 1



Resistente a la hidrólisis. 0% poliéster ortoftálico
Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester orthoftálico
Resistente all'idrolisi. 0% poliestere orto-ftalico
Hydrolysis resistant. 0% ortoftal-polyester
Resistent gegen hydrolyse. 0% ortoftal-polyester