





Base

B E T O N


Standard



Naturally Made



Season




Ral/NCS




Dimensiones • Dimensions • Misure • Sizes • Abmessungen (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x



Rejillas • Grille • Griglia • Grids • Abdeckung

Inox

MIA

Akron

GEO

LUX

* Incluido un solo modelo de rejilla por plato de ducha.
* N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche.
* Only one model of grid per shower tray is included.
* Compreso un solo modello di griglia per piatto doccia.
* Pro Duschwanne ist nur ein Abdeckungsmodell enthalten.

Desagües • Bondes • Scarichi • Traps • Abläufe (cm)

	ES IT GE		
	FR	Desagüe estándar Bonde standard Scarico standard Standard trap Standard Ablauf	
	ENG		
		Desagüe vertical Bonde de sortie verticale Scarico vertical Vertical trap Ablauf mit senkrechtem Ausgang	
		Desagüe extraplano Bonde extraplate Scarico extradottili Extraflat trap Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang	
		Desagüe gran caudal Bonde de haut débit Scarico alta portata High flow trap Ablauf für großen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang	

* Incluido un solo modelo de desagüe por plato de ducha. / N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche. / Only one model of trap per shower tray is included. / Compreso un solo modello di scarico per piatto doccia. / Pro Duschwanne ist nur ein Ablaufmodell enthalten.

Moldura • Rebord • Bordi • Frame • Duschwannenrand


Beton

4,1 x 5 cm



Zócalo de elevación • Habillage • Zoccoli • Skirt • Sockel

Beton


9 x 60 - 220 cm



Dimensiones • Dimensions • Misure • Sizes • Abmessungen

	A (cm)	B (cm)	C (cm)		A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	70/80/90	25		90	90	45
	120	70/80/90/100	25		100	100	50
	140	70/80/90/100	55				
	160	70/80/90/100	55				
	180	70/80/90/100	55				
	200	70/80/90/100	55				

Corte a medida • Découpe sur mesure • Taglio su misura • Bespoke cut • Fertigung nach Maß



Especificaciones técnicas • Spécificités techniques • Specifiche tecniche • Technical information • Technische spezifikationen

 UNE- EN 16165:2022 Anexo A • Annexe A • Allegato A • Annex A • Anhang A Antideslizamiento Clase C Antidérapant Classe C Antiscivolo Classe C Antislip Class C Rutschfestigkeit Klasse C	 Facilidad de corte Facile à découper Facilità di taglio Easy to cut Einfach zu schneiden	 Corte seguro. Material sin sílice Découpe sûre-matériau sans silice Taglio sicuro. Materiale senza silice Safe cut. Material without silica Sicherer Schnitt. Produkt ohne Silizium
 XP P 05-010 Normativa francesa PN 24 Normative française PN 24 Normativa francese PN 24 French Normative PN 24 Französische Normative PN 24	 Resistente al choque térmico Résistant au choc thermique Resistente allo shock termico Resistant to thermal shock Resistent gegen Temperaturschock	 Resistente a impactos Résistant aux impacts Resistente agli urti Impact resistant Schlagfest
 ISO 22196:2011 Certificado antibacteriano Certificat antibactérien Certificato antibatterico Antibacterial certificate Zertifikat zur antibakteriellen Wirksamkeit	 UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Clase 1 Classe 1 Classe 1 Class 1 Klasse 1	 Resistente a la hidrólisis. 0% poliéster ortoftálico Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester orthoftálico Resistente all'idrolisi. 0% poliestere orto-ftalico Hydrolysis resistant. 0% orthoftal-polyester Resistent gegen hydrolyse. 0% orthoftal-polyester