





Base

N U D E


Standard



Naturally Made



Season




Ral/NCS




Dimensiones • Dimensions • Misure • Sizes • Abmessungen (cm)


80 x



90 x



100 x



Rejillas • Grille • Griglia • Grids • Abdeckung

Inox

MIA

Akron

MIA
GEO
LUX

* Incluido un solo modelo de rejilla por plato de ducha.
* N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche.
* Only one model of grid per shower tray is included.
* Compreso un solo modello di griglia per piatto doccia.
* Pro Duschwanne ist nur ein Abdeckungsmodell enthalten.

Desagües • Bondes • Scarichi • Traps • Abläufe (cm)

	ES IT GE		
	FR	Desagüe estándar Bonde standard Scarico standard Standard trap Standard Ablauf	
	ENG		
		Desagüe vertical Bonde de sortie verticale Scarico vertical Vertical trap Ablauf mit senkrechtem Ausgang	
		Desagüe extraplano Bonde extraplate Scarico extradottili Extraflat trap Extratlacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang	
		Desagüe gran caudal Bonde de haut débit Scarico alta portata High flow trap Ablauf für großen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang	

* Incluido un solo modelo de desagüe por plato de ducha. / N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche. / Only one model of trap per shower tray is included. / Compreso un solo modello di scarico per piatto doccia. / Pro Duschwanne ist nur ein Ablaufmodell enthalten.

Moldura • Rebord • Bordi • Frame • Duschwannenrand


Nude

4,1 x 5 cm

Zócalo de elevación • Habillage • Zoccoli • Skirt • Sockel

Nude


9 x 60 - 220 cm



Dimensiones • Dimensions • Misure • Sizes • Abmessungen

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	80/90	25
	120	80/90/100	25
	140	80/90	55
	150	80/90/100	55
	170	80/90/100	55
	190	80/90	55
	200	80/90/100	55
	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	100	50

Corte a medida • Découpe sur mesure • Taglio su misura • Bespoke cut • Fertigung nach Maß



Especificaciones técnicas • Spécificités techniques • Specifiche tecniche • Technical information • Technische spezifikationen

	UNE - EN 16165:2022 Anexo A • Annexe A • Allegato A • Annex A • Anhang A Antideslizamiento Clase B Antidérapant Classe B Antiscivolo Classe B Antislip Class B Rutschfestigkeit Klasse B		Facilidad de corte Facile à découper Facilità di taglio Easy to cut Einfach zu schneiden		Corte seguro. Material sin sílice Découpe sûre-matériau sans silice Taglio sicuro. Materiale senza silice Safe cut. Material without silica Sicherer Schnitt. Produkt ohne Silizium
	XP P 05-010 Normativa francesa PN 18 Normative française PN 18 Normativa francese PN 18 French Normative PN 18 Französische Normative PN 18		Resistente al choque térmico Résistant au choc thermique Resistente allo shock termico Resistant to thermal shock Resistent gegen Temperaturschock		Resistente a impactos Résistant aux impacts Resistente agli urti Impact resistant Schlagfest
	ISO 22196:2011 Certificado antibacteriano Certificat antibactérien Certificato antibatterico Antibacterial certificate Zertifikat zur antibakteriellen Wirksamkeit		UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Clase 1 Classe 1 Classe 1 Class 1 Klasse 1		Resistente a la hidrólisis. 0% poliéster ortoftálico Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester ortho-ftalico Resistente all'idrolisi. 0% poliestere orto-ftalico Hydrolysis resistant. 0% ortho-ftal-polyester Resistent gegen hydrolyse. 0% ortho-ftal-polyester