





Base ZERO


Standard



Naturally Made



Season




RaI/NCS




Dimensiones • Dimensions • Misure • Sizes • Abmessungen • Wymiary (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x



Rejillas • Grille • Griglia • Grids • Abdeckung • Kratka

Inox

MIA

Akron

MIA

GEO

LUX

* Incluido un solo modelo de rejilla por plato de ducha.
* N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche.
* Only one model of grid per shower tray is included.
* Compreso un solo modello di griglia per piatto doccia.
* Pro Duschwanne ist nur ein Abdeckungsmodell enthalten.
* W zestawie tylko jeden model osłony syfonu do brodzika.

Desagües • Bondes • Scarichi • Traps • Abläufe • Syfony (cm)

ES
IT
GE
PO

FR

ENG

Desagüe estándar
Bonde standard
Scarico standard
Standard trap
Standard Ablauf
Odpływ standardowy

Desagüe vertical
Bonde de sortie verticale
Scarico vertical
Vertical trap
Ablauf mit senkrechtem Ausgang
Odpływ pionowy

Desagüe extraplano
Bonde extraplate
Scarico extradottili
Extrafiat trap
Extratlacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang
Odpływ ultraplaski

Desagüe gran caudal
Bonde de haut débit
Scarico alta portata
High flow trap
Ablauf für großen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang
Odpływ o dużej przepustowości

* Incluido un solo modelo de desagüe por plato de ducha. / N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche. / Compreso un solo modello di scarico per piatto doccia. / Only one model of trap per shower tray is included. / Pro Duschwanne ist nur ein Ablaufmodell enthalten. / W zestawie tylko jeden model odpływu na brodzik.

Moldura • Rebord • Bordi • Frame • Duschwannenrand • Listwa wykończeniowa

Zero

4,1 x 5 cm

Zócalo de elevación • Habillage • Zoccoli • Skirt • Sockel • Cokół podwyższający

Zero


9 x 60 - 220 cm

Zero

Dimensiones • Dimensions • Misure • Sizes • Abmessungen • Wymiary

	A (cm)	B (cm)	C (cm)		A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	70/80/90	25		90	90	45
	120	70/80/90/100	25		100	100	50
	140	70/80/90/100	55				
	160	70/80/90/100	55				
	180	70/80/90/100	55				
	200	70/80/90/100	55				

Corte a medida • Découpe sur mesure • Taglio su misura • Bespoke cut • Fertigung nach Maß • Cięcie na wymiar



Especificaciones técnicas • Spécificités techniques • Technical information • Specifiche tecniche • Technische spezifikationen • Specyfikacje techniczne

CLASE C UNE - EN 16165:2022 Anexo A • Annexe A • Allegato A • Annex A • Anhang A • Załącznik A Antideslizamiento Clase C Antidérapant Classe C Antiscivolo Classe C Antislip Class C Rutschfestigkeit Klasse C Antypoślizgowość Klasa C	Facilidad de corte Facile à découper Facilità di taglio Easy to cut Einfach zu schneiden Łatwość cięcia	Corte seguro. Material sin sílice Découpe sûre-matériau sans silice Taglio sicuro. Materiale senza silice Safe cut. Material without silica Sicherer Schnitt. Produkt ohne Silizium Bezpieczne cięcie. Materiał bez zawartości krzemionki
NF XP P 05-010 Normativa francesa PN 24 Normative française PN 24 Normativa francese PN 24 French Normative PN 24 Französische Normative PN 24 Francuska norma PN24	Resistente al choque térmico Résistant au choc thermique Resistente allo shock termico Resistant to thermal shock Resistent gegen Temperaturschock Odporność na szok termiczny	Resistente a impactos Résistant aux impacts Resistente agli urti Impact resistant Schlagfest Odporność na uderzenia
ISO 22196:2011 Certificado antibacteriano Certificat antibactérien Certificato antibatterico Antibacterial certificate Zertifikat zur antibakteriellen Wirksamkeit Certyfikat antybakteryjny	CLASS 1 UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Clase 1 Classe 1 Classe 1 Class 1 Klasse 1 Klasa 1	Resistente a la hidrólisis. 0% poliéster ortoftálico Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester ortho-ftalico Resistente all'idrolisi. 0% poliestere orto-ftalico Hydrolysis resistant. 0% ortho-ftal-polyester Resistent gegen hydrolyse. 0% ortho-ftal-polyester Odporność na hydrolizę. 0% poliestru ortoftalowego