




Natur

WAVE


Standard



Naturally Made



Season




Ral/NCS




Dimensiones • Dimensions • Misure • Sizes • Abmessungen (cm)


70 x




80 x



90 x




100 x






reddot winner 2023


Akron



ES
IT
GE




FR




ENG

Desagüe estándar
Bonde standard
Scarico standard
Standard trap
Standard Ablauf



Desagüe vertical
Bonde de sortie verticale
Scarico vertical
Vertical trap
Ablauf mit senkrechtem Ausgang



Desagüe extraplano
Bonde extraplano
Scarico extradottili
Extraflat trap
Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang



Desagüe gran caudal
Bonde de haut débit
Scarico alta portata
High flow trap
Ablauf für großen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang



* Includo un solo modelo de desagüe por plato de ducha. / N'est inclus qu'un seul modele de bonde par receveur de douche. / Only one model of trap per shower tray is included. / Compreso un solo modello di scarico per piatto doccia. / Pro Duschwanne ist nur ein Abläufemodell enthalten.




Wave




Opcional • Optionnel • Opzionale • Opcional • Optional



Includo • Inclus • Incluso • Included • Inklusive

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	(cm)	(cm)	(cm)
	100	70/80/90	25
	120	70/80/90/100	25
	140	70/80/90/100	25
	160	70/80/90/100	25
	180	70/80/90/100	25
	200	70/80/90/100	25
	90	90	45
	100	100	50

Corte a medida • Découpe sur mesure • Taglio su misura • Bespoke cut • Fertigung nach Maß



Especificaciones técnicas • Spécificités techniques • Specifiche tecniche • Technical information • Technische spezifikationen



UNE- EN 16165:2022 Anexo A • Annexe A •
Allegato A • Annex A • Anhang A

Antideslizamiento Clase C
Antidérapant Classe C
Antiscivolo Classe C
Antislip Class C
Rutschfestigkeit Klasse C



Facilidad de corte
Facile à découper
Facilità di taglio
Easy to cut
Einfach zu schneiden



Corte seguro. Material sin sílice
Découpe sûre-matériau sans silice
Taglio sicuro. Materiale senza silice
Safe cut. Material without silica
Sicherer Schnitt. Produkt ohne Silizium



XP P 05-010

Normativa francesa PN 24
Normative française PN 24
Normativa francese PN 24
French Normative PN 24
Französische Normative PN 24



Resistente al choque térmico
Résistant au choc thermique
Resistente allo shock termico
Resistant to thermal shock
Resistent gegen Temperaturschock



Resistente a impactos
Résistant aux impacts
Resistente agli urti
Impact resistant
Schlagfest



ISO 22196:2011

Certificado antibacteriano
Certificat antibactérien
Certificato antibatterico
Antibacterial certificate
Zertifikat zur antibakteriellen Wirksamkeit



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019

Clase 1
Classe 1
Classe 1
Class 1
Klasse 1



Resistente a la hidrólisis. 0% poliéster ortoftálico
Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester orthoftálico
Resistente all'idrolisi. 0% poliestere orto-ftálico
Hydrolysis resistant. 0% orthoftal-polyester
Resistent gegen hydrolyse. 0% orthoftal-polyester

