




Unic

S L A T E


Standard



Naturally Made



Season




Ral/NCS




Dimensiones • Dimensions • Misure • Sizes • Abmessungen (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x





Rejillas • Grille • Griglia • Grids • Abdeckung

Akron

DECO

DUNE

DROP

* Incluido un solo modelo de rejilla por plato de ducha.
* N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche.
* Only one model of grid per shower tray is included.
* Compreso un solo modello di griglia per piatto doccia.
* Pro Duschwanne ist nur ein Abdeckungsmodell enthalten.

Desagües • Bondes • Scarichi • Traps • Abläufe (cm)

80
Ø110
Ø40

ES
FR
IT
GE

Desagüe estándar
Bonde standard
Scarico standard
Standard trap
Standard Ablauf

53
Ø105
Ø40

ENG

60
100
Ø105
Ø40

Desagüe vertical
Bonde de sortie verticale
Scarico vertical
Vertical trap
Ablauf mit senkrechtem Ausgang

60
Ø110
Ø40

Desagüe extraplano
Bonde extraplate
Scarico extradottili
Extraflat trap
Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang

90
Ø110
Ø50

Desagüe gran caudal
Bonde de haut débit
Scarico alta portata
High flow trap
Ablauf für großen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang

* Incluido un solo modelo de desagüe por plato de ducha. / N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche. / Only one model of trap per shower tray is included. / Compreso un solo modello di scarico per piatto doccia. / Pro Duschwanne ist nur ein Ablaufmodell enthalten.

Zócalo de elevación • Habillage • Zoccoli • Skirt • Sockel

Slate

9 x 60 - 220 cm


Zona de secado • Zone de séchage • Zona di asciugatura • Drying area • Podest

Slate


100 x 100 cm



Textura • Texture • Finiture • Texture • Oberfläche




Dimensiones • Dimensions • Misure • Sizes • Abmessungen



A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
100	70/80/90	15,1	20
120	70/80/90/100	15,1	20
140	70/80/90/100	15,1	20
160	70/80/90/100	15,1	20
180	70/80/90/100	15,1	20
200	70/80/90/100	15,1	20

Corte a medida • Découpe sur mesure • Taglio su misura • Bespoke cut • Fertigung nach Maß



Especificaciones técnicas • Spécificités techniques • Specifiche tecniche • Technical information • Technische spezifikationen



UNE- EN 16165:2022 Anexo A • Annexe A •
Allegato A • Annex A • Anhang A

Antideslizamiento Clase C
Antidérapant Classe C
Antiscivolo Classe C
Antislip Class C
Rutschfestigkeit Klasse C



Facilidad de corte
Facile à découper
Facilità di taglio
Easy to cut
Einfach zu schneiden



Corte seguro. Material sin silice
Découpe sûre-matériel sans silice
Taglio sicuro. Materiale senza silice
Safe cut. Material without silica
Sicherer Schnitt. Produkt ohne Silizium



XP P 05-010

Normativa francesa PN 24
Normative française PN 24
Normativa francese PN 24
French Normative PN 24
Französische Normative PN 24



Resistente al choque térmico
Résistant au choc thermique
Resistente allo shock termico
Resistant to thermal shock
Resistent gegen Temperaturschock



Resistente a impactos
Résistant aux impacts
Resistente agli urti
Impact resistant
Schlagfest



ISO 22196:2011

Certificado antibacteriano
Certificat antibactérien
Certificato antibatterico
Antibacterial cerificate
Zertifikat zur antibakteriellen
Wirksamkeit



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019

Clase 1
Classe 1
Classe 1
Class 1
Klasse 1



Resistente a la hidrólisis. 0% poliester ortoftálico
Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester ortoftálico
Resistente all'idrolisi. 0% poliestere orto-ftalico
Hydrolisis resistant. 0% ortoftal-polyester
Resistent gegen hydrolyse. 0% ortoftal-polyester



Opcional • Optionnel • Opzionale • Opcional • Optional