




Unic

S L A T E


Standard



Naturally Made



Season




RaI/NCS




Dimensiones • Dimensions • Misure • Sizes • Abmessungen • Wymiary (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x





Rejillas • Grille • Griglia • Grids • Abdeckung • Kratka

Akron



DECO



DUNE




DROP




* Incluido un solo modelo de rejilla por plato de ducha.
 * N'est inclus qu'un seul modèle de grille par receveur de douche.
 * Only one model of grid per shower tray is included.
 * Compreso un solo modello di griglia per piatto doccia.
 * Pro Duschwanne ist nur ein Abdeckungsmodell enthalten.
 * W zestawie tylko jeden model osłony syfonu do brodzika.

Desagües • Bondes • Scarichi • Traps • Abläufe • Syfony (cm)




ES
FR
IT
GE
PO


Desagüe estándar
 Bonde standard
 Scarico standard
 Standard trap
 Standard Ablauf
 Odpływ standardowy




ENG



Desagüe vertical
 Bonde de sortie verticale
 Scarico verticale
 Vertical trap
 Ablauf mit senkrechtem Ausgang
 Odpływ pionowy



Desagüe extraplano
 Bonde extraplate
 Scarico extradottili
 Extraflat trap
 Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang
 Odpływ ultrapłaski




Desagüe gran caudal
 Bonde de haut débit
 Scarico alta portata
 High flow trap
 Ablauf für großen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang
 Odpływ o dużej przepustowości



* Incluido un solo modelo de desagüe por plato de ducha. / N'est inclus qu'un seul modèle de bonde par receveur de douche. / Only one model of trap per shower tray is included. / Compreso un solo modello di scarico per piatto doccia. / Pro Duschwanne ist nur ein Ablaufmodell enthalten. / W zestawie tylko jeden model odpływu na brodzik.

Zócalo de elevación • Habillage • Zoccoli • Skirt • Sockel • Cokół podwyższający




Slate

9 x 60 - 220 cm



Zona de secado • Zone de séchage • Zona di asciugatura • Drying area • Podest • Strefa osuszania



Slate

100 x 100 cm




Opcional • Optionnel • Opzionale • Opcional • Optional • Opcjonalnie



Incluido • Inclus • Incluso • Included • Inklusive • W zestawie

Slate

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
	100	70/80/90	15,1	20
	120	70/80/90/100	15,1	20
	140	70/80/90/100	15,1	20
	160	70/80/90/100	15,1	20
	180	70/80/90/100	15,1	20
	200	70/80/90/100	15,1	20



UNE- EN 16165:2022 Anexo A • Annexe A • Allegato A • Annex A • Anhang A • Załącznik A

Antideslizamiento Clase C
Antidérapant Classe C
Antiscivolo Classe C
Antislip Class C
Rutschfestigkeit Klasse C
Antypoślizgowość Klasa C



Facilidad de corte
Facile à découper
Facilità di taglio
Easy to cut
Einfach zu schneiden
Łatwość cięcia



Corte seguro. Material sin sílice
Découpe sûre-matériau sans silice
Taglio sicuro. Materiale senza silice
Safe cut. Material without silica
Sicherer Schnitt. Produkt ohne Silizium
Bezpieczne cięcie. Materiał bez zawartości krzemionki



XP P 05-010

Normativa francesa PN 24
Normative française PN 24
Normativa francese PN 24
French Normative PN 24
Französische Normative PN 24
Francuska norma PN24



Resistente al choque térmico
Résistant au choc thermique
Resistente allo shock termico
Resistant to thermal shock
Resistent gegen Temperaturschock
Odporność na szok termiczny



Resistente a impactos
Résistant aux impacts
Resistente agli urti
Impact resistant
Schlagfest
Odporność na uderzenia



ISO 22196:2011

Certificado antibacteriano
Certificat antibactérien
Certificato antibatterico
Antibacterial certificate
Zertifikat zur antibakteriellen Wirksamkeit
Certyfikat antybakteryjny



UNE-EN 14527:2016 + A1:2019

Clase 1
Classe 1
Classe 1
Class 1
Klasse 1
Klasa 1



Resistente a la hidrólisis. 0% poliéster ortoftálico
Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester ortho-ftalico
Resistente all'idrolisi. 0% poliestere orto-ftalico
Hydrolysis resistant. 0% ortho-ftal-polyester
Resistent gegen hydrolyse. 0% ortho-ftal-polyester
Odporność na hydrolizę. 0% poliestru ortoftalowego

