

Infinity




Infinity 52 CF Arabba capuccino 200x50 cm


Standard



Naturally Made



Season





Ral/NCS



Dimensiones • Dimensions • Misure • Sizes • Abmessungen (cm)

Infinity 42		Infinity 52		Infinity Round 52	
60 - 240		70 - 240		70 - 240	
Infinity 62		Infinity-2 42		Infinity-2 52	
80 - 240		120 - 240		140 - 240	

Dimensiones • Dimensions • Misure • Sizes • Abmessungen (cm)



Infinity-2 Round 52		Infinity-2 62	
			

NOTA: es necesario añadir el diseño de la encimera con todas las medidas en cada pedido. / NOTE: il est nécessaire de joindre un croquis coté à chaque commande d'un plan de toilette. / NOTA: è necessario aggiungere il disegno del TOP con tutte le misure in ogni ordine. / NOTE: it is necessary to add the worktop design with all the measurements in each order. / HINWEIS: Es ist erforderlich bei der Bestellung von Waschtische, eine Skizze mit allen Abmessungen beizufügen.

Texturas • Textures • Finiture • Textures • Oberfläche



Lavabos • Vasques • Lavabi • Basins • Waschbecken

	Medidas / Dimensions / Misure / Sizes / Abmessungen (cm)	Tamaño encimera / Dimensions plan de toilette / Dimensioni piano lavabo / Worktop size / Größe Waschtische	Infinity 42	Infinity 52	Infinity 62
	30 x 42 x 10	Infinity 60 - 240 Infinity-2 120 - 240	✓		
	30 x 52 x 10	Infinity 70 - 240 Infinity-2 140 - 240		✓	
	30 x 52 x 10	Infinity 70 - 240 Infinity-2 140 - 240		✓	
	30 x 62 x 10	Infinity 80 - 240 Infinity-2 160 - 240			✓

Desagües • Bondes • Scarichi • Traps • Abläufe

		Acabado / Finition / Finish / Finitura / Oberfläche		Acabado Tapa / Finition cache bonde / Finitura copripiletta / Cover finish / Abdeckung Oberfläche	
	Válvula clic-clac Akron Bonde clic-clac Akron Piletta clic-clac Akron Click-clack waste Akron Click-Clack-Ventil Akron	Cromo / Chrome / Cromo / Chrome / Chrom Negro / Noir / Nero / Black / Schwarz	Standard / Naturally Made / Season / Ral / NCS		
	Válvula de salida libre Akron Bonde à sortie libre Akron Piletta a scarico libero Akron Free flow waste Akron Ventil mit freiem Auslauf Akron	Cromo / Chrome / Cromo / Chrome / Chrom Negro / Noir / Nero / Black / Schwarz	Standard / Naturally Made / Season / Ral / NCS		

NOTA: Las medidas máximas pueden variar entre ±0,5% en largo y ancho. / NOTE: Les dimensions maximales peuvent varier aprox. ± 0,5%. / NOTA: Nei prodotti Akron le dimensioni massime possono variare di ±0,5% in lunghezza e larghezza. / NOTE: The maximum dimensions of Akron products can vary by ±0.5% in length and width. / HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Copete • Crédence pour plan vasque • Bordo rialzato • Upstand • Wischleiste



Medidas / Dimensions / Misure / Sizes / Abmessungen (cm)

	Copete Crédence pour plan vasque Bordo rialzato Upstand Wischleiste	60-240 x 3 x 1,6	
--	--	------------------	---

Toallero • Crédence pour plan vasque • Bordo rialzato • Upstand • Wischleiste

Medidas / Dimensions / Misure / Sizes / Abmessungen (cm)

Integra CF


	Toallero Show frontal Porte-serviettes Show frontal Porta asciugamano Show frontale Front towel rail Show Handtuchhalter Show Frontseitig	40 x 4	
	Toallero Show derecho Porte-serviettes Show droit Porta asciugamano Show laterale dx Right towel rail Show Handtuchhalter Show Rechts	40 x 4	
	Toallero Show izquierdo Porte-serviettes Show gauche Porta asciugamano Show laterale sx Left towel rail Show Handtuchhalter Show Linker	40 x 4	

Sistema de fijación • Système de fixation • Sistema di fissaggio • Fixing system • Befestigungssystem

Infinity CF

Infinity CFR

Infinity SF

	Sistema de fijación Système de fixation Sistema di fissaggio Fixing system Befestigungssystem			-
---	--	---	---	---

Especificaciones técnicas • Spécificités techniques • Specifiche tecniche • Technical information • Technische spezifikationen

	ISO 22196:2011 Certificado antibacteriano Certificat antibactérien Certificato antibatterico Antibacterial cerificate Zertifikat zur antibakteriellen Wirksamkeit		UNE-EN 14516:2017 Clase 1 Classe 1 Classe 1 Class 1 Klasse 1		Corte seguro. Material sin sílice Découpe sûre-matériau sans silice Taglio sicuro. Materiale senza silice Safe cut. Material without silica Sicherer Schnitt. Produkt ohne Silizium
	Resistente a la hidrólisis. 0% poliéster ortoftálico Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester orthoftálico Resistente all'idrolisi. 0% poliestere orto-ftálico Hydrolisis resistant. 0% ortoftal-polyester Resistent gegen hydrolyse. 0% ortoftal-polyester		Resistente al choque térmico Résistant au choc thermique Resistente allo shock termico Resistant to thermal shock Resistent gegen Temperaturschock		Resistente a impactos Résistant aux impacts Resistente agli urti Impact resistant Schlagfest