

Integra




Integra CF 120 SX Slate NCS S 3030-Y80R


Standard



Naturally Made



Season



Ral/NCS



Texturas • Textures • Finiture • Textures • Oberfläche




slate

Dimensiones • Dimensions • Sizes • Misure • Abmessungen (cm)

Integra 60	Integra 80	Integra 90	Integra 100
SF: 60,3 / CF: 60,6	SF: 80,3 / CF: 80,6	SF: 90,3 / CF: 90,6	SF: 100,3 / CF: 100,6

NOTA: Las medidas máximas pueden variar entre $\pm 0,5\%$ en largo y ancho. / NOTE: Les dimensions maximales peuvent varier aprox. $\pm 0,5\%$. / NOTA: Nei prodotti Akron le dimensioni massime possono variare di $\pm 0,5\%$ in lunghezza e larghezza. / NOTE: The maximum dimensions of Akron products can vary by $\pm 0,5\%$ in length and width. / HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um $\pm 0,5\%$ variieren.

acquabella



Integra SF e Integra 2 SF: agujero de grifería incluido, centrado con respecto al lavabo. Integra CF e Integra 2 CF: agujero de grifería incluido, centrado con respecto al lavabo. Posibilidad, bajo pedido, de no incluirlo. / Integra SF et Integra 2 SF: Trou de robinetterie percé, centré par rapport à la vasque. Integra CF et Integra 2 CF: Par défaut trou de robinetterie percé. Possibilité sur demande spécifique, sans trou de robinetterie. / Integra SF e Integra 2 SF: foro rubinetto incluso, centrato rispetto al lavabo. Integra CF e Integra 2 CF: foro rubinetto incluso, centrato rispetto al lavabo. Possibilità, sotto richiesta, di non includerlo. / Integra SF and Integra 2 SF: tap hole included, centred with respect to the basin. Integra CF e Integra 2 CF: tap hole included, centred with respect to the basin. Possibility, on request, of not including it. / Integra SF und Integra 2 SF: Inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken. Integra CF und Integra 2 CF: inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken. Möglichkeit ohne Hahnloch auf Anfrage.

Desagües • Bondes • Scarichi • Traps • Abläufe

Acabado / Finition / Finish / Finitura / Oberfläche			Acabado Tapa / Finition cache bonde / Finitura copripiletta / Cover finish / Abdeckung Oberfläche	
	Válvula clic-clac Akron Bonde clic-clac Akron Piletta clic-clac Akron Click-clack waste Akron Click-Clack-Ventil Akron	Cromo / Chrome / Cromo / Chrome / Chrom Negro / Noir / Nero / Black / Schwarz	Standard / Naturally Made / Season / Ral / NCS	
	Válvula de salida libre Akron Bonde à sortie libre Akron Piletta a scarico libero Akron Free flow waste Akron Ventil mit freiem Auslauf Akron	Cromo / Chrome / Cromo / Chrome / Chrom Negro / Noir / Nero / Black / Schwarz	Standard / Naturally Made / Season / Ral / NCS	


Lavabos • Vasques • Lavabi • Basins • Waschbecken (cm)

Medidas (cm)	Integra 60	Integra 80	Integra 90	Integra 100	Integra 120	Integra 120 XL	Integra-2 120	Integra-2 140
 26,7 x 50 x 9								
 26,7 x 104 x 9								


Copete • Crédence pour plan vasque • Bordo rialzato • Upstand • Wischleiste

Medidas / Dimensions / Misure / Sizes / Abmessungen (cm)			
	Copete Crédence pour plan vasque Bordo rialzato Upstand Wischleiste	60 - 120 x 3 x 1,6	

Toallero • Crédence pour plan vasque • Bordo rialzato • Upstand • Wischleiste

Medidas / Dimensions / Misure / Sizes / Abmessungen (cm)			Integra CF
	Toallero Show frontal Porte-serviettes Show frontal Porta asciugamano Show frontale Front towel rail Show Handtuchhalter Show Frontseitig	40 x 4	

Sistema de fijación • Système de fixation • Sistema di fissaggio • Fixing system • Befestigungssystem

		Integra CF	Integra SF
	Sistema de fijación Système de fixation Sistema di fissaggio Fixing system Befestigungssystem		-

Especificaciones técnicas • Spécificités techniques • Specifiche tecniche • Technical information • Technische spezifikationen

 ISO 22196:2011 Certificado antibacteriano Certificat antibactérien Certificato antibatterico Antibacterial cerificate Zertifikat zur antibakteriellen Wirksamkeit	 UNE-EN 14516:2017 Clase 1 Classe 1 Classe 1 Class 1 Klasse 1	 Corte seguro. Material sin sílice Découpe sûre-matériel sans silice Taglio sicuro. Materiale senza silice Safe cut. Material without silica Sicherer Schnitt. Produkt ohne Silizium
 Resistente a la hidrólisis. 0% poliester ortoftálico Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester orthoftálico Resistente all'idrolisi. 0% poliester ortoftálico Hydrolysis resistant. 0% ortoftal-polyester Resistent gegen hydrolyse. 0% ortoftal-polyester	 Resistente al choque térmico Résistant au choc thermique Resistente allo shock termico Resistant to thermal shock Resistent gegen Temperaturschock	 Resistente a impactos Résistant aux impacts Resistente agli urti Impact resistant Schlagfest