


acquabella



CATALOGO GENERALE **IT**

acquabella.com





Iconografia



Materiale Akron



Taglio su misura



Griglia inox Base/Arq inclusa



Copripiletta Akron Areia inclusa



Copripiletta Akron Flow inclusa



Troppopieno cromo incluso



Accesso facile



Materiale Dolotek



Valvola inclusa
(Base / Arq / Unic / Areia / Natur / Smart / Focus)



Griglia Akron Base/Arq inclusa
(3 modelli disponibili)



Griglia Akron Natur inclusa



Griglia Akron Focus inclusa



Valvola inclusa
(Opal Quiz / Lech / Dewa / Voss / Chrea / Levi / Vars / Venet / Boreal)



Materiale leggero

Contenuto

<i>Azienda</i>	4-9
<i>Akron</i>	10-11
<i>Texture e colori</i>	12-17
<i>Dolotek</i>	18-19
<i>Piatti doccia</i>	20-141
<i>Vasche da bagno</i>	142-187
<i>Pannelli</i>	188-209
<i>Piani lavabo</i>	210-243
<i>Lavabi</i>	244-271
<i>Totems</i>	272-285
<i>Mobili e accessori</i>	286-323
<i>Informazione tecniche</i>	324-344



CLASSE C
UNE-ENV 16165:2022 Allegato A
**Beton / Slate / Slate Evo / Arabba / Wave / Zero*



Valvola inclusa
(Halo / Tempo / Flow)



Griglia Akron Unic inclusa
(3 modelli disponibili)



Griglia Akron Smart inclusa



Griglia inox Prisma inclusa



Valvola inclusa
(Nevis)



Magazzino: partenza da fabbrica 48 ore



Spessore massimo e minimo



Valvola inclusa
(Prisma)



Copripiletta Akron Halo inclusa



Copripiletta Akron Tempo inclusa



Troppopieno integrato



Gambe regolabili inclusa

Alta moda per il bagno

Diamo vita alle vostre idee con soluzioni innovative e su misura per il bagno che contribuiscono a creare spazi di benessere. L'innovazione e la sostenibilità guidano i nostri passi, ma non distogliamo lo sguardo da ciò che è più importante: le persone e la fiducia che hanno in noi.

La nostra essenza



Professionalità

Seguiamo un approccio industriale rigoroso, preciso e affidabile grazie a un capitale umano che dimostra un profondo impegno nel proprio lavoro.



Qualità

Abbiamo un atteggiamento responsabile verso la qualità dei prodotti e del servizio al cliente, atteggiamento che ci ha permesso di ottenere la certificazione ISO 9001.



Creatività

L'innovazione è il cibo che ci nutre. Grazie all'ascolto attivo e alla capacità di innovazione del team, riusciamo a creare prodotti adatti alle esigenze del pubblico.



Miglioramento

Siamo in grado di migliorare ogni giorno le nostre relazioni e i nostri prodotti e servizi, puntando sempre all'eccellenza.



Lavoro di squadra

Lavoriamo sulla base del rispetto e della cooperazione, attingendo a punti di vista diversi e facendo emergere il meglio di ogni persona.

Progettiamo esperienze uniche

Siamo creatori di sensazioni. Attraverso il design, le texture e i colori, portiamo l'esperienza della doccia a un altro livello. Noi di Acquabella abbiamo una identità unica che si riflette in ogni nostro prodotto e aspetto. La perfetta combinazione tra la tecnologia più avanzata e l'artigianato offre la massima attenzione ai dettagli, dando vita a spazi adatti a ogni persona o progetto.



Materiale di qualità certificata

Prodotti realizzati con materiali altamente resistenti e di facile manutenzione che ne garantiscono la durata nel tempo.



Adattabilità

Diamo vita alle vostre idee grazie alla possibilità di effettuare tagli su misura, all'ampia gamma di formati e alla possibilità di personalizzare i nostri prodotti.



Biblioteca 3D

Trasformiamo i vostri progetti in realtà grazie alla tecnologia. Scoprite la nostra biblioteca 3D e progettate il bagno che desiderate.





Scommettiamo su uno sviluppo sostenibile

Noi di Acquabella siamo pienamente consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dell'ambiente e della società. Per questo la nostra azienda ha fatto propri gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) concordati dalle Nazioni Unite. A questo proposito, ci impegniamo a misurare il nostro impatto ambientale e a mettere in atto soluzioni che contribuiscano a una crescita sostenibile.

Innovazione per trasformare il futuro

Vogliamo generare esperienze uniche di comfort, design e sicurezza. Cerchiamo di progredire di pari passo con la tecnologia più sostenibile, puntando sulla qualità e tenendo conto delle esigenze di tutte le persone che fanno parte della nostra azienda e del nostro ambiente. Un impegno grazie al quale abbiamo ottenuto certificazioni riconosciute a livello internazionale.



9001:2015
*Sistema di gestione della
Qualità*



14001:2015
Sistema di gestione Ambientale



45001:2018
*Sistema di gestione della
sicurezza e della salute nel
lavoro*

Scansiona il codice se vuoi sapere
in merito alle nostre azioni del RSC.



Akron

Akron è un materiale di nuova generazione composto da poliuretano e cariche minerali di alta qualità e diversa granulometria, che viene compattato in massa per ottenere una finitura solida e rinforzata. La superficie è trattata con un rivestimento di poliuretano acrilico che garantisce una totale integrazione fisico-chimica con la base. La formula all'avanguardia di Akron ci permette di creare prodotti con texture ad alta definizione, dalle forme audaci e in un'ampia gamma di colori, ottenendo prodotti dal design straordinario e dalle elevate proprietà tecniche. Inoltre, Akron è stato sviluppato in modo efficiente e rispettoso dell'ambiente. Un punto di svolta per mondo del bagno.





Composto di base poliuretanica e cariche minerali



Resistente agli shock termici



Antiscivolo Classe C
* Beton / Slate / Slate Evo / Arabba / Wave / Zero



Isolamento acustico
(DIN 4109 / SIA181 / DIN EN ISO 717-2:2020-01)



Certificato antibatterico
(ISO 22196:2011)



Facilità di taglio



Classe 1 en UNE-EN 14527:2016 + A1:2019



Finiture HD



Resistente all'idrolisi. 0% poliestere orto-ftalico



Taglio sicuro. Materiale senza silice



Ideoneità per la pulizia



Materiale più leggero del 25% rispetto a materiali simili



Resistenza agli agenti chimici



Valutazione delle emissioni COVs di prodotti d'interno
(ISO 16000-6:2006) A+ e valutazione de CMR



Resistente agli urti



Tutti i colori in tutte le finiture

Texture

Le nostre collezioni sono progettate per riprodurre texture ad alta definizione, sofisticate ed eleganti. Riusciamo a trasmettere con sorprendente fedeltà finiture ispirate alla natura più incontaminata. Inoltre, le texture di Acquabella sono piacevoli al tatto, capaci di trasportarci in un universo di sensazioni che abbracciano tutti e cinque i sensi.

Wave



Quiz



Arabba





Beton



Slate



Zero




Nude



COLORISTANDARD



COLORINATURALLY MADE




Colori

Il colore è il nostro modo di esprimere le emozioni. Utilizzarlo ci permette di dare libero sfogo alla nostra creatività e di progettare spazi bagno di grande ispirazione. Vi offriamo 4 diverse gamme di colori: i colori Standard, con tonalità versatili e senza tempo; i colori Naturally Made, ispirati alla forza della natura; i colori Season, novità di quest'anno che offre una curata selezione di colori di tendenza; e infine la cartella RAL/NCS, composta da oltre 2.000 colori. Con Acquabella, l'unico limite sarà la vostra immaginazione.

COLORIRAL/NCS




NOTA: esempi NCS



Colori Season

Alfieri del design e delle tendenze, abbiamo creato una selezione speciale di colori con cui invadere il bagno di colore e freschezza. Una linea cromatica vivace che, lungi dall'essere esagerata, trasmette uno stile calmo e sofisticato. I colori Season si compongono di eleganti tonalità, ciascuna disponibile in versione chiara e scura, ideali per creare contrasti e design unici. È il momento di ampliare i vostri orizzonti con i colori Season di Acquabella.





Dolotek

Grazie alla tecnologia, la roccia formatasi milioni di anni fa si trasforma in prodotti moderni, resistenti ed eleganti. Le caratteristiche di utilizzo del Dolotek sono superiori a quelle dei materiali tradizionali, motivo per cui viene spesso chiamato "ceramica del XXI secolo". Composto da una resina e roccia dolomia, è un materiale dal colore bianco candido e morbido al tatto.

Le proprietà chimiche e fisiche del Dolotek consentono la fabbricazione di prodotti di alta qualità tecnica, oltre che la modellazione di forme complesse dal design funzionale, facilitando maggiormente la nostra vita quotidiana. Il processo tecnologico che permette la produzione del Dolotek, sviluppato in modo efficiente e rispettoso dell'ambiente, non ha eguali in tutto il settore del bagno.





Composto di resina di poliestere e pietra dolomitica



Resistente agli shock termici



Rivestimento ad alte prestazioni



Isolamento acustico



Certificato antibatterico
(ISO 22196:2007)



Durevolezza



Ideoneità per la pulizia



Versatilità



Resistente ai raggi UV



Setoso al tatto



Resistente al fuoco



Precisione



Resistenza agli agenti chimici



Valutazione delle emissioni COVs di prodotti d'interno
(ISO 16000-6:2006) A+ e valutazione de CMR





Piatti doccia

Nuova tipologia di griglie 22-23

Base Slate 24-35

Base Beton 36-43

Base Zero 44-49

Base Nude 50-55

Arq Zero 56-63

Unic Slate 64-73

Halo Slate 74-83

Areia Slate Evo 84-93

Natur Wave 94-103

Smart Quiz 104-111

Tempo Arabba 112-119

Flow Zero 120-127

Focus Beton 128-135

Prisma Slate 136-141


L'evoluzione della nostra essenza

Nel nostro tentativo di reinventarci ogni giorno, il modelli Base e Arq si evolve per offrire nuove opzioni di personalizzazione e raggiungendo un livello superiore di adattabilità. Offriamo una collezione innovativa di griglie da scegliere tra Mia (disponibile nelle finiture Akron e Inox), Geo e Lux (disponibili solo in Akron).



MIA INOX





MIA



GEO



LUX




Base Slate

Diventare un elemento indispensabile per il bagno, il modello Base si veste dell'elegante texture Slate per riempire lo spazio di funzionalità. Il piatto doccia Base Slate si adatta perfettamente alle esigenze del bagno, grazie all'ampia varietà di formati che offre e alla possibilità di essere tagliato su misura.



Misure standard (cm)



Griglie disponibili

Mia inox



Mia



Geo



Lux











Base Slate




Base Slate blanco 150x90 cm




Colori

Standard

blanco nacar beige marfil crema



grey cemento moka lava negro




Naturally Made

sand capuccino fango platinum acier ink



Season

burgundy petal ocean sky forest mint



RaI/NCS











BASE SLATECOMPLEMENTI

Griglia

		Finitura	Misura (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ra/NCS
	Griglia Mia inox	-	12 x 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Griglia Mia Akron	Slate	12 x 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Griglia Geo Akron	Slate	12 x 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Griglia Lux Akron	Slate	12 x 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


NOTA: compreso un solo modello di griglia per piatto doccia da scegliere tra: Mia, Geo o Lux.

Scarichi (mm)

	Scarico standard			<input checked="" type="checkbox"/>
	Scarico vertical			<input checked="" type="checkbox"/>
	Scarico extrasottile			<input type="checkbox"/>
	Scarico alta portata			<input type="checkbox"/>

NOTA: compreso un solo modello di scarico per piatto doccia.


Bordi

		Finitura	Misura (cm)	
	Bordi	Slate	4,1 x 5	<input type="checkbox"/>

Zona di asciugatura

		Finitura	Misura (cm)	
	Zona di asciugatura	Slate	100 x 100 x 2,3	<input type="checkbox"/>

Zoccoli per piatti a gradino


		Finitura	Misura (cm)	
	Zoccoli	Slate	60 - 220 x 9 x 1,6	<input type="checkbox"/>

Materiali per l'installazione




	Set di impermeabilizzazione di base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone sigillante	Mapesil AC	

BASE SLATE INFORMAZIONI TECNICHE

Taglio su misura



Dimensioni

	A (cm)	B (cm)	C (cm)		A (cm)	B (cm)	C (cm)	
	90	70/80	25		80	80	40	
	100	70/75/80/90	25		90	90	45	
	110	80	25		100	100	50	
	120	70/75/80/90/100	25		120	120	60	
	130	80	25					
	140	70/75/80/90/100	55			A (cm)	B (cm)	C (cm)
	150	70/80/90/100	55			90	90	26
	160	70/75/80/90/100/120	55			90 Dx	120	27
	170	70/80/90/100	55			90 Sx	120	27
	180	70/75/80/90/100	55					
180	80/90/100	90						
190	70/80/90	55						
200	70/75/80/90/100/120	55						
200	80/90/100	100						
220	70/80/90/100	110						

Tests

Finitura	Test	Risultato	Scheda tecnica prodotto	Manuale di installazione
SLATE	UNE EN 16165:2022 Allegato A	CLASSE C		
	Normativa francese XP P 05-010	PN 24		




Base Beton

Il piatto doccia Base Beton, realizzato su misura, è in grado di dare un tocco di freschezza a qualsiasi bagno grazie alla texture effetto cemento. In suo carattere semplice lo rende molto versatile nel momento di scegliere a cosa abbinarlo, mentre la sua texture casual lo renderà un protagonista del bagno.




Misure standard (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x




Griglie disponibili

Mia inox



Mia



Geo



Lux







Base Beton




Base Mia Beton NCS S 3040-Y60R 200x100 cm




Colori

Standard

blanco nacar beige marfil crema




grey cemento moka lava negro




Naturally Made

sand capuccino fango platinum acier ink



Season

burgundy petal ocean sky forest mint



Ra/NCS







BASE BETONCOMPLEMENTI

Griglia

		Finitura	Misura (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ra/NCS
	Griglia Mia inox	-	12 x 12	✓	✓	✓	✓
	Griglia Mia Akron	Beton	12 x 12	✓	✓	✓	✓
	Griglia Geo Akron	Beton	12 x 12	✓	✓	✓	✓
	Griglia Lux Akron	Beton	12 x 12	✓	✓	✓	✓

NOTA: compreso un solo modello di griglia per piatto doccia da scegliere tra: Mia, Geo o Lux.

Scarichi (mm)


	Scarico standard			✓
	Scarico vertical			✓
	Scarico extrasottile			🛒
	Scarico alta portata			🛒

NOTA: compreso un solo modello di scarico per piatto doccia.

Bordi

		Finitura	Misura (cm)	
	Bordi	Beton	4,1 x 5	🛒

Zoccoli per piatti a gradino


		Finitura	Misura (cm)	
	Zoccoli	Beton	60 - 200 x 9 x 1,6	🛒

Materiali per l'installazione



	Set di impermeabilizzazione di base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone sigillante	Mapesil AC	

BASE BETON INFORMAZIONI TECNICHE

Taglio su misura



Dimensioni

	A (cm)	B (cm)	C (cm)		A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	70/80/90	25		90	90	45
	120	70/80/90/100	25		100	100	50
	140	70/80/90/100	55				
	160	70/80/90/100	55				
	180	70/80/90/100	55				
	200	70/80/90/100	55				

Tests

Finitura	Test	Risultato
BETON	UNE-EN 16165:2022 Allegato A	CLASSE C
	Normativa francese XP P 05-010	PN 24

Scheda tecnica
prodotto




Manuale di
installazione






Base Zero

Il piatto doccia su misura Base Zero è caratterizzato da una microtexture praticamente liscia che lo rende un pezzo essenziale del design moderno. Il suo minimalismo creerà un interno versatile e senza tempo, essenziale per abitazioni e hotel. Base Zero donerà a qualsiasi bagno un'ampiezza senza pari.




Misure standard (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x



Griglie disponibili

Mia inox



Mia



Geo



Lux



Base Zero



Base Mia Zero negro 200x100 cm




Colori

Standard

blanco nacar beige marfil crema



grey cemento moka lava negro




Naturally Made

sand capuccino fango platinum acier ink



Season

burgundy petal ocean sky forest mint



Ra/NCS







BASE ZERO COMPLEMENTI

Griglia

		Finitura	Misura (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ra/NCS
	Griglia Mia inox	-	12 x 12	✓	✓	✓	✓
	Griglia Mia Akron	Zero	12 x 12	✓	✓	✓	✓
	Griglia Geo Akron	Zero	12 x 12	✓	✓	✓	✓
	Griglia Lux Akron	Zero	12 x 12	✓	✓	✓	✓


NOTA: compreso un solo modello di griglia per piatto doccia da scegliere tra: Mia, Geo o Lux.

Scarichi (mm)


	Scarico standard						✓
	Scarico vertical						✓
	Scarico extrasottile						🛒
	Scarico alta portata						🛒

NOTA: compreso un solo modello di scarico per piatto doccia.

Bordi

		Finitura	Misura (cm)	
	Bordi	Zero	4,1 x 5	🛒

Zoccoli per piatti a gradino


		Finitura	Misura (cm)	
	Zoccoli	Zero	60 - 200 x 9 x 1,6	🛒

Materiali per l'installazione

	Set di impermeabilizzazione di base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone sigillante	Mapesil AC	

BASE ZERO INFORMAZIONI TECNICHE

Taglio su misura



Dimensioni

A (cm)	B (cm)	C (cm)			A (cm)	B (cm)	C (cm)		
		1	2	3			1	2	3
100	70/80/90	25			90	90	45		
120	70/80/90/100	25			100	100	50		
140	70/80/90/100	55							
160	70/80/90/100	55							
180	70/80/90/100	55							
200	70/80/90/100	55							

Tests

Finitura	Test	Risultato
ZERO	UNE-EN 16165:2022 Allegato A	CLASSE C
	Normativa francese XP P 05-010	PN 24

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione






Base Nude

L'originalità è il tratto distintivo del piatto doccia su misura Base Nude. L'esclusiva texture Nude ad alta definizione riproduce perfettamente l'aspetto della pelle, donando calore allo spazio. Un modello che, grazie alla semplicità che lo caratterizza, mette la finitura sotto i riflettori, creando un piatto doccia elegante e innovativo.




Misure standard (cm)


80 x



90 x



100 x



Griglie disponibili

Mia inox



Mia



Geo



Lux



Base Nude




Base Geo Nude crema 170x90 cm




Colori

Standard

blanco nacar beige marfil crema




grey cemento moka lava negro




Naturally Made

sand capuccino fango platinum acier ink



Season

burgundy petal ocean sky forest mint



Ra/NCS







BASE NUDECOMPLEMENTI

Griglia

		Finitura	Misura (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ra/NCS
	Griglia Mia inox	-	12 x 12	✓	✓	✓	✓
	Griglia Mia Akron	Nude	12 x 12	✓	✓	✓	✓
	Griglia Geo Akron	Nude	12 x 12	✓	✓	✓	✓
	Griglia Lux Akron	Nude	12 x 12	✓	✓	✓	✓

NOTA: compreso un solo modello di griglia per piatto doccia da scegliere tra: Mia, Geo o Lux.

Scarichi (mm)


	Scarico standard			✓
	Scarico vertical			✓
	Scarico extrasottile			
	Scarico alta portata			

NOTA: compreso un solo modello di scarico per piatto doccia.

Bordi

		Finitura	Misura (cm)	
	Bordi	Nude	4,1 x 5	

Zoccoli per piatti a gradino


		Finitura	Misura (cm)	
	Zoccoli	Nude	60 - 200 x 9 x 1,6	

Materiali per l'installazione



	Set di impermeabilizzazione di base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone sigillante	Mapesil AC	

BASE NUDE INFORMAZIONI TECNICHE

Taglio su misura



Dimensioni

	A (cm)	B (cm)	C (cm)		A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	80/90	25		100	100	50
	120	80/90/100	25				
	140	80/90	55				
	150	80/90/100	55				
	170	80/90/100	55				
	190	80/90	55				
	200	80/90/100	55				

Tests

Finitura	Test	Risultato
NUDE	UNE-EN 16165:2022 Allegato A	CLASSE B
	Normativa francese XP P 05-010	PN 18

Scheda tecnica prodotto




Manuale di installazione






Arq Zero

Come se fosse un'opera d'arte, una cornice circonda il perimetro del piatto doccia su misura Arq Zero. Pur vantando un design senza tempo grazie alla microtexture Zero di Acquabella, questo modello si adatta alle ultime tendenze in fatto di arredamento. Una scelta infallibile quando si tratta di rinnovare il piatto doccia del vostro bagno.




Misure standard (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x



Griglie disponibili

Mia inox



Mia



Geo



Lux







Arq Zero




Arq Zero blanco 200x100 cm




Colori

Standard

blanco nacar beige marfil crema




grey cemento moka lava negro




Naturally Made

sand capuccino fango platinum acier ink



Season

burgundy petal ocean sky forest mint



RaI/NCS







ARQ ZEROCOMPLEMENTI

Griglia

		Finitura	Misura (cm)	Standard	Nat. Made	Season	RaI/NCS
	Griglia Mia inox	-	12 x 12	✓	✓	✓	✓
	Griglia Mia Akron	Zero	12 x 12	✓	✓	✓	✓
	Griglia Geo Akron	Zero	12 x 12	✓	✓	✓	✓
	Griglia Lux Akron	Zero	12 x 12	✓	✓	✓	✓


NOTA: compreso un solo modello di griglia per piatto doccia da scegliere tra: Mia, Geo o Lux.

Scarichi (mm)

	Scarico standard			✓
	Scarico vertical			✓
	Scarico extrasottile			
	Scarico alta portata			

NOTA: compreso un solo modello di scarico per piatto doccia.



Zoccoli per piatti a gradino

	Finitura	Misura (cm)	
	Zoccoli	Zero	60 - 200 x 9 x 1,6 

Materiali per l'installazione

	Set di impermeabilizzazione di base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone sigilante	Mapesil AC	

Dimensioni

		A (cm)	B (cm)	C (cm)			A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	70/80/90	25		100	100	50		
	120	70/80/90/100	25						
	140	70/80/90/100	25						
	150	70/80	25						
	160	70/80/90/100	25						
	170	70/80	25						
	180	70/80/90/100	25						
200	70/80/90/100	25							

Tests

Finitura	Test	Risultato
ZERO	UNE-EN 16165:2022 Allegato A	CLASSE C
	Normativa francese XP P 05-010	PN 24

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione






Unic Slate

Acquabella presenta il piatto doccia Unic, ispirato al movimento Neo Art Deco. Questo stile decorativo d'avanguardia, caratterizzato da forme geometriche e materiali lussuosi, è riassunto nell'originale Unic Slate. Il piatto doccia Unic è caratterizzato da un elegante arco dalle curve morbide che incornicia una griglia moderna, il tutto nella texture Slate.



Misure standard (cm)



Griglie disponibili

Deco



Dune




Drop




Unic Slate

Il piatto doccia Unic è arrivato per rompere tutti gli schemi grazie ai 3 innovativi design di griglia disponibili: Deco, Dune e Drop. Questa scelta ci permette di fare un ulteriore passo avanti nella personalizzazione del piatto doccia, ottenendo così l'effetto desiderato.

Deco






Unic Deco Slate petal 160x90 cm

Dune

Drop







Unic Slate





Unic Drop Slate NCS S 5540-R90B 200x100 cm




Colori


Standard



Naturally Made



Season



Ra/NCS







UNIC SLATECOMPLEMENTI

Griglia

		Finitura	Misura (cm)	Standard	Nat. Made	Season	RaL/NCS
	Griglia Deco Akron	Slate	12,1 x 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Griglia Dune Akron	Slate	12,1 x 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Griglia Drop Akron	Slate	12,1 x 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


NOTA: compreso un solo modello di griglia per piatto doccia da scegliere tra: Deco, Dune o Drop.

Scarichi (mm)

	Scarico standard			<input checked="" type="checkbox"/>
	Scarico vertical			<input checked="" type="checkbox"/>
	Scarico extrasottile			<input type="checkbox"/>
	Scarico alta portata			<input type="checkbox"/>

NOTA: compreso un solo modello di scarico per piatto doccia.

Zona di asciugatura

		Finitura	Misura (cm)	
	Zona di asciugatura	Slate	100 x 100 x 2,3	<input type="checkbox"/>


Zoccoli per piatti a gradino

		Finitura	Misura (cm)	
	Zoccoli	Slate	60 - 200 x 9 x 1,6	<input type="checkbox"/>


Materiali per l'installazione

	Set di impermeabilizzazione di base	Kerdi-TS Schlüter Systems		<input type="checkbox"/>
	Adesivo	Ultrabond MS Rapid		<input type="checkbox"/>
	Silicone sigillante	Mapesil AC		<input type="checkbox"/>

Taglio su misura



Dimensioni

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
	100	70/80/90	15,1	20
	120	70/80/90/100	15,1	20
	140	70/80/90/100	15,1	20
	160	70/80/90/100	15,1	20
	180	70/80/90/100	15,1	20
	200	70/80/90/100	15,1	20

Tests

Finitura	Test	Risultato
SLATE	UNE-EN 16165:2022 Allegato A	CLASSE C
	Normativa francese XP P 05-010	PN 24

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione







Halo Slate

Il minimalismo ci circonda con Halo Slate, un piatto doccia dal design bordato. È caratterizzato da una cornice liscia e dolcemente scoscesa, che crea un sottile contrasto con la definizione dell'ardesia. Halo Slate è coronato da una griglia allungata integrata nella cornice, che garantisce un drenaggio dell'acqua efficiente.




Misure standard (cm)













Halo Slate





Halo Slate negro 200x100 cm




Colori


Standard



Naturally Made



Season



Ra/NCS




HALO SLATECOMPLEMENTI

Copripiletta

	Finitura	Misura (cm)	Standard	Nat. Made	Season	RaL/NCS
 Copripiletta Akron	Slate	31,2 x 3,5				


Scarico (mm)

 Scarico line standard	
---	---

Zona di asciugatura

	Finitura	Misura (cm)	
 Zona di asciugatura	Slate	100 x 100 x 2,3	

Zoccoli per piatti a gradino

	Finitura	Misura (cm)	
 Zoccoli	Slate	60 - 200 x 9 x 1,6	


Materiali per l'installazione

	Set di impermeabilizzazione di base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
---	-------------------------------------	---------------------------	---


	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
---	---------	--------------------	---

	Silicone sigillante	Mapesil AC	
---	---------------------	------------	---

Taglio su misura



Dimensioni



A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
100	70/80	4,4	20	40
100	90	4,4	20	50
120	70/80	4,4	20	40
120	90/100	4,4	20	50
140	70/80	4,4	20	40
140	90/100	4,4	20	50
160	70/80	4,4	20	40
160	90/100	4,4	20	50
180	70/80	4,4	20	40
180	90/100	4,4	20	50
200	70/80	4,4	20	40
200	90/100	4,4	20	50

Tests

Finitura	Test	Risultato
SLATE	UNE-EN 16165:2022 Allegato A	CLASSE C
	Normativa francese XP P 05-010	PN 24

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione






Areia Slate Evo

Ispirandosi all'erosione provocata dal mare sulla roccia, Acquabella presenta il piatto doccia su misura Areia Slate Evo. Il suo design semplice porta l'esperienza della doccia a un altro livello grazie alla texture Slate Evo, una nuova versione della tradizionale texture Slate che degrada progressivamente fino alla griglia.



Misure standard (cm)






Areia Slate Evo

Il modello Areia ha una griglia rettangolare dai bordi arrotondati che si adatta perfettamente alla leggera pendenza del piatto doccia.





Areia Slate Evo marfil 180x90 cm



Areia Slate Evo marfil 180x90 cm 87






Areia Slate Evo





Areia Slate Evo NCS S 3030-Y80R 200x100 cm




Colori


Standard



Naturally Made



Season



Ra/NCS







AREIA SLATE EVOCOMPLEMENTI

Copripiletta

		Finitura	Misura (cm)	Standard	Nat. Made	Season	RaL/NCS
	Copripiletta Akron	Slate Evo	16 x 12,5				

Scarichi (mm)

	Scarico standard			
	Scarico vertical			
	Scarico extrasottile			
	Scarico alta portata			

NOTA: compreso un solo modello di scarico per piatto doccia.


Zona di asciugatura

		Finitura	Misura (cm)	
	Zona di asciugatura	Slate	100 x 100 x 2,3	

Materiali per l'installazione

	Set di impermeabilizzazione di base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone sigillante	Mapesil AC	

Taglio su misura



Dimensioni

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	100	70/80/90	13,1
	120	70/80/90/100	13,1
	140	70/80/90/100	13,1
	160	70/80/90/100	13,1
	180	70/80/90/100	13,1
	200	70/80/90/100	13,1

Tests

Finitura	Tests	Risultato
SLATE EVO	UNE-EN 16165:2022 Allegato A	CLASSE C
	Normativa francese XPP 05-010	PN 24

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione





Natur Wave


Acquabella presenta la texture Wave. Il suo design si ispira ai modelli dinamici che possiamo osservare in natura. Anelli irregolari e diversi tra loro che abbracciano e disegnano una griglia irregolare, dando origine al modello Natur. Il risultato è un piatto doccia che emana design e personalità da tutti i pori.




reddot winner 2023

Misure standard (cm)


70 x




80 x



90 x



100 x













Natur Wave





Natur Wave crema 200x100 cm




Colori


Standard



Naturally Made



Season



Ra/NCS







NATUR WAVECOMPLEMENTI

Griglia

	Finitura	Medidas (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ra/NCS
 Griglia Akron	Wave	14 x 13,9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Scarichi (mm)


 Scarico standard	<input checked="" type="checkbox"/>
 Scarico vertical	<input checked="" type="checkbox"/>
 Scarico extrasottile	<input type="checkbox"/>
 Scarico alta portata	<input type="checkbox"/>

NOTA: compreso un solo modello di scarico per piatto doccia.

Materiali per l'installazione

 Set di impermeabilizzazione di base	Kerdi-TS Schlüter Systems	<input type="checkbox"/>
 Adesivo	Ultrabond MS Rapid	<input type="checkbox"/>
 Silicone sigillante	Mapesil AC	<input type="checkbox"/>

Taglio su misura



Dimensioni

A (cm)	B (cm)	Dimensioni			A (cm)	B (cm)	Dimensioni		
		A (cm)	B (cm)	C (cm)			A (cm)	B (cm)	C (cm)
		100	70/80/90	25			90	90	45
		120	70/80/90/100	25			100	100	50
		140	70/80/90/100	55					
		160	70/80/90/100	55					
		180	70/80/90/100	55					
		200	70/80/90/100	55					

Tests

Finitura	Test	Risultato
WAVE	UNE-EN 16165:2022 Allegato A	CLASSE C
	Normativa francese XPP 05-010	PN 24

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione






Smart Quiz

Il piatto doccia Smart Quiz rappresenta il DNA di Acquabella: avanguardia, creatività e anticonformismo. Un design innovativo caratterizzato dal motivo geometrico che accomuna le texture Beton, Zero e Ethnic. Il piatto doccia su misura Smart Quiz è dotato di una griglia centrale, completamente integrata nella forma del piatto doccia, che nasconde lo scarico.




Misure standard (cm)


70 x



80 x




90 x



100 x









Smart Quiz




Smart Quiz negro 200x100 cm




Colori

Standard

blanco nacar beige marfil crema




grey cemento moka lava negro



Naturally Made

sand capuccino fango platinum acier ink



Season

burgundy petal ocean sky forest mint



Ra/NCS







SMART QUIZ COMPLEMENTI

Griglia

	Finitura	Misura (cm)	Standard	Nat. Made	Season	Ra/NCS
 <p>Griglia Akron</p>	Beton	17,6 x 17,6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Scarichi (mm)


 <p>Scarico standard</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
 <p>Scarico vertical</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
 <p>Scarico extrasottile</p>	<input type="checkbox"/>
 <p>Scarico alta portata</p>	<input type="checkbox"/>

NOTA: compreso un solo modello di scarico per piatto doccia.


Materiali per l'installazione

 <p>Set di impermeabilizzazione di base</p>	Kerdi-TS Schlüter Systems	<input type="checkbox"/>
 <p>Adesivo</p>	Ultrabond MS Rapid	<input type="checkbox"/>
 <p>Silicone sigillante</p>	Mapesil AC	<input type="checkbox"/>

Taglio su misura



Dimensioni

	A (cm)	B (cm)	C (cm)
	90	90	45
	100	70/80/90/100	50
	120	70/80/90/100	60
	140	70/80/90/100	70
	160	70/80/90/100	80
	180	70/80/90/100	90
	200	70/80/90/100	100

Tests

Finitura	Test	Risultato
QUIZ	UNE-EN 16165:2022 Allegato A	CLASSE B
	Normativa francese XPP 05-010	PN 18

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione






Tempo Arabba

Tempo Arabba rappresenta un ritorno alle origini, all'insegna del design e dell'artigianalità. Con un aspetto tessile, imita le fibre naturali tessute a mano con la stessa cura che impieghiamo nel realizzare i nostri prodotti. Il suo motivo gioca con la nostra percezione visiva, fondendosi con una finitura in pietra. Una texture fedele al nostro desiderio di essere diversi.



Misure standard (cm)









Tempo Arabba




Tempo Arabba blanco 200x100 cm



Colori

Standard

blanco nacar beige marfil crema




grey cemento moka lava negro




Naturally Made

sand capuccino fango platinum acier ink



Season

burgundy petal ocean sky forest mint



Ra/NCS




TEMPO ARABBA COMPLEMENTI

Copripiletta

		Finitura	Misura (cm)	Standard	Nat. Made	Season	RaL/NCS
	Copripiletta Akron	Arabba	34,6 x 2,8				

Scarico (mm)

	Scarico line standard						
---	-----------------------	--	--	--	--	--	---


Zoccoli per piatti a gradino

		Finitura	Misura (cm)	
	Zoccoli	Arabba	60 - 200 x 9 x 1,6	


Materiali per l'installazione

	Set di impermeabilizzazione di base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone sigillante	Mapesil AC	

Taglio su misura



Dimensioni



A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
100	70/80/90	7,4	20
120	70/80/90/100	7,4	20
140	70/80/90/100	7,4	20
160	70/80/90/100	7,4	20
180	70/80/90/100	7,4	20
200	70/80/90/100	7,4	20

Tests

Finitura	Test	Risultato
ARABBA	UNE-EN 16165:2022 Allegato A	CLASSE C
	Normativa francese XP P 05-010	PN 24

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione






Flow Zero

Il piatto doccia Flow Zero è progettato per fondersi con l'acqua. Il suo design ci immerge in un universo di calma e relax grazie a un raffinato stile minimalista. Le sue dolci pendenze, in linea con la texture Zero, indirizzano l'acqua verso una griglia integrata nel telaio, in grado di accomodare il grande flusso d'acqua che scorre sulla sua superficie.



Misure standard (cm)









Flow Zero




Flow Zero NCS S 4020-RgOB 200x100 cm



Colori

Standard

blanco nacar beige marfil crema




grey cemento moka lava negro




Naturally Made

sand capuccino fango platinum acier ink



Season

burgundy petal ocean sky forest mint



Ra/NCS




FLOW ZERO COMPLEMENTI


Copripiletta

	Finitura	Misura (cm)	Standard	Nat. Made	Season	RaL/NCS
 Copripiletta Akron	Zero	36,1 x 3				

Scarico (mm)

 Scarico line standard	
---	---


Zoccoli per piatti a gradino

	Finitura	Misura (cm)	
 Zoccoli	Zero	60 - 200 x 9 x 1,6	

Materiali per l'installazione

 Set di impermeabilizzazione di base	Kerdi-TS Schlüter Systems	
 Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
 Silicone sigilante	Mapesil AC	

Dimensioni



A (cm)	B (cm)	C (cm)
100	70/80/90	5,6
120	70/80/90/100	5,6
140	70/80/90/100	5,6
160	70/80/90/100	5,6
180	70/80/90/100	5,6
200	70/80/90/100	5,6

Tests

Finitura	Test	Risultato
ZERO	UNE-EN 16165:2022 Allegato A	CLASSE C
	Normativa francese XP P 05-010	PN 24

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione






Focus Beton

Le tendenze sono cicliche, ma le forme geometriche sono una costante del design. Acquabella vuole trasmettere questo senso di unità e perfezione attraverso il piatto doccia Focus. Combinate la texture effetto cemento Beton con la valvola in metallo di vostra scelta per ottenere la perfetta armonia tra materiali.




Misure standard (cm)


80 x



90 x



100 x



Anelli di rifinitura disponibili

Inox



Cobre



Negro



Blanco







Focus Beton




Focus cobre Beton blanco 200x100 cm


Colori

Standard

blanco nacar beige marfil crema




grey cemento moka lava negro



Naturally Made

sand capuccino fango platinum acier ink



Season

burgundy petal ocean sky forest mint



Ra/NCS







FOCUS BETONCOMPLEMENTI

Griglia

		Finitura	Misura (cm)	Standard	Nat. Made	Season	RaL/NCS
	Griglia Akron	Beton	Ø 10,6	✓	✓	✓	✓
	Anello di rifinitura	Inox / Cobre / Negro / Blanco	Ø 12,9	✓	✓	✓	✓

Scarichi (mm)


	Scarico standard						✓
	Scarico vertical						✓
	Scarico extrasottile						🛒
	Scarico alta portata						🛒

NOTA: compreso un solo modello di scarico per piatto doccia.

Bordi

		Finitura	Misura (cm)	
	Bordi	Beton	4,1 x 5	🛒


Zoccoli per piatti a gradino

		Finitura	Misura (cm)	
	Zoccoli	Beton	60 - 200 x 9 x 1,6	🛒

Materiali per l'installazione

	Set di impermeabilizzazione di base	Kerdi-TS Schlüter Systems	🛒
	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	🛒
	Silicone sigillante	Mapesil AC	🛒

Taglio su misura



Dimensioni

		A (cm)	B (cm)	C (cm)			A (cm)	B (cm)	C (cm)
		100	80/90	25			100	100	50
		120	80/90/100	25					
		140	80/90/100	55					
		160	80/90/100	55					
		180	80/90/100	55					
		200	80/90/100	55					

Tests

Finitura	Test	Resultado
BETON	UNE-EN 16165:2022 Allegato A	CLASSE C
	Normativa francese XP P 05-010	PN 24

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione






Prisma Slate

Il piatto doccia Prisma Slate è caratterizzato da eleganti angoli in grado di creare un gioco di luci e ombre che valorizza il design. La texture ardesia è al centro dell'attenzione in questo piatto doccia su misura, coronato da una griglia allungata in acciaio inox che si integra perfettamente alle dolci pendenze del piatto.



Misure standard (cm)





Prisma Slate




Prisma Slate blanco 200x100 cm




Colori

Standard

blanco nacar beige marfil crema




grey cemento moka lava negro



Naturally Made

sand capuccino fango platinum acier ink



Season

burgundy petal ocean sky forest mint



Ra/NCS





PRISMA SLATECOMPLEMENTI

Griglia

	Misura (cm)	Standard	Nat. Made	Season	RaL/NCS
 Griglia inox	7 x L	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Scarichi (mm)


 Scarico standard Ø70				<input checked="" type="checkbox"/>
 Scarico vertical Ø70				<input checked="" type="checkbox"/>

NOTA: compreso un solo modello di scarico per piatto doccia.


Bordi

	Finitura	Misura (cm)	
 Bordi	Slate	4,1 x 5	<input type="checkbox"/>

Zona di asciugatura

	Finitura	Misura (cm)	
 Zona di asciugatura	Slate	100 x 100 x 2,3	<input type="checkbox"/>


Zoccoli per piatti a gradino

	Finitura	Misura (cm)	
 Zoccoli	Slate	60 - 200 x 9 x 1,6	<input type="checkbox"/>


Materiali per l'installazione

 Set di impermeabilizzazione di base	Kerdi-TS Schlüter Systems	<input type="checkbox"/>
 Adesivo	Ultrabond MS Rapid	<input type="checkbox"/>
 Silicone sigillante	Mapesil AC	<input type="checkbox"/>

Taglio su misura



Dimensioni



A (cm)	B (cm)	C (cm)
100	70/80/90/100	15
120	70/80/90/100	15
140	70/80/90/100	25
160	70/80/90/100	25
180	70/80/90/100	25
200	70/80/90/100	25

Tests

Finitura	Test	Risultato
SLATE	UNE-EN 16165:2022 Allegato A	CLASSE C
	Normativa francese XP P 05-010	PN 24

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione







Vasche da bagno

Opal Quiz 144-149

Lech 150-153

Nevis 154-157

Dewa 158-161

Voss 162-165

Chrea 166-171

Levi 172-175

Vars 176-179

Venet 180-183

Boreal 184-187

Opal Quiz




Vasca da bagno Opal Quiz negro

Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



Premi



reddot winner 2021





OPAL QUIZCOMPLEMENTI

Valvola



Valvola clic-clac Akron

Finitura


Finiture copripiletta

Cromo

Standard / Nat. Made /
Season / Ra/NCS



Scarico (mm)



Scarico standard H98



Materiali per l'installazione



Silicone sigillante

Mapesil AC



OPAL QUIZ INFORMAZIONI TECNICHE



Kg

Peso de la vasca da bagno (Kg)

158



L

Volume d'acqua dino al troppopieno (L)

222

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione










Colori

Standard

blanco mate



Misure standard (cm)




LECHCOMPLEMENTI

Valvola

		Finitura	Finitura copripiletta	
	Valvola clic-clac	Cromo	Blanco mate	
	Valvola clic-clac	Cromo	Cromo	

Scarico (mm)

	Scarico standard H98			
---	----------------------	--	--	---

Materiali per l'installazione

	Silicone sigillante	Mapesil AC	
---	---------------------	------------	---

LECHINFORMAZIONI TECNICHE

	Peso de la vasca da bagno (Kg)	86,54
	Volume d'acqua (L)	427

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione





Nevis



Vasca da bagno Nevis


Colori

Standard

blanco mate



Misure standard (cm)



NEVISCOMPLEMENTI

Valvola



Valvola clic-clac Dolotek

Finitura


Finitura copripiletta

Cromo

Blanco mate



Scarico (mm)



Scarico standard 79



Materiali per l'installazione



Silicone sigillante

Mapesil AC



NEVISINFORMAZIONI TECNICHE



Kg

Peso de la vasca da bagno (Kg)

94,40



L

Volume d'acqua (L)

375

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione





Dewa



Vasca da bagno Dewa


Colori

Standard

blanco mate



Misure standard (cm)



DEWACOMPLEMENTI

Valvola



Valvola clic-clac Dolotek

Finitura


Finitura copripiletta

Cromo

Blanco mate



Scarico (mm)



Scarico standard H98



Materiali per l'installazione



Silicone sigillante

Mapesil AC



DEWAINFORMAZIONI TECNICHE



Kg

Peso de la vasca da bagno (Kg)

133,11



L

Volume d'acqua dino al troppopieno (L)

263

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione








Colori

Standard

blanco mate



Misure standard (cm)



VOSSCOMPLEMENTI

Valvola



Valvola clic-clac Dolotek

Finitura


Finitura copripiletta

Cromo

Blanco mate



Scarico (mm)



Scarico standard H98



Materiali per l'installazione



Silicone sigillante

Mapesil AC



VOSSINFORMAZIONI TECNICHE



Peso de la vasca da bagno (Kg)

129,45



Volume d'acqua dino al troppopieno (L)

246

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione








Colori

Standard

blanco mate



Misure standard (cm)







CHREACOMPLEMENTI

Valvola



Valvola clic-clac Dolotek

Finitura


Finitura copripiletta

Cromo

Blanco mate



Scarico (mm)



Scarico standard H98



Materiali per l'installazione



Silicone sigillante

Mapesil AC



CHREAINFORMAZIONI TECNICHE



Kg

Peso de la vasca da bagno (Kg)

121,40



L

Volume d'acqua dino al troppopieno (L)

226

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione










Colori

Standard

blanco mate



Misure standard (cm)




LEVICOMPLEMENTI

Valvola

		Finitura	Finitura copripiletta	
	Valvola clic-clac	Cromo	Blanco mate	
	Valvola clic-clac	Cromo	Cromo	

Scarico (mm)

	Scarico standard H98			
---	----------------------	--	--	---

Materiali per l'installazione

	Silicone sigillante	Mapesil AC	
---	---------------------	------------	---

LEVIINFORMAZIONI TECNICHE

	Peso de la vasca da bagno (Kg)	121,72
	Volume d'acqua (L)	350

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione





Vars



Vasca da bagno Vars · Pannelli Hera Slate NCS S 0530-Y80R 100x90 cm · Pannelli Basic Slate NCS S 0530-Y80R 100x70 cm


Colori

Standard

blanco mate



Misure standard (cm)



VARSCOMPLEMENTI

Valvola



Valvola clic-clac Dolotek

Finitura


Finitura copripiletta

Cromo

Blanco mate



Scarico (mm)



Scarico standard H98



Materiali per l'installazione



Siicone sigillante

Mapesil AC



VAR SINFORMAZIONI TECNICHE



Kg

Peso de la vasca da bagno (Kg)

110,60



L

Volume d'acqua dino al troppopieno (L)

300

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione





Venet



Vasca da bagno Venet




Colori

Standard

blanco mate



Misure standard (cm)



VENETCOMPLEMENTI

Valvola



Valvola clic-clac Dolotek

Finitura


Finitura copripiletta

Cromo

Blanco mate



Scarico (mm)



Scarico standard H98



Materiali per l'installazione



Silicona sigillante

Mapesil AC



VENETINFORMAZIONI TECNICHE



Kg

Peso de la vasca da bagno (Kg)

192,84



L

Volume d'acqua dino al troppopieno (L)

298

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione





Boreal



Vasca da bagno Boreal


Colori

Standard

blanco mate



Misure standard (cm)



BOREALCOMPLEMENTI

Valvola



Valvola clic-clac Dolotek

Finitura


Finitura copripiletta

Cromo

Blanco mate



Scarico (mm)



Scarico standard H98



Materiali per l'installazione



Silicone sigillante

Mapesil AC



BOREALINFORMAZIONI TECNICHE



Kg

Peso de la vasca da bagno (Kg)

110,50



L

Volume d'acqua dino al troppopieno (L)

290

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione









Pannelli

Basic 190-193

Quiz 194-197

Hera 198-201

Muretto Vintage 202-205

Muretto Loft 206-209

Basic



Finiture



arabba

slate

beton


nude

zero


Colori

Standard

blanco nacar beige marfil crema



grey cemento moka lava negro




Naturally Made

sand capuccino fango platinum acier ink



Season


burgundy petal ocean sky forest mint



RaL/NCS




Misure standard (cm)



A	B
200	70/80/90/100/120
220	70/80/90/100/120
250	70/80/90/100/120

BASICCOMPLEMENTI

Profili

		Finitura	
	Profilo finale	Cromo	
	Profilo spigolo	Cromo	
	Profilo intermedio tra pannelli	Cromo	

Materiali per l'installazione

	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone sigillante	Mapesil AC	

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione





Quiz



Pannelli Quiz blanco 250x120 cm · Piano lavabo One CF Beton crema 240x50 cm · Lavabi On-Top Colors Circle XL Beton NCS S 3050-Y80R
· Specchi Moon Beton NCS S 3050-Y80R · Mobili Show 90 Quiz NCS S 3050-Y80R · Armadio Show Quiz NCS S 3050-Y80R

Finitura




quiz

Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaL/NCS




Misure standard (cm)



QUIZCOMPLEMENTOS

Perfli


		Finitura	
	Profilo finale	Cromo	
	Profilo spigolo	Cromo	
	Profilo intermedio tra pannelli	Cromo	

Materiali per l'installazione

	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone sigillante	Mapesil AC	

QUIZINFORMAZIONI TECNICHE

Installazione



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione





Hera



Pannelli Hera Zero capuccino 250x100 cm

Finitura




zero

Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



HERACOMPLEMENTI

Materiali per l'installazione



Adesivo

Ultrabond MS Rapid




Silicone sigillante

Mapesil AC



HERAINFORMAZIONI TECNICHE

Installazione



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione





Muretto Vintage






Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



MURETTO VINTAGE COMPLEMENTI

Materiali per l'installazione



Adesivo

Ultrabond MS Rapid





Silicone sigillante

Mapesil AC



MURETTO VINTAGE INFORMAZIONI TECNICHE

Installazione



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione





Muretto Loft



Muretto Loft XL NCS S 4030-Y80R 250x120 cm

Finitura




beton

Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaL/NCS



Misure standard (cm)



MURETTO LOFTCOMPLEMENTI

Materiali per l'installazione



Adesivo

Ultrabond MS Rapid




Silicone sigillante

Mapesil AC



MURETTO LOFTINFORMAZIONI TECNICHE

Installazione



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione









Piani lavabo

Integra 212-217

Integra 2 218-221

Mini 222-225

Infinity 226-229

Infinity 2 230-235

One 236-239

Moiwa 240-243

Integra





Piano lavabo Integra CF 120 DX Slate NCS S 3030-Y80R




slate

Colori


Standard



Naturally Made



Season




RaI/NCS



Misure standard (cm)


Integra 60

SF: 60,3 / CF: 60




Integra 80

SF: 80,3 / CF: 80




Integra 90

SF: 90,3 / CF: 90




Integra 100

SF: 100,3 / CF: 100




Integra 100 Sx

SF: 100,3 / CF: 100




Integra 100 Dx

SF: 100,3 / CF: 100




Integra 120

SF: 120,3 / CF: 120




Integra 120 Sx

SF: 120,3 / CF: 120




Integra 120 Dx

SF: 120,3 / CF: 120



Integra 120 XL

SF: 120,3 / CF: 120







INTEGRACOMPLEMENTI

Lavabi

	Misure (cm)	Integra 60	Integra 80	Integra 90	Integra 100	Integra 120	Integra 120 XL
	26,7 x 50 x 9	✓	✓	✓	✓	✓	
	26,7 x 104 x 9						✓

Valvole

		Finiture	
	Valvola clic-clac Akron	Cromo / Nero	
	Valvola uscita libera Akron	Cromo / Nero	

Bordo rialzato

		Finitura	Misura (cm)	
	Copete	Slate	60 - 120 x 3 x 1,6	

Porta asciugamani

		Misura (cm)	Integra CF
	Porta asciugamano Show frontale	40 x 4	

Sistema di fissaggio

		Integra SF	Integra CF
	Sistema di fissaggio		✓

Materiali per l'installazione

	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone sigillante	Mapesil AC	

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione





Integra 2



Piano lavabo Integra 2 CF 140 Slate capuccino · Pannelli Basic Slate bianco 250x100 cm · Specchio Urban

Finitura




slate


Colori

Standard

blanco nacar beige marfil crema




grey cemento moka lava negro




Naturally Made

sand capuccino fango platinum acier ink



Season

burgundy petal ocean sky forest mint




RaI/NCS



Misure standard (cm)


Integra-2 120

SF: 120,3 / CF: 120



Integra-2 140

SF: 140,3 / CF: 140



INTEGRA 2 COMPLEMENTI

Lavabi

	Misura (cm)	Integra-2 120	Integra-2 140
	26,7 x 50 x 9		

Valvole

		Finiture	
	Valvola clic-clac Akron	Cromo / Nero	
	Valvola uscita libera Akron	Cromo / Nero	

Bordo rialzato

		Finitura	Misura (cm)	
	Copete	Slate	120 - 140 x 3 x 1,6	

Porta asciugamani

		Misura (cm)	Integra CF
	Porta asciugamani Show frontale	40 x 4	

Sistema di fissaggio

		Integra SF	Integra CF
	Sistema di fissaggio		

Materiali per l'installazione

	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone sigillante	Mapesil AC	

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione





Mini



Piani lavabo Mini Slate blanco · Pannello Basic Slate NCS S 4020-R90B 250x120 cm · Specchio Urban

Finitura




slate

Colori

Standard

blanco nacar beige marfil crema



grey cemento moka lava negro



Naturally Made

sand capuccino fango platinum acier ink



Season


burgundy petal ocean sky forest mint



RaI/NCS



Misure standard (cm)



MINICOMPLEMENTI


Lavabo

	Misure (cm)		
	23,4 x 38 x 12,1		

Valvole

		Finiture	
	Valvola clic-clac Akron	Cromo / Nero	
	Valvola uscita libera Akron	Cromo / Nero	

Sistema di fissaggio

		Finitura	
	Sistema di fissaggio	Acciaio liscio / Nero	

Materiali per l'installazione

	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone sigillante	Mapesil AC	

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione





Infinity





Piano lavabo Infinity 52 CF Arabba capuccino 200x50 cm

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made



Season




RaI/NCS




Misure standard (cm)


Infinity 42




Infinity 52



Infinity Round 52



Infinity 62



NOTA: è necessario aggiungere il disegno del TOP con tutte le misure in ogni ordine.

Modulo
d'ordine



INFINITYCOMPLEMENTI

Lavabi

		Misure (cm)	Dimensioni piano lavabo	Infinity 42	Infinity 52	Infinity 62
	Lavabo 42	30 x 42 x 10	Infinity 60 - 240	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Lavabo 52	30 x 52 x 10	Infinity 70 - 240		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Lavabo 52 Round	30 x 52 x 10	Infinity 70 - 240		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Lavabo 62	30 x 62 x 10	Infinity 80 - 240			<input checked="" type="checkbox"/>


Valvole

		Finiture	
	Valvola clic-clac Akron	Cromo / Nero	<input type="checkbox"/>
	Valvola uscita libera Akron	Cromo / Nero	<input type="checkbox"/>

Bordo rialzato

		Finiture	Misura (cm)	
	Copete	Arabba / Slate / Beton / Nude / Zero	60 - 240 x 3 x 1,6	<input type="checkbox"/>

Porta asciugamani

		Misura (cm)	Infinity CF
	Porta asciugamano Show frontale	40 x 4	<input type="checkbox"/>
	Porta asciugamano Show laterale dx	40 x 4	<input type="checkbox"/>
	Porta asciugamano Show laterale sx	40 x 4	<input type="checkbox"/>

Sistema di fissaggio

		Infinity CF	Infinity CFR	Infinity SF
	Sistema di fissaggio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione



Materiali per l'installazione



Adesivo

Ultrabond MS Rapid



Silicone sigillante

Mapesil AC



Piani lavabo

Infinity 2





Piano lavabo Infinity 2 Round 52 CF Beton platinum 220x46 cm

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made



Season




RaI/NCS




Misure standard (cm)


Infinity-2 42




Infinity-2 52



Infinity-2 Round 52



Infinity-2 62



NOTA: è necessario aggiungere il disegno del TOP con tutte le misure in ogni ordine.

Modulo
d'ordine







INFINITY 2 COMPLEMENTI

Lavabi

		Misure (cm)	Dimensioni piano lavabo	Infinity-2 42	Infinity-2 52	Infinity-2 62
	Lavabo 42	30 x 42 x 10	Infinity-2 120 - 240	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Lavabo 52	30 x 52 x 10	Infinity-2 140 - 240		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Lavabo 52 Round	30 x 52 x 10	Infinity-2 140 - 240		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Lavabo 62	30 x 62 x 10	Infinity-2 160 - 240			<input checked="" type="checkbox"/>


Valvole

		Finiture	
	Valvola clic-clac Akron	Cromo / Nero	<input type="checkbox"/>
	Valvola uscita libera Akron	Cromo / Nero	<input type="checkbox"/>

Bordo rialzato

		Finiture	Misura (cm)	
	Copete	Arabba / Slate / Beton / Nude / Zero	120 - 240 x 3 x 1,6	<input type="checkbox"/>

Porta asciugamani

		Misura (cm)	Infinity-2 CF
	Porta asciugamano Show frontale	40 x 4	<input type="checkbox"/>
	Porta asciugamano Show laterale dx	40 x 4	<input type="checkbox"/>
	Porta asciugamano laterale sx	40 x 4	<input type="checkbox"/>

Sistema di fissaggio

		Infinity-2 CF	Infinity-2 CFR	Infinity-2 SF
	Sistema di fissaggio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione



Materiali per l'installazione



Adesivo

Ultrabond MS Rapid



Silicone sigillante

Mapesil AC



Piani lavabo

One





Piano lavabo One CF Beton sky 180x50 cm

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaL/NCS



Misure standard (cm)



NOTA: è necessario aggiungere il disegno del TOP con tutte le misure in ogni ordine.

Modulo
d'ordine





ONECOMPLEMENTI

Bordo rialzato

	Finiture	Misura (cm)		Standard	Nat. Made	Season	RaI/NCS
 Copete	Arabba / Slate / Beton / Nude / Zero	60 - 240 x 3 x 1,6		0,49 € cm lineal	0,55 € cm lineal	0,55 € cm lineal	0,59 € cm lineal

Porta asciugamani

		Misura (cm)	One CF
	Porta asciugamano Show frontale	40 x 4	
	Porta asciugamano Show laterale dx	40 x 4	
	Porta asciugamano Show laterale sx	40 x 4	

Sistema di fissaggio

		One CF	One CFR	One SF
	Sistema di fissaggio			

Materiali per l'installazione

	Adesivo	Ultrabond MS Rapid	
	Silicone sigillante	Mapesil AC	

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione





Pianti lavabo



Colori


Standard

blanco mate




Misure standard (cm)


Moiwa 81




Moiwa 91



Moiwa 101



Moiwa 121



MOIWA/COMPLEMENTI

Valvole

		Finitura	Finitura copripiletta	
	Valvola clic-clac	Cromo	Cromo	
	Valvola de salida libre	Cromo	Cromo	
	Valvola Pop Down	Cromo	Cromo	
	Valvola Plana	Cromo	Cromo	

Porta asciugamani

		Misura (cm)	
	Porta asciugamani Moiwa	50 x 5	

Sistema di fissaggio

	Sistema di fissaggio		
---	----------------------	--	---

Materiali per l'installazione

	Silicone sigillante	Mapesil AC	
---	---------------------	------------	---

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione









Lavabi

Delia 246-249

On-Top 250-255

Chrea 256-259

Levi 260-263

Vars 264-267

Venet 268-271

Delia



Lavabo Delia Zero forest

Finitura




zero

Colori

Standard

blanco nacar beige marfil crema



grey cemento moka lava negro




Naturally Made

sand capuccino fango platinum acier ink



Season


burgundy petal ocean sky forest mint



RaI/NCS



Misure standard (cm)



Premio



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

DELIACOMPLEMENTI

Valvole

		Finiture	
	Valvola clic-clac Akron	Cromo / Nero	
	Valvola uscita libera Akron	Cromo / Nero	

Sistema di fissaggio

	Sistema di fissaggio		
---	----------------------	--	---

Materiali per l'installazione

	Silicone sigillante	Mapesil AC	
---	---------------------	------------	---

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione





On-Top



Lavabi On-top Rectangle XL Beton NCS S 3040-Y60R

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made



Season




RaI/NCS




Misure standard (cm)


On-Top Circle




On-Top Circle XL




On-Top Square




On-Top Square XL




On-Top Oval




On-Top Oval XL



On-Top Rectangle



On-Top Rectangle XL



NOTA: scarico di 5 cm di diametro.





ON-TOPCOMPLEMENTI

Valvola



Valvola clic-clac
Akron

Finiture

Cromo /
Nero



Valvola uscita libera
Akron

Cromo /
Nero



Materiali per l'installazione



Silicone sigillante

Mapesil AC



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione





Chrea



Lavabo Chrea




Colori

Standard

blanco mate



Misure standard (cm)



CHREACOMPLEMENTI

Valvola



Valvola clic-clac Dolotek

Finitura

Cromo

Finitura copripiletta

Blanco mate



Materiali per l'installazione



Silicone sigillante

Mapesil AC



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione







Lavabo Levi Rectangle

Colori


Standard

blanco mate




Misure standard (cm)


Levi Circle XL



Levi Rectangle



Levi Rectangle XL



LEVICOMPLEMENTI

Valvole

		Finitura	Finitura copripiletta	
	Valvola clic-clac	Cromo	Cromo	
	Valvola de salida libre	Cromo	Cromo	
	Valvola Pop Down	Cromo	Cromo	
	Valvola Plana	Cromo	Cromo	

Materiali per l'installazione



Silicone sigillante

Mapesil AC



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione





Lavabi

Vars



Lavabo Vars Rectangle XL

Colori


Standard

blanco mate




Misure standard (cm)


Vars Circle




Vars Circle XL



Vars Square XL



Vars Rectangle XL



VARSCOMPLEMENTI

Copripiletta



Copripiletta Dolotek

Materiale

Dolotek

Finitura copripiletta

Blanco mate



Valvole



Valvola Pop Down

Finitura

Cromo

Finitura copripiletta

Cromo



Valvole Plana

Cromo

Cromo



Materiali per l'installazione



Silicone sigillante

Mapesil AC



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione







Colori


Standard

blanco mate




Misure standard (cm)


Venet Circle




Venet Circle XL



Venet Square



Venet Rectangle



VENETCOMPLEMENTI

Valvole

		Finitura	Finitura	
	Valvola clic-clac	Cromo	Cromo	
	Valvola de salida libre	Cromo	Cromo	
	Valvola Pop Down	Cromo	Cromo	
	Valvola Plana	Cromo	Cromo	

Materiali per l'installazione



Silicone sigillante

Mapesil AC



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione









Totems

Icon 274-277

Levi 278-281

Vars 282-285





Finitura




slate

Colori


Standard



Naturally Made





Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



ICONCOMPLEMENTI

Valvole



Valvola clic-clac
Akron

Finiture

Cromo /
Nero



Valvola uscita libera
Akron

Cromo /
Nero



Sistema di fissaggio



Sistema di fissaggio



Materiali per l'installazione



Silicone sigillante

Mapesil AC



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione










Colori

Standard

blanco mate



Misure standard (cm)



LEVICOMPLEMENTI

Valvola



Valvola clic-clac con troppopieno

Finitura

Cromo

Finitura copripiletta

Cromo



Sistema di fissaggio



Sistema di fissaggio



Materiali per l'installazione



Silicone sigillante

Mapesil AC



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione





Totems





Colori

Standard

blanco mate



Misure standard (cm)



VARSCOMPLEMENTI

Copripiletta



Copripiletta Dolotek

Materiale

Dolotek

Finitura

Blanco mate



Valvole



Valvola Pop Down

Finitura

Cromo

Finitura copripiletta

Cromo



Valvola piatta

Cromo

Cromo



Materiali per l'installazione



Silicone sigillante

MapeSil AC



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione







Mobili e accessori

<i>Mobile Artic</i>	288-291
<i>Mobile Delia</i>	292-293
<i>Mobile Integra</i>	294-295
<i>Mobile Integra a pavimento</i>	296-297
<i>Mobile Urban</i>	298-299
<i>Mobile Show</i>	300-301
<i>Armadio Show</i>	302-303
<i>Sgabello Show</i>	304-305
<i>Sedile a parete Show</i>	306-307
<i>Ripiano Box</i>	308-309
<i>Ripiano Show</i>	310-311
<i>Ripiano Corner Show</i>	312-313
<i>Rivestimento di strutture a montanti</i>	314-315
<i>Specchio Moon</i>	316-317
<i>Specchio Urban</i>	318-319
<i>Specchio Show</i>	320-321
<i>Colonna doccia Kendo</i>	322-323

Mobile Artic




Finiture

madera blanco



Misure standard (cm)



NOTA: il Mobile Artic non comprende il piano lavabo.

NOTA: il Mobile Artic può essere abbinato a qualsiasi piano lavabo con posizione di scarico centrale. I piano lavabi Infinity e Infinity 2 devono essere privi di foro per la rubinetteria.

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione







Mobile Delia



Mobile Delia Slate capuccino · Lavabi Delia Zero capuccino

Finiture




Colori

Standard



Naturally Made




Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



NOTA: il Mobile Delia non comprende il lavabo Delia.

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione



Mobile Integra





Mobile Integra 100 cm Slate blanco · Piano lavabo Integra SF 120 Slate blanco · Specchio Urban

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



NOTA: il Mobile Integra non comprende il piano lavabo.

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione



Mobile Integra a pavimento



Mobile Integra a pavimento 120 Slate lava · Piano lavabo Integra SF 120 SX Slate lava · Specchio Urban

Finiture



arabba

slate


beton

nude

zero

Colori

Standard




blanco

nacar

beige

marfil

crema



grey


cemento

moka

lava

negro

Naturally Made



sand

capuccino


fango

platinum

acier

ink

Season



burgundy

petal

ocean

sky


forest

mint

RaI/NCS




Misure standard (cm)



NOTA: il Mobile Integra a pavimento non comprende il piano lavabo.

Altezza (cm)



Integra CF

Integra 2 CF


Infinity CF

Infinity 2 CF

One CF

One CFR

One SF



Integra SF

Integra 2 SF

Infinity CFR

Infinity SF

Infinity 2 CFR

Infinity 2 SF

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione



Mobile Urban




Mobile Urban maderà 100 cm · Piano lavabo One SF Beton NCS S 3020-G10Y · Lavabo On-Top Circle XL Beton crema · Pannelli Quiz NCS S 5020-B90G 240X120 cm · Specchio Urban

Finiture



Misure standard (cm)



NOTA: il Mobile Urban non comprende il piano lavabo.
NOTA: il Mobile Urban si può accompagnare da qualsiasi dei nostri piani lavabo a condizione che sia conforme ai parametri: Lunghezza 80, 100 o 120 cm - Larghezza 46 cm - Posizione scarico centrata.

Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione




Mobile Show



Mobile Show 80 Arabba crema

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaL/NCS



Misure standard (cm)



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione




Armadio Show



Armadio Show Quiz NCS S 3050-Y80R

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione



Sgabello Show





Sgabello Show blanco Slate NCS S 5540-R90B · Vasca da bagno Chrea · Pannello Hera Zero NCS S 2050-Y 200x100 cm

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



Scheda tecnica
prodotto



Sedile a parete Show





Sedile a parete Show Slate blanco · Pannello Basic Slate negro 240x100 cm

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione



Ripiano Box





Ripiano Box Slate ink · Pannello Basic Slate platinum 250x120 cm

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione



Ripiano Show





Ripiano Show blanco Beton blanco · Pannello Basic Beton crema 250x100 cm

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made



Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione



Ripiano Corner Show





Ripiano Corner Show negro Slate lava · Pannello Basic Slate marfil

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione



Rivestimento di strutture a montanti



Rivestimento di strutture a montanti Zero negro

Finiture



arabba

slate

beton

nude


zero

Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione



Specchio Moon





Specchio Moon Slate crema · Lavabi Chrea · Piano lavabo One CF Slate crema 200x50 cm · Pannelli Basic Slate bianco 250x120 cm

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione




Specchio Urban





Misure standard (cm)



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione



Specchio Show



Specchi Show Slate cemento · Pannelli Basic Slate crema 250x100 cm · Lavabi On-Top Square XL Slate cemento

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made




Season



RaI/NCS



Misure standard (cm)



Scheda tecnica
prodotto



Manuale di
installazione



Colonna doccia Kendo



Colonna doccia Kendo Slate NCS S 6010-B30G · Pannelli Basic Slate blanco 240x100 cm · Ripiano Show inox Slate NCS S 6010-B30G

Finiture




Colori


Standard



Naturally Made





Season



RaL/NCS



Misure standard (cm)



Scheda tecnica prodotto



Manuale di installazione







Informazione tecniche


<i>Scarichi disponibili</i>	326
<i>Valvole disponibili</i>	327
<i>Complementi piatti doccia</i>	328-329
<i>Complementi vasche da bagno</i>	330-331
<i>Complementi totems</i>	330-331
<i>Complementi piani lavabo</i>	332-333
<i>Complementi lavabi</i>	334-335
<i>Certificazioni Akron</i>	336-337
<i>Certificazioni Dolotek</i>	338
<i>Uso e manutenzione</i>	339
<i>Caratteristiche dei prodotti Akron</i>	339-340
<i>Ripristino</i>	341-342
<i>Condizioni da vendita</i>	343-344

Scarichi disponibili


PIATTI DOCCIA

Standard


Scarico line standard (mm)



Scarico standard (mm)




Scarico standard Ø 70 (mm)




Opzionale


Scarico vertical (mm)




Scarico vertical Ø 70 (mm)



Scarico extrasottile (mm)



Scarico alta portata (mm)



EN 274

NF

Scarico line standard

Scarico standard



Scarico standard Ø70



Scarico vertical

Scarico vertical Ø70

Scarico extrasottile


Scarico alta portata




VASCHE DA BAGNO

Standard

Scarico vertical H98 (mm)



Scarico vertical H79 (mm)



EN 274

NF

Scarico standard H98




Scarico standard H79




Valvole disponibili

VASCHE DA BAGNO


Valvola clic-clac Akron (mm)



Valvola clic-clac cromo (mm)




Valvola clic-clac Dolotek (mm)




PIANI LAVABO, LAVABI E TOTEMS


Valvola clic-clac Akron (mm)




Valvola scarico libero Akron (mm)




Valvola clic-clac cromo (mm)




Valvola scarico libero cromo (mm)




Valvola Pop Down cromo (mm)




Valvola piatta cromo (mm)




Valvola clic-clac con troppopieno cromo (mm)



PIATTI DOCCIA COMPLEMENTI




	Standard	Nat. Made	Season	Ra/NCS	Base Slate	Base Beton	Base Zero	Base Nude
 Scarico line standard								
 Scarico standard					✓	✓	✓	✓
 Scarico standard Ø70								
 Scarico vertical					✓	✓	✓	✓
 Scarico vertical Ø70								
 Scarico extrasottile					🛒	🛒	🛒	🛒
 Scarico alta portata					🛒	🛒	🛒	🛒
 Bordi (5x4,1 cm)	📦	📦	📦	📦	🛒	🛒	🛒	🛒
 Zona di asciugatura	📦	📦	📦	📦	🛒			
 Zoccoli per piatti a gradino	📦	📦	📦	📦	🛒	🛒	🛒	🛒
 Griglia inox Base / Arq					✓	✓	✓	✓
 Griglia Akron Base / Arq (Mia, Geo, Lux)	📦	📦	📦	📦	✓	✓	✓	✓
 Griglia Akron Unic Slate (Deco, Dune, Drop)	📦	📦	📦	📦				
 Copripiletta Akron Halo Slate	📦	📦	📦	📦				
 Copripiletta Akron Areia Slate Evo	📦	📦	📦	📦				
 Griglia Akron Natur Wave	📦	📦	📦	📦				
 Griglia Akron Smart Quiz	📦	📦	📦	📦				
 Copripiletta Akron Tempo Arabba	📦	📦	📦	📦				
 Copripiletta Akron Flow Zero	📦	📦	📦	📦				
 Griglia Akron Focus Beton	📦	📦	📦	📦				
 Anello di rifinitura Focus Beton								
 Griglia inox Prisma Slate								



Arq Zero	Unic Slate	Halo Slate	Areia Slate Evo	Natur Wave	Smart Quiz	Tempo Arabba	Flow Zero	Focus Beton	Prisma Slate
		✓				✓	✓		
✓	✓		✓	✓	✓			✓	
									✓
✓	✓		✓	✓	✓			✓	
									✓
🛒	🛒		🛒	🛒	🛒			🛒	
🛒	🛒		🛒	🛒	🛒			🛒	
								🛒	🛒
	🛒	🛒	🛒						🛒
🛒	🛒	🛒				🛒	🛒	🛒	🛒
✓									
✓									
	✓								
		✓							
			✓						
				✓					
					✓				
						✓			
							✓		
								✓	
								✓	
									✓

VASCHE DA BAGNO COMPLEMENTI



		Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS	Blanco mate	Opal Quiz	Lech
	Akron	☒	☒	☒	☒		✓	
	Dolotek					☒		✓
	Valvola clic-clac Akron	☒	☒	☒	☒		✓	
	Valvola clic-clac bianco					☒		✓
	Valvola clic-clac cromo							☒
	Valvola clic-clac Dolotek					☒		
	Scarico standard H98						✓	✓
	Scarico standard H79							
	Trooppieno integrato						✓	
	Trooppieno cromato							
	Gambe regolabili							


TOTEMSCOMPLEMENTI



		Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS	Blanco mate	Icon	Levi
	Akron	☒	☒	☒	☒		✓	
	Dolotek					☒		✓
	Valvola clic-clac Akron cromo / nero	☒	☒	☒	☒		☒	
	Valvola scarico libero Akron cromo / nero	☒	☒	☒	☒		☒	
	Valvola clic-clac cromo con trooppieno							☒
	Valvola Pop Down cromo							
	Valvola piatta cromo							
	Copripiletta Dolotek					☒		
	Sistema di fissaggio						✓	✓
	Trooppieno							✓



Nevis




Dewa



Voss



Chrea



Levi



Vars



Venet



Boreal


✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓			
				🛒			
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓							
			✓		✓	✓	✓
	✓	✓					
✓	✓			✓	✓		✓



Vars

✓
🛒
🛒
✓

PIANI LAVABOCOMPLEMENTI




		Standard	Nat. Made	Season	Ral/NCS	Blanco mate	Integra CF Integra 2 CF	Integra SF Integra 2 SF
	Akron	☑	☑	☑	☑		✓	✓
	Dolotek					☑		
	Lavabo 42 (30 x 42 cm)	☑	☑	☑	☑			
	Lavabo 52 (30 x 52 cm)	☑	☑	☑	☑			
	Lavabo 52 Round (30 x 52 cm)	☑	☑	☑	☑			
	Lavabo 62 (30 x 62 cm)	☑	☑	☑	☑			
	Lavabo 50 (26,7 x 50 cm)	☑	☑	☑	☑		✓	✓
	Lavabo 104 (26,7 x 104 cm)	☑	☑	☑	☑			
	Lavabo 38 (23,4 x 38 cm)	☑	☑	☑	☑			
	Lavabo 55 (31,5 x 55,1 cm)					☑		
	Bordi rialzato	☑	☑	☑	☑		✓	✓
	Sistema di fissaggio						✓	
	Porta asciugamano / Sistema di fissaggio							
	Porta asciugamano Show frontale (40 x 4 cm)						🛒	
	Porta asciugamano Show laterale dx (40 x 4 cm)							
	Porta asciugamano Show laterale sx (40 x 4 cm)							
	Porta asciugamano Moiwa (50 x 5 cm)							
	Valvola clic-clac Akron cromo / nero	☑	☑	☑	☑		🛒	🛒
	Valvola scarico libero Akron cromo / nero	☑	☑	☑	☑		🛒	🛒
	Valvola clic-clac cromo							
	Valvola scarico libero cromo							
	Valvola Pop Down cromo							
	Valvola piatta cromo							



Integra CF 120XL	Integra SF 120XL	Infinity CF Infinity 2 CF	Infinity CFR Infinity 2 CFR	Infinity SF Infinity 2 SF	One CF	One CFR	One SF	Mini	Moiwa
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
									✓
		✓	✓	✓					
		✓	✓	✓					
		✓	✓	✓					
		✓	✓	✓					
✓	✓								
								✓	
									✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
								✓	
🛒		🛒			🛒				
		🛒			🛒				
		🛒			🛒				
									✓
🛒	🛒	🛒	🛒	🛒				🛒	
🛒	🛒	🛒	🛒	🛒				🛒	
									🛒
									🛒
									🛒
									🛒

LAVABICOMPLEMENTI



		Standard	Nat. Made	Season	RaL/NCS	Blanco mate	Delia	On-Top Circle
	Akron	☑	☑	☑	☑		✓	✓
	Dolotek					☑		
	Valvola clic-clac Akron cromo / nero	☑	☑	☑	☑		🛒	🛒
	Valvola scarico libero Akron cromo / nero	☑	☑	☑	☑		🛒	🛒
	Valvola clic-clac cromo							
	Valvola scarico libero cromo							
	Valvola clic-clac Dolotek cromo					☑		
	Valvola Pop Down cromo							
	Valvola piatta cromo							
	Copripiletta Dolotek					☑		



		Standard	Nat. Made	Season	RaL/NCS	Blanco mate	Levi Circle XL	Levi Rectangle
	Akron	☑	☑	☑	☑			
	Dolotek					☑	✓	✓
	Valvola clic-clac Akron cromo / nero	☑	☑	☑	☑			
	Valvola scarico libero Akron cromo / nero	☑	☑	☑	☑			
	Valvola clic-clac cromo						🛒	🛒
	Valvola scarico libero cromo						🛒	🛒
	Valvola clic-clac Dolotek cromo					☑		
	Valvola Pop Down cromo						🛒	🛒
	Valvola piatta cromo						🛒	🛒
	Copripiletta Dolotek					☑		



On-Top Circle XL



On-Top Square



On-Top Square XL



On-Top Oval



On-Top Oval XL



On-Top Rectangle



On-Top Rectangle XL



Chrea

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
							✓
🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	
🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	
							✓



Levi Rectangle XL



Vars Circle



Vars Circle XL



Vars Square XL



Vars Rectangle XL



Venet Circle



Venet Circle XL



Venet Square



Venet Rectangle

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
🛒					🛒	🛒	🛒	🛒
🛒					🛒	🛒	🛒	🛒
🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒
🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒	🛒
	✓	✓	✓	✓				



Incluso



Opzionale



Disponibile

Certificazioni Akron

CERTIFICATO DEL SISTEMA DI GESTIONE

Sistema di gestioni di	Attività	Risultato	Norma
Construplas, S.L.U.	Progettazione, produzione e vendita di piatti doccia e accessori per il bagno	✓	ISO 9001:2015
	Progettazione, produzione e vendita di piatti doccia	✓	ISO 14001:2015
	Progettazione, produzione e vendita di piatti doccia. Progettazione e vendita di accessori per il bagno	✓	ISO 45001:2018

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI PIATTI DOCCIA PER USO DOMESTICO *

Prodotto	Test	Risultato	Norma
Piatto doccia	Ideoneità per la pulizia	✓	UNE-EN 14527:2016 + A1:2019
	Stabilità del fondo	✓	
	Resistenza chimica	✓	
	Resistenza agli sbalzi termici	✓	

* Ai fini della norma UNE-EN 14527:2016 + A1:2019, il termine "uso domestico" comprende l'uso in alberghi, residenze per studenti, ospedali ed edifici simili.

DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ ANTISCIVOLO

Prodotto	Test	Realizzato	Norma
Piatto doccia	Angolo critico scivolamento. Zone umide destinate all'utilizzo a piedi nudi	✓	UNE EN 16165:2022 Allegato A

REQUISITI FUNZIONALI PER I SANITARI

Prodotto	Test	Risultato	Norma
Piano lavabo	Resistenza al carico	✓	UNE-EN 14688:2016 + A1:2019
	Evacuazione d'acqua	✓	
	Resistenza agli sbalzi termici	✓	
	Resistenza ai prodotti chimici e ai coloranti	✓	
	Ideoneità per la pulizia	✓	

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLE VASCHE DA BAGNO PER USO DOMESTICO

Prodotto	Test	Risultato	Norma
Vasca da bagno	Ideoneità per la pulizia	✓	UNE-EN 14516:2017 + A1:2019
	Stabilità del fondo della vasca	✓	
	Resistenza ai prodotti chimici e ai coloranti	✓	

TEST CHIMICI

Tipo	Reagente	Risultato	Norma
Acidi	Acido acetico (CH ₃ COOH) 10% v/v	✓	UNE EN 14527:2016 + A1:2019
Basi	Irossido di sodio (NaOH) 5% v/v	✓	
Alcool	Etanolo (C ₂ H ₅ OH) 70% v/v	✓	
Agenti sbiancanti	Ipclorito di socio (NaOCl) 5% de cloro attivo (Cl ₂)*	✓	
Decoloranti	Blu di metilene 1% m/m	✓	

* Il decolorante sopra indicato può essere sostituito da percarbonato di sodio (2Na₂CO₃ - 3H₂O₂) preparato come segue: Sciogliere 1 g di un decolorante in polvere a base di percarbonato di sodio disponibile in commercio contenente il 15-30% del componente attivo in 100 ml di acqua deionizzata a temperatura ambiente.

Certificazioni Dolotek

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - NORMATIVA (UE) N° 305/2011 ALLEGATO III *

Prodotto	Proprietà basilare	Risultato	Norma
Lavabo / Totem / Piano lavabo	Facilità di pulizia	✓	EN 14688:2006 DoP: 400/04/13
	Resistenza al carico		
	Scarico		
	Durevolezza		
Prodotto	Proprietà basilare	Risultato	Norma
Vasca da bagno	Facilità di pulizia	✓	EN 14527:2006+A1:2010 DoP 402/02/13
	Durevolezza		

* Gli esami sono stati eseguiti presso l'Istituto per la Tecnologia Edilizia, membro dell'Organizzazione Europea per la Valutazione Tecnica (EOTA, ingl. European Organization of Technical Assessment).

RESISTENZA AL FUOCO *

Proprietà	Classificazione	Criteri di classificazione	Metodo esame	Norma
Classificazione europea sulla reazione al fuoco	E	$F_s \leq 150\text{mm}$ Nell'ambito 20 s	EN ISO 11925-2L 15 s exposure	EN 13501-1:2007 A1:2009

* Gli esami sono stati eseguiti presso l'Istituto per la Tecnologia Edilizia, membro dell'Organizzazione Europea per la Valutazione Tecnica (EOTA, ingl. European Organization of Technical Assessment).

RESISTENZA AGLI SBALZI DI TEMPERATURA *

Prodotto	Approvazione documento	Risultato	Norma
Lavabo / Totem / Piano lavabo	LZE03-01224/17/R31NZE	✓	Norma europea EN 14688
Vasca da bagno	LZE03-01224/17/R31NZE	✓	Norma europea EN 14516

* Gli esami sono stati eseguiti presso l'Istituto per la Tecnologia Edilizia, membro dell'Organizzazione Europea per la Valutazione Tecnica (EOTA, ingl. European Organization of Technical Assessment).

RESISTENZA AI REAGENTI CHIMICI E COLORANTI *

Tipo	Reagente	Metodo di eliminazione	Effetto	Risultato	Norma
Acidi	Acido acetico (CH ₃ COOH) 10% v/v	Acqua deionizzata	Non sono state rilevate depigmentazioni (macchie) o deterioramenti della superficie utilizzabile.	✓	EN 14688:2066
Basi	Idrossido di sodio (NaOH) 5% v/v			✓	
Alcool	Etanolo (C ₂ H ₅ OH) 70% v/v			✓	
Agenti sbiancanti	Ipoclorito di sodio (NaOCl) 5% de cloro attivo (Cl ₂)			✓	
Decoloranti	Blu di metilene 1% m/m			✓	
Sali	Cloruro di sodio (NaCl) 170 g/l, diluito con l'acqua al 50%			✓	

* Questo test è stato eseguito conformemente alla descrizione al punto 5.5 della norma europea EN 14688:2006 usando tutti i reagenti chimici elencati nella Tabella 2 del presente documento.

Uso e manutenzione

AKRON

Per poter usufruire del suo piatto doccia per molto tempo, segua questi semplici consigli:

Per la pulizia di ogni giorno serve soltanto sciacquare con un panno morbido di cotone (non abrasivo) il piatto con acqua. **NON UTILIZZARE MAI STROFINACCI (SCOTCHBRITE, neanche di FIBRE NATURALI), né SOLVENTI, ACIDI, ALCALI O CON ABRASIVI.** Dopo l'utilizzo di qualsiasi prodotto di pulizia occorre sciacquare abbondantemente con acqua e sapone il piatto allo scopo di eliminare i resti di prodotti di pulizia ed assicurare la giusta ventilazione del bagno.

Evitare il contatto con lacche, toglismalto, solventi organici, alcoli, acidi, alcali, ecc.

Se vengono utilizzate prodotti per i capelli, sciacqui il piatto con acqua e sapone una volta finita la doccia.

Per eliminare i resti di calcare, possiamo utilizzare un anticalcare domestico (VIKAL) ribassato con l'acqua proporzione 1:3 (1 litro di Viakal per 3 litri d'acqua):

- Togliere la griglia della piletta e distribuire con un panno umido per la superficie.
- Lasciare agire durante 15 minuti per poi sciacquare con abbondante acqua.
- Riposizionare la griglia e sciacquare il piatto con acqua.

Non consigliato per l'uso all'aperto.

DOLOTEK

Per godere del vostro prodotto per molti anni, segui questi semplici consigli:

1. Per una pulizia regolare, consigliamo prodotti di pulizia universali senza proprietà abrasive.
2. Dopo ogni utilizzo, sciacquare la superficie interna con acqua e asciugare con un panno di cotone. Non utilizzare stracci sintetici o in microfibra perché possono graffiare la superficie.
3. Per rimuovere la calce, utilizzare aceto diluito con acqua.
4. Pulire le macchie ostinate con acqua tiepida e detergenti delicati o con acqua e sapone. Per casi specifici (come la tintura per capelli o lo smalto per unghie), utilizzare solvente per unghie o acetone. Infine, sciacquare abbondantemente con acqua.

ATTENZIONE: Solo in caso di graffi superficiali o macchie persistenti, si consiglia di utilizzare una spugna verde (Scotch Brite o simili) o una spugna abrasiva. Non utilizzare mai sopra il logo.

Caratteristiche prodotti Akron

CONDIZIONI DI CONSEGNA

Tutti i nostri piatti hanno un imbalaggio individuale in scatola da legno. I piatti si consegnano sempre con le istruzioni di montaggio, la griglia in acciaio AISI 304 pulito e tagliato a laser e lo scarico. Questo scarico si consegna in un altro collo identificato nel D.d.t. Le richieste di danni non sono accettate dopo la firma del POD.

USO Y MANUTENZIONE

Seguendo queste semplici istruzioni potrà sfruttare il piatto doccia AKRON di Acquabella per diversi anni. Per la semplice pulizia giornaliera utilizzare semplicemente acqua e garantire una ventilazione del locale bagno.

Per una pulizia più accurata sciacquare con acqua e sapone con una spugna non abrasiva (evitare le pagliette dure) **EVITARE L'USO DI DETERGENTI CONTENENTI SOLVENTI O ACIDI COSÌ COME SPUGNE ABRASIVE O STRACCI.**

È importante proteggere il piatto durante l'installazione contro possibili urti e graffi.

Questa protezione evita la caduta sulla superficie di detriti di malta, cemento o eventuali sostanze utilizzate per la piastrellatura o posa del piatto stesso.

Si prega di prestare particolare attenzione allo stucco delle piastrelle, che contiene resine, evitare di lasciare eventuali depositi e pulire con **ABBONDANTE** acqua, evitando che questi residui riposano sulla superficie del piatto.

Se ancora compaiono macchie incrostate di pasta di cemento o malta sul piatto alla fine dei lavori è necessario utilizzare DETERDEK.

ORDINI PIATTI SPECIALI

I piatti doccia AKRON possono essere, ad eccezione dei modelli Arq e Flow, forniti su misura.

Non si possono realizzare curve, archi o forme similari perché il bordo deve essere tagliato nella misura retta.

Per effettuare un ordine occorre tenere presente: 1/ indicare la misura del piatto in cm. (se si vuole tagliare la lunghezza). 2/ indicare la larghezza finale del piatto in cm. 3/ disegnare con uno schizzo le dimensioni e la forma del piatto.

I tagli possono essere dipinti con lo stesso colore del piatto su espressa richiesta del cliente, però la zona tagliata perde, com'è logico, la tessitura.

COLOCACIZIONI DI PANNELLI DE SOSTITUZIONE E ZOCCOLO

L'installazione è completata da pannelli di rivestimento e zoccoli rialzati che possono essere realizzati su richiesta.

Gli articoli AKRON possono essere tagliati con macchine a sega circolare o con disco diamantato simile a quello usato in muratura.

L'incollaggio e la sigillatura dei vari elementi devono essere effettuati con ULTRABOND o simili e la sigillatura con silicone non acido.

ISTRUZIONI PER RIPARARE UN PIATTO AKRON

È possibile riattivare il colore del piatto AKRON se, per qualche motivo, una zona sia stata danneggiata per un uso improprio. In questo caso è necessario richiedere un Kit di riparazione SPECIFICANDO IL COLORE DEL PIATTO.

Per applicare la lacca poliuretanica di riparazione, occorre prima sgrassare la zona con pulizia alcolica. Applicare con un rullo di vernice e lasciare asciugare per 48/72 ore senza usare la doccia o toccare la zona interessata.

DOMANDI FREQUENTI

- Che cosa utilizzare per il taglio del piatto?

Disco diamante simile a quello usato per il taglio di pietre, piastrelle, mattoni, etc.

- Cosa devo usare per la pulizia del piatto Akron?

Per pulire i resti di cemento colla utilizzeremo il prodotto per giunte DETERDEK del marchio FILA, Fuga-Soap ECO (KERAKOLL), perché è un prodotto specifico per i resti di cantiere. Questo prodotto viene anche utilizzato per l'eliminazione di altri componenti come il salnitro, ossido e calcare (leggere istruzioni d'uso). NON FROTTARE, permettere agire al prodotto; NON UTILIZZARE MAI STROFINACCI (SCOTCHBRITE, neanche di fibre naturali), né SOLVENTI, ACIDI, ALCALIS O CON ABRASIVI.

Dopo la pulizia, sciacquare con abbondante acqua e assicurare la giusta ventilazione del bagno. Non è pericoloso né per gli utenti né per l'ambiente.

- Utilizzando il piatto per la prima volta l'acqua scorre piuttosto lentamente nonostante sia ben installato e livellato?

I piatti doccia si caricano di elettricità statica durante il processo di produzione e trasporto. Se lavate con acqua e sapone la prima volta noterete che questo problema diminuirà considerevolmente. Dopo qualche utilizzo scomparirà completamente.

- Quali sono le caratteristiche e le dimensioni del sifone?

La valvola è di tipo sifoide e dispone di una unità di estrazione per la pulizia, togliendo prima la piastra in acciaio inossidabile ACQUABELLA, tirando la leva corrispondente.

- Quali materiali usare per la collocazione del piatto e dei pannelli?

L'incollo dei diversi elementi si devono realizzare con il prodotto SIKAFLEX SIKAFLEX (SIKA), SUPERFLEX (KERAKOLL) e il sigillo con il materiale per le giunte ceramiche oppure con silicone non acido.

- Quali spessori hanno i pannelli che vanno in accompagnamento ai piatti AKRON?

I pannelli hanno uno spessore di 0,6 mm. 3D: Min 6mm, Máx:10mm.

- Quale dimensione ha lo zoccolo per un piatto AKRON?

Lo zoccolo è alto 9 cm. che è l'altezza del sifone del piatto AKRON.

- A chi richiedere ricambi o componenti per i piatti AKRON?

Le richiedeste per ricambi, istruzioni, etc. vanno inoltrate al nostro dipartimento commerciale.

- Esiste materiale promozionale per i piatti doccia AKRON?

Per l'esposizione dei piatti doccia AKRON di ACQUABELLA è disponibile un espositore per due piatti di finiture diverse.

Ripristino

KIT DI RIPRISTINO AKRON

Procedura di ripristino di un piatto Akron:

PREPARAZIONE ZONA DA RIPRISTINARE:

1. Pulire esaustivamente la zona da dipingere, facendo speciale attenzione ai resti grassi o saponosi. Si può applicare anche alcol denaturato o acetone diluito con acqua con un panno che non perda garze.
2. La superficie deve essere completamente pulita e asciutta.
3. Proteggere con nastro adesivo le parti suscettibili di macchiarsi (piastrelle, vetri, ecc.)

MODO D'APPLICAZIONE:

4. Aprire tutti i due i componenti.
5. Versare la lacca colorata e il catalizzatore sul secchio piccolo da pittore e mescolare.
6. Utilizzare un matterello di lana per dipingere da 8 a 10 cm di qualità buona, facendo tratti lunghi e sempre nello stesso senso, ripetendo quanto ci sia bisogno. È importante che il panno non perda garze.
7. Dipendendo dalle condizioni di ripristino, è possibile che occorra ripetere il processo qualche volta. Si deve lasciare asciugare tra i processi un tempo di 40 minuti.
8. Per finire si deve lasciare asciugare 48 ore prima di togliere il nastro adesivo.



Kit di ripristino Akron



NOTA: con un Kit di ripristino si può riverniciare un piatto intero di una misura massima di 140x100 cm.

MINI KIT DI RIPRISTINO AKRON

Si possono ripristinare i piccoli difetti occasionati in un piatto AKRON di Acquabella. Se per qualsiasi causa la superficie del piatto fosse deteriorata dall'installazione non corretta o dall'utilizzo non curato, si può ordinare un MINI KIT di ripristino specificando la finitura e il colore del piatto da ripristinare. IL KIT COMPONE DI UN SOLO PICCOLO BARATTOLO ED È CONCEPITO PER PICCOLI RIPRISTINI DELLA SUPERFICIE. AVVERTENZA: POSSONO ESSERCI DELLE PICCOLE VARIAZIONI DI TONALITÀ CON IL COLORE ORIGINALE.

Procedura per il ripristino di un piatto:

1. Pulire bene la superficie del piatto. Si può usare l'alcool di pulizia o l'acetone diluita in acqua con un panno morbido che non perda peluria.
2. La superficie deve essere completamente pulita e asciutta.
3. Aprire il barattolo.
4. Mescolare con un pennarello.
5. Usare il pennarello per colorare la superficie da ripristinare.
6. Permettere di asciugare durante 48 ore.



Mini kit di ripristino Akron



KIT DI RIPRISTINO "STUCCO"

ISTRUZIONI PER IL RIPRISTINO SUPERFICIALE DI UN PIATTO DOCCIA AKRON ACQUABELLA

È possibile riparare la superficie di un piatto AKRON Acquabella, qualora si fosse deteriorata, a seguito di un uso improprio. In questo caso è necessario ordinare un Kit di Ripristino Stucco. Questo kit consta di due recipienti, A e B.

Procedimento per il ripristino di un piatto doccia:

PREPARAZIONE ZONA DA RIPRISTINARE:

1. Pulire molto bene la superficie del piatto con un panno liscio inumidito da alcol denaturato.
2. La superficie deve essere completamente pulita ed asciutta.
3. Delimitare l'area da ripristinare con del nastro adesivo in carta o similare.

MODO D'APPLICAZIONE:

4. Aprire i recipienti.
5. Mescolare i componenti dei recipienti A e B su una tavolozza.
6. Stendere lo stucco ottenuto sulla superficie da riparare.
7. Lasciare asciugare la superficie 30 minuti ca. approssimativamente a 20° C e ritirare il nastro adesivo.
8. Simulare la finitura del piatto con l'aiuto di una cartavetrata e pulire molto bene tutta la zona trattata.
9. Dipingere il piatto con un Kit di Ripristino Colore. A partire da questo punto seguire le istruzioni del manuale del Kit di Ripristino Colore.



Kit di ripristino "stucco"



KIT DI RIPRISTINO DOLOTEK

Questo kit viene utilizzato per riparare danni e graffi. Si raccomanda che sia applicato da un professionista. Il kit contiene tutti i componenti necessari per effettuare la riparazione e garantisce una qualità e una finitura professionale.

Adattamento dell'area da riparare:

1. Rimuovere i residui dalla superficie danneggiata con l'aiuto di un taglierino o di un utensile affilato. Applicare dell'alcool per rimuovere i residui di polvere, utilizzando un panno di cotone che non lasci pelucchi.
2. La superficie deve essere completamente pulita e asciutta.
3. Proteggere l'area perimetrale della parte danneggiata con nastro adesivo.

Modalità di applicazione:

1. Proteggere le mani con i guanti e indossare una mascherina.
2. Versare il contenitore B (Pipetta) nel contenitore A e mescolare con la spatola per circa 30 secondi fino a quando tutto è ben mescolato.
3. Utilizzare l'impasto immediatamente sulla superficie danneggiata, con l'aiuto della spatola. È necessario applicare materiale in eccesso, lasciando un rilievo. Lasciare asciugare per almeno 6 ore.
4. Rimuovere il nastro adesivo e inumidire la carta vetrata prima dell'uso. Per prima cosa, utilizzare la carta vetrata rossa con il blocco bianco come supporto e smerigliare la superficie danneggiata con piccoli cerchi. Dopodiché, ripetere lo stesso processo con la carta vetrata grigia.
5. Per una migliore finitura finale, dare una mano leggera con una spugna verde (Scotch Brite o simili) su tutta la superficie.

*Il kit di riparazione ha una data di scadenza di 3 mesi dalla data indicata sulla confezione.

ATTENZIONE: Ci possono essere leggere variazioni di tonalità rispetto al colore originale. I kit di riparazione devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto e fuori dalla portata dei bambini.



Kit di ripristino Dolotek



Condizioni generali da vendita

Le condizioni seguenti saranno applicate a tutti gli ordini/contratti e, pertanto, si considereranno come presa visione ed accettate dal compratore nel trasmettere l'ordine.

Tutti gli ordini inviati dal nostro Agente/Rappresentante, Venditori o altri saranno considerati validi se spediti alla Construplas S.L.U. con supporto cartaceo o elettronico.

PREZZO

I nostri prezzi al pubblico possono variare dopo la notifica all'acquirente. I nuovi prezzi si applicheranno a tutti gli ordini effettuati a partire dalla data di modifica. Alla fattura e ai prezzi netti si applicheranno l'imposta attualmente in vigore, l'IVA e qualsiasi altra imposta prevista dalla legge.

Nei casi in cui la merce verrà consegnata da noi in conformità con le condizioni di acquisto concordate con il cliente, gli ordini avranno un importo minimo pari a 250 euro netti. Al di sotto di questo importo, addebiteremo un minimo di 50 euro per la spedizione.

PERIODO DI VALIDITÀ

Questo listino prezzi entra in vigore da settembre 2023, momento in cui viene annullato il precedente senza ulteriori comunicazioni da parte della Construplas S.L.U.

CATALOGHI, OFFERTE E ORDINI

I termini e le condizioni dei nostri cataloghi sono forniti solo a scopo informativo.

Gli ordini sono considerati definitivi dal momento in cui vengono ricevuti. Effettuando un ordine presso Construplas S.L.U., si accettano tutte le condizioni generali di vendita relative a questo listino prezzi. Gli sconti applicati alle vendite dei nostri prodotti saranno effettuati secondo le condizioni stabilite a ciascun cliente. Le offerte sono sempre, e a tutti gli effetti, soggette alla nostra successiva accettazione del relativo ordine scritto.

ANNULAMENTO / MODIFICHE D'ORDINE

Non si accettano modifiche se l'ordine è già in produzione. L'ordine potrà essere annullato o modificato entro 24 ore dal ricevimento. In tutti i casi l'annullamento o la modifica dovrà essere comunicata per iscritto.

RESI

Non saranno accettati resi senza autorizzazione scritta dalla Construplas S.L.U. Si potrà rendere soltanto dopo il consenso del nostro Ufficio Commerciale e sempre quando l'articolo sarà recapitato in perfetto stato di conservazione. L'importo fatturato si dedurrà di una percentuale non meno del 30% per spese di ricezione, prove e collaudi. Saranno resi alla nostra sede con porto franco.

Quando si accetta un reso di materiale, l'abbono corrispondente sarà effettuato dopo la ricezione, prove e valutazioni dello stesso dalla Construplas S.L.U.

ARTICOLI SPECIALI

Per gli articoli con caratteristiche e misure speciali, differenti dal listino prezzi, consultare sempre il nostro Ufficio Commerciale che sarà a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e quesiti che potrebbero sorgere.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Tutta l'informazione tecnica del listino è orientativa. Construplas S.L.U. si riserva il diritto di modificare tutto ciò che ritiene opportuno a non variare le caratteristiche essenziali del prodotto.

TOLLERANZE DIMENSIONALI

Sia per i materiali utilizzati e sia per il processo di fabbricazione relativo i nostri prodotti Akron possono avere una tolleranza di +/-0,5% rispetto alle dimensioni effettive richieste. I nostri prodotti Dolotek possono avere una tolleranza di +/-1% rispetto alle dimensioni effettive richieste. È molto importante che l'installazione e montaggio dei prodotti Construplas S.L.U. sia effettuato da personale qualificato seguendo le istruzioni che vengono fornite con il prodotto.

TEMPI DI CONSEGNA

Tutti gli ordini effettuati sono confermati tramite mail o fax dove sono indicati i tempi di consegna. Non sarà riconsociuto nessun rimborso per quanto riguarda ritardi straordinari.

COLLOCAZIONE E MONTAGGIO

È molto importante che l'installazione e montaggio dei prodotti Construplas S.L.U. sia effettuato da personale qualificato seguendo le istruzioni che vengono fornite con il prodotto.

ACCETTAZIONI ORDINI E PAGAMENTI

Le accettazioni degli ordini e le condizioni di pagamento saranno concordati dopo l'esito delle informazioni commerciali che la Construplas S.L.U. si riserva di ottenere. La mancanza di anche un solo pagamento, conferirà il diritto a Construplas S.L.U. a sospendere le consegne dei restanti ordini in corso.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Da negoziare.

INADEMPIMENTI

In caso di mancato pagamento o di restituzione di un bonifico bancario o simili, gli ordini in corso saranno trattenuti fino a quando il problema non sarà risolto.

GARANZIA

Vedere paragrafo CONDIZIONI GENERALI DEI NOSTRI PRODOTTI.

CONTROVERSIE

È volontà della Construplas S.L.U. di risolvere, in via amichevole, le possibili divergenze che potranno verificarsi con i clienti.

Tuttavia, per ogni controversia, in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto entrambi le parti si impegnano a sottoporre ad arbitrato di equità nel diritto della legge sull'arbitrato del 5 Dicembre 1988 di Spagna.

CONDIZIONI GENERALI DELLA NOSTRA GARANZIA

La garanzia commerciale, in seguito semplicemente G.C., offerta dalla Construplas S.L.U. sarà valida soltanto nel caso in cui l'articolo risulti acquistato in un paese membro della UE. Le vendite effettuate al di fuori della UE non sono sotto la competenza di questa garanzia, salvo espresso accordo con Construplas S.L.U. Questa garanzia non pregiudica i diritti dei consumatori in materia di obblighi del venditore, in conformità con le disposizioni delle direttive 199/44, e le rispettive leggi nazionali.

Construplas S.L.U. garantisce i suoi articoli e componenti da qualsiasi difetto di conformità, sempre e quando siano oggetto di una corretta installazione (in base alle norme in vigore e osservando le istruzioni) per l'utilizzo che erano stati concepiti. Sempre che il difetto venga notificato alla Construplas S.L.U. entro due mesi dalla scoperta, il periodo di validità di questa G.C. , per l'acquirente finale, sarà sempre due anni dalla data dell'acquisto.

In deroga al paragrafo precedente, il periodo di G.C. per tutti gli articoli che sono stati esposti nei locali del distributore, venditore, promotore o costruttore, è di 1 anno fatto salvo il periodo di garanzia legale concesso dai venditori.

Il proprietario di questa G.C. deve dimostrare la validità da fattura d'acquisto per l'articolo di proprietà.

Questa garanzia commerciale non comprende:

- I danni derivanti da trasporto (se non è stato effettuato da Construplas S.L.U.), da una non corretta installazione o montaggio, da manipolazioni o riparazioni realizzate da persone non autorizzate da Construplas S.L.U. nonché per danni dovuti al naturale logorio, uso e manutenzione non corretta, impropria o diversa dal solito e/o come indicato nelle relative istruzioni.
- Danni causati da sporcizia, resti di cantiere, calcinacci o altri difetti fisici, chimici o elettrochimici.
- Danni che obiettivamente non vanno a carico del produttore.

NOTA IMPORTANTE RELATIVA ALLA GARANZIA DE NOSTRI PIATTI DOCCIA

Construplas S.L.U. si impegna alla sostituzione o riparazione di esso per qualsiasi difetto di fabbrica, prima della posa e prima di qualsiasi materiale già collocato sopra. Il posatore deve controllare la corretta installazione e verificare il perfetto scarico. Nel caso che non sia stato fatto, Construplas S.L.U. non sosterrà costi derivanti da sostituzione di box doccia o ceramica collocata sopra il piatto.

I colori, dati, pesi e descrizione contenute in questo catalogo sono orientative. L'aspetto dal materiale potrà non essere leggermente lo stesso delle fotografie.

CONSTRUPLAS S.L.U. si riserva i diritti da inserirli senza avviso e in qualsiasi momento e senza motivo, tutte le modifiche che considererà opportuno.

Resta totalmente proibito qualsiasi stampazione, copia parziale o totale non autorizzata. Questa violazione sarà perseguita per la legge.

CONSTRUPLAS S.L.U. Pol. Ind. Belcaire Calle C Parcela 1201 · CP.12600 Vall d'Uixó (Castellón) España Tel. +34 964 66 19 19 Fax. +34 964 69 60 84 acquabella@construplas.com

